

ごみ質（ごみ収集車）測定結果

項目		単位	2024年			2025年	平均
			6月25日	9月27日	12月23日	2月25日	
			木津地区	明神地区	大幸地区	南浜地区	
物理的組成 （乾燥ごみベース）	紙類	%	58.32	40.61	62.68	62.85	56.12
	布類	%	3.04	5.83	9.30	1.32	4.87
	ビニール・合成樹脂類	%	10.15	24.02	9.30	6.21	12.42
	ゴム・皮革類	%	0.08	0.00	0.47	0.00	0.14
	木・竹・わら類	%	12.12	5.45	3.15	5.71	6.61
	厨芥類	%	10.63	23.29	14.57	14.19	15.67
	金属類	%	0.00	0.45	0.00	0.41	0.22
	陶器類	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	土石 5mm以上	%	0.12	0.00	0.00	3.38	0.88
	その他 5mm以下	%	5.54	0.35	0.53	5.93	3.09
三成分	水分	%	46.2	55.2	52.8	58.9	53.3
	可燃分	%	49.3	41.7	42.6	35.8	42.4
	灰分	%	4.5	3.1	4.6	5.3	4.4
単位容積重量		kg/m ³	181	220	182	200	196
高位発熱量		kJ/kg	10300	10130	8960	7370	9190
低位発熱量		kJ/kg	8410	8000	6990	5360	7190
元素分析	炭素	%	22.91	23.90	20.93	17.02	21.19
	水素	%	3.15	3.40	2.81	2.26	2.91
	窒素	%	0.44	0.40	0.42	0.37	0.41
	硫黄	%	0.03	0.02	0.04	0.02	0.03
	塩素	%	0.17	0.24	0.18	0.09	0.17
	酸素（計算値）	%	22.60	13.74	18.22	16.04	17.65