

工 事 設 計 書

橋 梁 名	牛 屋 島 橋
工 事 場 所	鳴 門 市 大 麻 町 牛 屋 島

牛屋島橋橋梁補修工事

請 負 対 象 額 円也

工 事 概 要	施工延長 L=27.0m 断面修復工 N=1式 表面含浸工 A=173.0m ² 防護柵取替工 L=54.0m 塗替塗装工 A=249.0m ²			
起 工 理 由		主任監督員 現場監督員	係長 技師	岡崎 秀樹 遠藤 大文

内 訳 書

費目	区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格							
消費税及び地方消費税							
請 負 対 象 額							

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事02	1	式				
材料費	1	式			A 1号	
製作費	1	式			A 2号	
工場塗装工	1	式			A 3号	
直接工事費(工場製作)計						
間接労務費	1	式				
純工事費	1	式				
工場管理費	1	式				
工場製作原価	1	式				
断面修復工	1	式			A 4号	
ひび割れ補修工	1	式			A 5号	
表面含浸工	1	式			A 6号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水装置工	1	式			A 7号	
塗替塗装工	1	式			A 8号	
防護柵取替工	1	式			A 9号	
水切り設置工	54	m			A 10号	
あて板補修工	1	式			A 11号	
仮設工	1	式			A 12号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
安全費	1	式				
安全衛生保護具 塗膜剥離工	1	式			A 13号	
安全監視船	10	隻			A 14号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技術管理費	1	式				
鉄筋探查工 下向き	1.8	m2			A 15号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 1 号 A代価表 】

材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼材費(形鋼)	0.003	t			施 1 号	
鋼材費(形鋼)	0.116	t			施 2 号	
鋼材費(形鋼) 等辺山形鋼9×75×75(SS400)	0.021	t			施 3 号	
鋼材費(形鋼)	0.006	t			施 4 号	
副資材費 溶接材料込み	0.146	t			施 5 号	
高力ボルト材料費(規格品) トルク S10T M20×50	8	組			施 6 号	
高力ボルト材料費(規格品) トルク S10T M22×55	5	組			施 7 号	
高力ボルト材料費(規格品) トルク S10T M22×60	24	組			施 8 号	
高力ボルト材料費(規格品) トルク S10T M22×85	19	組			施 9 号	
計						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 3 号 A代価表 】

工場塗装工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
C-5塗装系	0.5	m2			B 1 号	
F-11塗装系	1.1	m2			B 2 号	
計						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 6 号 A代価表 】

表面含浸工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下地処理工	173	m2				
表面含浸工 上向き施工	137	m2			施 12 号	
表面含浸工 横向き施工	23	m2			施 13 号	
表面含浸工 下向き施工	13	m2			施 14 号	
表面含浸材 プロテクトシルCIT同等品以上		l				
計						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 7 号 A代価表 】

排水装置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費	1	式			B 3 号	
排水管設置 足場有り	4.2	m			P 1 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.042	m3			施 15 号	
Co殻運搬・処分	0.042	m3			B 4 号	
無収縮モルタル	0.006	m3			施 16 号	
補修材 常温合材	0.06	t				
計						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 8 号 A代価表 】

塗替塗装工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜除去工 1回目	249	m2			B 5 号	
塗膜除去工 2回目	249	m2			B 6 号	
塗膜除去工 廃材の回収・積込 時間制約無 機労 昼間	249	m2				
塗替塗装工 Rc- 塗装系	1	式			B 7 号	
塗替塗装工 F-11塗装系	1	式			B 8 号	
計						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 10 号 A代価表 】

水切り設置工

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
材料費 ウォーターカッター同等品以上	100	m				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 11 号 A代価表 】

あて板補修工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
芯出し調整工	0.5	m2			B 11 号	
ガス切断切削仕上工	1.1	m			B 12 号	
鋼桁孔明工	37	本			B 13 号	
ボルトによる補強部材取付工	4	部材			B 14 号	
高力ボルト本締工	56	本			B 15 号	
充填工	0.5	m2			B 16 号	
既設部材撤去工	3	部材			B 17 号	
計						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 13 号 A代価表 】

安全衛生保護具 塗膜剥離工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電動ファン付呼吸用保護具 防塵と防毒の両方で国家検定合格品	6	個				
呼吸用保護具用フィルター 有機ガス用吸収缶	312	個				
使い捨て化学防護服	312	着				
防護手袋	312	組				
シューズカバー	312	個				
計						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 14 号 A代価表 】

安全監視船

1 隻 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
重油A		L				
高級船員		人				
普通船員		人				
交通船 鋼製 D 30PS型 3.0GT		日				
交通船 鋼製 D 30PS型 3.0GT	1.65	供用日				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 15 号 A代価表 】

鉄筋探查工 下向き

18 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師 (A)		人				
技師 (B)		人				
技師 (C)		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 1 号 B代価表 】

C-5塗装系

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗装前処理 原板ﾌﾟﾗｽﾄｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	1	m2			施 18 号	
工場塗装 塗装回数1回 無機ｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾟｲﾝﾄ	1	m2			施 19 号	
工場塗装 塗装回数1回 ﾐｽｺｰﾄ	1	m2			施 20 号	
工場塗装 塗装回数1回 珪 砂樹脂塗料 下塗	1	m2			施 21 号	
工場塗装 塗装回数1回 ﾌﾞﾗｼﾞﾝ樹脂塗料 中塗 淡彩	1	m2			施 22 号	
工場塗装 塗装回数1回 ﾌﾞﾗｼﾞﾝ樹脂塗料 上塗 淡彩	1	m2			施 23 号	
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 2 号 B代価表 】

F-11塗装系

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗装前処理 原板ﾌﾟﾗｽﾄｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	1	m2			施 18 号	
工場塗装 塗装回数1回 無機ｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾝﾄ	1	m2			施 19 号	
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 3 号 B代価表 】

材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
TSステンレス排水柵 SUS304、 102、 t=1.0mm	6	基				
TSステンレス排水管（下流側） SUS304、 127、 t=1.0mm	3	本				
TSステンレス排水管（上流側） SUS304、 127、 t=1.0mm	3	本				
取付金具（下流側） SS400（溶融亜鉛メッキ）	3	組				
取付金具（上流側） SS400（溶融亜鉛メッキ）	3	組				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 6 号 B代価表 】

塗膜除去工 2回目

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜除去工 鋸桁・箱桁構造 時間制約無 機労 昼間	100	m2				
塗膜剥離剤 環境対応型	50	kg				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 7 号 B代価表 】

塗替塗装工 RC- 塗装系

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 素地調整2種外ソ	249	m2			施 24 号	
塗替塗装 下塗 有機ソノクリツパ [®] イト:2回塗/層 はけ・ローラー	249	m2			施 25 号	
塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性球 [®] 杉樹脂:2層 はけ・ローラー	249	m2			施 26 号	
塗替塗装 中塗 弱溶剤形 [®] 素樹脂 淡彩 はけ・ローラー	249	m2			施 27 号	
塗替塗装 上塗 弱溶剤形 [®] 素樹脂 淡彩 はけ・ローラー	249	m2			施 28 号	
計						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 8 号 B代価表 】

塗替塗装工 F-11塗装系

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
継手部素地調整(新橋・継手部現場塗装) 動力工具処理	1.1	m2			施 29 号	
継手部下塗り(新橋・継手部現場塗装) ミスト 変性珪 矽樹脂塗料:1層	1.1	m2			施 30 号	
継手部下塗り(新橋・継手部現場塗装) 下塗 超厚膜珪 矽樹脂:2回塗/層	1.1	m2			施 31 号	
中塗り・上塗り(新橋現場塗装) 中塗 ふっ素樹脂塗料用 淡彩	1.1	m2			施 32 号	
中塗り・上塗り(新橋現場塗装) 上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩	1.1	m2			施 33 号	
計						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 9 号 B代価表 】

防護柵撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
高欄撤去	54	m			P 3 号	
コンクリートはつり 3cm以下	2.3	m2			P 4 号	
Co殻運搬・処分	0.06	m3			B 20 号	
スクラップ A ₁ -H1	-1.05	t				
無収縮モルタル	0.13	m3			施 16 号	
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 10 号 B代価表 】

防護柵設置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート削孔(さく岩機) 200mm以上300mm未満	120	孔			P 5 号	
ガードレール設置工 B-2B-4-BPL (特)	54	m			B 21 号	
ガードレール材料費 B-2B-4-BPL (特)	1	式			B 22 号	
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 11 号 B代価表 】

芯出し調整工

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 13 号 B代価表 】

鋼桁孔明工

80 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 14 号 B代価表 】

ボルトによる補強部材取付工

12 部材 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 15 号 B代価表 】

高力ボルト本締工

130 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 16 号 B代価表 】

充填工

6 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
注入材 球 矽	6	kg				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 17 号 B代価表 】

既設部材撤去工

12 部材 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 18 号 B代価表 】

吊足場

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吊足場工	166	m2			施 34 号	
吊足場養生工 床面シート張防護	166	m2			施 35 号	
朝顔工・朝顔養生工 朝顔・板張・シート張防護工	166	m2			施 36 号	
剥離剤養生工 剥離剤用養生シート工	166	m2			施 37 号	
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 19 号 B代価表 】

浮足場

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
浮棧橋 2.0×2.0×0.3	3	基・月				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 21 号 B代価表 】

ガードレール設置工 B-2B-4-BPL (特)

50 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
機械経費	1	式				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 1号 施工単価表 】

鋼材費(形鋼)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼板 (厚板) 無規格 t=9	1	t				
中厚板 規格I+E5 SM400A t 38	1	t				
スラップ H1-H1	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】

鋼材費(形鋼)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼板(厚板) 無規格 12 t 25	1	t				
中厚板 規格I型 SM400A t 38	1	t				
スラップ H1	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3号 施工単価表 】

鋼材費(形鋼) 等辺山形鋼9×75×75(SS400)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
等辺山形鋼 (中形) SS400 9×75×75	1	t				
スクラップ A ₁ -H1	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】

鋼材費(形鋼)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼材 9×90×150	1	t				
形鋼(大形)規格JIS SS400	1	t				
スラップ H1	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6号 施工単価表 】

高力ボルト材料費(規格品) トル7 S10T M20×50

100 組 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
摩擦接合用高力ボルト (トル7) S10T M20×50	100	組				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】

高力ボルト材料費(規格品) トル7 S10T M22×85

100 組 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
摩擦接合用高力ボルト (トル7) S10T M22×85	100	組				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】

断面修復工(左官工法) 鉄筋ルン・鉄筋防錆処理有

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
断面修復材 ポリマーセメントモルタル	0.779	m3				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】

ひび割れ補修工(低圧注入工法)

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材 球 矽	0.51	kg				
シル材 球 矽	2.603	kg				
ひびわれ補修工 低圧注入器具 エポキシ樹脂用(0.4MPa以下)	78	個				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 12 号 施工単価表 】

表面含浸工 上向き施工

75 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
労務費	1	式				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
機材費	1	式				
コンクリート水分計・計量器	1	台日				
電動噴霧器 延長コード、取替ノズル含む	4	台日				
諸雑費		%				
補正率		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 13 号 施工単価表 】

表面含浸工 横向き施工

75 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
労務費	1	式				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
機材費	1	式				
コンクリート水分計・計量器	1	台日				
電動噴霧器 延長コード、取替ノズル含む	4	台日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 14 号 施工単価表 】

表面含浸工 下向き施工

75 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
労務費	1	式				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
機材費	1	式				
コンクリート水分計・計量器	1	台日				
電動噴霧器 延長コード、取替ノズル含む	4	台日				
諸雑費		%				
補正率		%				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】

無収縮モルタル

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	1,875	kg				
水		l				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】

工場塗装 塗装回数1回 無機ゾンクリッパイント

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ゾンクリッパイント 無機厚膜	60	kg				
ゾンクリップライマー-用シナー 無機		L				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】

工場塗装 塗装回数1回 ミストコート

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
珪矽樹脂塗料 下塗り	16	kg				
珪矽樹脂塗料用シー-		L				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】

工場塗装 塗装回数1回 珪矽樹脂塗料 下塗

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
珪矽樹脂塗料 下塗り	54	kg				
珪矽樹脂塗料用シー-		L				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】

工場塗装 塗装回数1回 フッ素系樹脂塗料 中塗 淡彩

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 淡彩色	17	kg				
塗料用シナー ふっ素樹脂塗料用シナー 中塗り用		L				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】

工場塗装 塗装回数1回 フッ素系樹脂塗料 上塗 淡彩

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 淡彩色	14	kg				
塗料用シナ- ふっ素樹脂塗料用シナ- 上塗り用		L				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】

塗替塗装 素地調整2種外

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 2種外 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】

塗替塗装 下塗 有機ゾンリツハ° イト:2回塗/層 はけ・ローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 有機ゾンリツ はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 施工単価表 】

塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性珪矽樹脂:2層 はけ・ローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 弱溶剤形変性珪矽 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 施工単価表 】

塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 施工単価表 】

塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 29 号 施工単価表 】

継手部素地調整(新橋・継手部現場塗装) 動力工具処理

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 素地調整 動力工具処理 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 施工単価表 】

継手部下塗り(新橋・継手部現場塗装) ミストコート 変性珪矽樹脂塗料:1層

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 ミストコート(変性珪矽) 時間の制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 31 号 施工単価表 】

継手部下塗り(新橋・継手部現場塗装) 下塗 超厚膜珪矽樹脂:2回塗/層

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 超厚膜珪矽樹脂 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 33 号 施工単価表 】

中塗り・上塗り(新橋現場塗装) 上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

牛屋島橋橋梁補修工事

【 第 34 号 施工単価表 】

吊足場工

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工		人				
足場損料	3	月				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
排水管設置 足場有り							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							

【 第 2号 施工パッケージ 】

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

【 第 3号 施工パッケージ 】

高欄撤去

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック[クレーン装置付] 4-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t							
【労務】							
溶接工							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
コンクリートはつり 3cm以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
空気圧縮機[可搬式・エンジン掛・スクロ型] 5m3/min							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 5号 施工パッケージ 】							
コンクリート削孔(さく岩機) 200mm以上300mm未満							
1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
空気圧縮機[可搬式・エンジン掛・スクユ型] 3.5~3.7m ³ /min							
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							

