

工事名称 エディウィン鳴門一般席棟増築及び改修工事のうち建築工事

工事場所 鳴門市撫養町大桑島

監督員 係長 谷本 祥

(工事価格)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
増築及び改修工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 中科目別内訳

一般席棟増築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
解体		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	改良杭	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		

建築工事 中科目別内訳

一般席棟増築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
鉄骨	付帯鉄骨1	1	式		
鉄骨	付帯鉄骨2	1	式		
鉄骨	付帯鉄骨3	1	式		
鉄骨	安全仮設	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		

一般席棟増築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具	シャッター	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	家具	1	式		
計					
発生材処理	積込	1	式		
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

A棟改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
解体		1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		
鉄骨	安全仮設	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		

建築工事 中科目別内訳

A棟改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具	鋼製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	家具	1	式		
計					
発生材処理	積込	1	式		
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

B棟改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	直接仮設	1	式		
計					
解体		1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	家具	1	式		
計					
発生材処理	積込	1	式		
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

一般席棟増築工事		鉄骨		安全仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【安全仮設】						
安全ネット張り手間	材料支給、撤去別途	208	m ²			
親綱張り手間	材料支給、撤去別途	123	m			
スタンション取付	材料支給、撤去別途	32	か所			
吊りピース	柱分	22	か所			
建方用タラップ	@400	132	か所			
建入ピース		60	か所			
ネットフック	@1000	286	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

一般席棟増築工事		屋根及びとい		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【屋根】						
折板葺き	ハゼGLカラー t=0.8 山高140 グラスウール100mm・10kg/m ³	225	m ²			
断熱金具	音鳴り低減仕様	36	m			
水上雨押え水切り		7	m			
水上捨て水切り		7	m			
水上面戸		7	m			
エプロン面戸		7	m			
ケラバ仕舞		68	m			
軒先捨て水切り		7	m			
軒先見切り面戸		7	m			
既存屋根取り合い仕舞		33	m			
捨て笠木		40	m			
現場成型費		1	式			
荷揚げ運搬費		1	式			
【樋】						

一般席棟増築工事		内外装		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【床】						
床タイル	600角	17	m ²			
【外壁】						
増築部 外壁横貼り	外壁サイディング t=16 金物共	231.8	m ²			
笠木下水切り		21	m			
外壁出隅		1.5	m			
土台水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.35	9	m			
横用スターター		46.5	m			
高ハットジョイナー		34.5	m			
片ハットジョイナー		23	m			
シーリング	変性シリコン系	141	m			
防水テープ	サッシ周り	23	m			
透湿防水シート		230	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

一般席棟増築工事		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【床】						
床タイル	600角	194	m ²			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	8.3	m ²			
ビニル幅木	高さ100	34.1	m			
【壁】						
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノリス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボート下地 突付け -	56.3	m ²			
壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 突付け -	197.4	m ²			
壁紙張り手間	壁 織物、紙程度 ボート面 素地B種 接着剤 2種1号	141.1	m ²			
モニター下地	特類針葉樹合板 t=12	16	枚			
【天井】						
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノリス)0.8FK 厚 6 目透かし	22.4	m ²			
壁紙張り手間	天井 織物、紙程度 ボート面 素地B種 接着剤 2種1号	205	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	77.4	m			
【その他】						
EXP-Jコーキング	15×10 バックアップ共 床	53	m			

A棟改修工事		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【本体工事】						
主材料費		1,785	kg			
副材料費		187	kg			
原寸施工図費	現場実測費共	1,889	kg			
工場加工費	【工種1】本体鉄骨工事	1,889	kg			
パス間温度管理費	50m/t	81.9	m			
溶材燃料費		1,889	kg			
錆止塗装費	K5674 鉛クロムフリー 錆止めペイント2回塗り	45	m ²			
運搬費		1,889	kg			
建方費		1,889	kg			
現場加工費		1,889	kg			
検査費	自社UT	1,889	kg			
諸雑費		1,889	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

A棟改修工事		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【付帯工事】						
アンカーセット 及び計測	柱 M24	48	本			
アンカーフレーム	8本アンカー	6	台			
本締費	S10Tボルト	352	本			
補修塗装費	S10Tボルト 接合部 K5674 1回塗り	352	本			
仮ボルト費		27	kg			
折板受	C-100×50×20×2.3 カラー	13	m			
胴縁	C-100×50×20×2.3 カラー 縦@606組	27	m ²			
胴縁アンカー	M12 @1000程度	8	本			
軒先幕板下地鉄骨	C-100×50×20×2.3 カラー @606	8	m			
天井吊木受	C-100×50×20×2.3 カラー @900	61	kg			
法定福利費	倉庫棟	1	式			
計						

A棟改修工事		鉄骨	安全仮設			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【安全仮設】						
安全ネット張り手間	材料支給、撤去別途	27	m ²			
親綱張り手間	材料支給、撤去別途	29	m			
スタンション取付	材料支給、撤去別途	9	か所			
吊りピース	柱分	12	か所			
建方用タラップ	@400	42	か所			
建入ピース		24	か所			
ネットフック	@1000	38	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

A棟改修工事		屋根及びとい	外部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
折板葺き	ハゼGLカラー t=0.8 山高140 グラスウール100mm・10kg/m ³	26	m ²			
折板葺き	ペフ 4mm	20	m ²			
折板葺き	タイトフレーム	16.4	m			
折板葺き	止水面戸	6.2	m			
折板葺き	エプロン面戸	6.2	m			
折板葺き	軒先換気面戸	6.2	m			
雨水路	耐酸被覆銅板加工 t=0.4 下地アングル共	12	m			
落とし口		6.2	か所			
軒樋	セキスイV300程度	6.2	m			
堅樋	VU150	3	m			
計						

B棟改修工事		直接仮設		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	複合改修	54.6	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	54.6	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	54.6	m ²			
仮間仕切	B種 軽鉄下地 石こうボード クロス張りまで	118	m ²			
竣工時清掃	倉庫等 (S造) 一般	54.6	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	2か月	595	m ²			
養生シート張り	2か月	595	m ²			
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	54.6	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場) 計	平家建	54.6	m ²			

建築工事 細目別内訳

B棟改修工事		解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	31	m			
ビニル床シート撤去	集積共	84.1	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	99.8	m ²			
壁下地撤去	集積共	200	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	59.9	m			
壁クロス撤去	集積共	200	m ²			
天井下地撤去	集積共	84.1	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	84.1	m ²			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	1.6	m ²			
金属製開口部 取り壊し (個別)	両開き戸 1800×1900	3	か所			
金属製開口部 取り壊し (個別)	引違い窓 1800×1900	3	か所			
ガラス撤去	集積共	57.7	m ²			
普通作業員		2	人			
内部造作材解体	事務所	53.1	m ²			
S造建物上屋解体	鉄骨カッター主体	29.6	m ²			

