

※ 令和元年5月1日から6月11日までは、現在のところ正確な数値をお知らせできないため、掲載を見合わせております。

令和元年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

| 4月 | ばいじん濃度(mg/Nm ³) 管理値:20mg/Nm ³ 以下 排出基準:150mg/Nm ³ 以下 | | | 一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下 | | | 窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下 | | | 硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下 | | | 塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下 | | | 一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均) | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------|----|------|-----------------------------|----|----|---------------------------------------------|----|-----|----------------------------------------|--------|--------|
| | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 1 | 0.01 | 0 | 0 | 385 | 8 | 162 | 45 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3.5 | 278.50 | 42.50 | 156.70 |
| 2 | 0.01 | 0 | 0 | 386 | 18 | 185.5 | 48 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 287.50 | 107.50 | 195.10 |
| 3 | 0.01 | 0 | 0 | 386 | 46 | 175.5 | 48 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.5 | 320.00 | 52.75 | 168.98 |
| 4 | 0.01 | 0 | 0 | 509 | 27 | 230.5 | 41 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4.5 | 386.75 | 70.00 | 239.49 |
| 5 | 0.01 | 0 | 0.01 | 467 | 73 | 261.5 | 61 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4.5 | 372.00 | 83.00 | 252.12 |
| 6 | 0.01 | 0 | 0 | 451 | 9 | 221.5 | 41 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4.5 | 404.00 | 88.25 | 220.79 |
| 7 | 0.01 | 0 | 0.01 | 490 | 15 | 240.5 | 45 | 13 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4.5 | 398.75 | 131.25 | 241.79 |
| 8 | 0.01 | 0 | 0.01 | 376 | 32 | 169 | 47 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.5 | 330.25 | 70.00 | 171.55 |
| 9 | 0.01 | 0 | 0.01 | 411 | 0 | 199.5 | 44 | 11 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3.5 | 352.00 | 103.00 | 208.83 |
| 10 | 0.01 | 0 | 0.01 | 467 | 69 | 258.5 | 43 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.5 | 429.75 | 130.75 | 256.93 |
| 11 | 0.01 | 0 | 0.01 | 544 | 46 | 213 | 57 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 439.75 | 87.75 | 215.62 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 407 | 37 | 185 | 51 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 342.00 | 82.00 | 178.63 |
| 13 | 0.01 | 0 | 0 | 491 | 85 | 332 | 43 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 442.50 | 228.00 | 330.67 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 517 | 82 | 367 | 25 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 458.75 | 268.75 | 358.60 |
| 15 | 0.01 | 0 | 0 | 512 | 44 | 282 | 59 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 398.75 | 106.50 | 296.03 |
| 16 | 0.01 | 0 | 0 | 450 | 12 | 232 | 68 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 370.00 | 159.00 | 242.87 |
| 17 | 0.01 | 0 | 0 | 492 | 87 | 302 | 58 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 423.25 | 170.75 | 304.03 |
| 18 | 0.01 | 0 | 0 | 471 | 102 | 311 | 50 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 382.25 | 188.25 | 308.85 |
| 19 | 0.01 | 0 | 0 | 470 | 59 | 269 | 62 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 371.25 | 120.25 | 261.14 |
| 20 | 0.01 | 0 | 0 | 418 | 185 | 312 | 102 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 372.25 | 214.50 | 301.05 |
| 21 | 0.01 | 0 | 0 | 492 | 108 | 306 | 33 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 415.00 | 195.50 | 309.51 |
| 22 | 0.01 | 0 | 0 | 424 | 0 | 170 | 42 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 312.50 | 17.25 | 172.38 |
| 23 | 0.01 | 0 | 0 | 397 | 0 | 254 | 34 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 352.25 | 105.00 | 257.34 |
| 24 | 0.01 | 0 | 0 | 498 | 121 | 327 | 36 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 437.75 | 190.75 | 333.79 |
| 25 | 0.01 | 0 | 0 | 433 | 127 | 268 | 40 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 337.25 | 167.25 | 261.36 |
| 26 | 0.01 | 0 | 0 | 438 | 59 | 265 | 40 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 347.25 | 130.50 | 263.82 |
| 27 | 0.01 | 0 | 0 | 532 | 44 | 341 | 34 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 427.75 | 174.25 | 356.82 |
| 28 | 0.01 | 0 | 0 | 391 | 85 | 277 | 40 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 358.00 | 122.50 | 268.51 |
| 29 | 0.01 | 0 | 0 | 511 | 102 | 279 | 33 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 436.50 | 171.50 | 284.70 |
| 30 | 0.01 | 0 | 0.01 | 573 | 55 | 318.5 | 33 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 464.50 | 172.75 | 314.27 |

※ 令和元年5月1日から6月11日までは、現在のところ正確な数値をお知らせできないため、掲載を見合わせております。

令和元年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

| 6月 | ばいじん濃度(mg/Nm ³) 管理値:20mg/Nm ³ 以下 排出基準:150mg/Nm ³ 以下 | | | 一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下 | | | 窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下 | | | 硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下 | | | 塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下 | | | 一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均) | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------|----|------|----------------------------------------------|----|------|-----------------------------|----|-----|---------------------------------------------|----|-----|----------------------------------------|-------|-------|
| | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0.01 | 0 | 0.01 | 102 | 3 | 28 | 56 | 9 | 33.5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.5 | 57.00 | 23.00 | 39.11 |
| 13 | 0.01 | 0 | 0.01 | 109 | 1 | 36 | 71 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 68.50 | 7.75 | 33.74 |
| 14 | 0.01 | 0 | 0.01 | 73 | 0 | 19.5 | 42 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 60.25 | 4.25 | 24.54 |
| 15 | 0.01 | 0 | 0.01 | 65 | 0 | 20 | 44 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 44.25 | 5.25 | 20.42 |
| 16 | 0.01 | 0 | 0.01 | 66 | 0 | 23.5 | 54 | 20 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.5 | 42.00 | 5.00 | 23.54 |
| 17 | 0.01 | 0 | 0.01 | 64 | 0 | 22 | 56 | 0 | 29.5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.5 | 37.50 | 5.75 | 23.26 |
| 18 | 0.01 | 0 | 0.01 | 91 | 0 | 24 | 48 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 43.75 | 0.25 | 21.93 |
| 19 | 0.01 | 0 | 0.01 | 276 | 0 | 27 | 48 | 1 | 28.5 | 22 | 0 | 0.5 | 5 | 0 | 3 | 80.00 | 0.00 | 27.84 |
| 20 | 0.01 | 0 | 0.01 | 99 | 0 | 20 | 39 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.5 | 38.00 | 1.50 | 20.07 |
| 21 | 0.01 | 0 | 0.01 | 41 | 0 | 9 | 50 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 30.25 | 0.25 | 11.05 |
| 22 | 0.01 | 0 | 0 | 104 | 0 | 31 | 55 | 6 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 45.50 | 7.75 | 30.96 |
| 23 | 0.01 | 0 | 0 | 87 | 0 | 32 | 46 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 60.25 | 0.25 | 31.36 |
| 24 | 0.01 | 0 | 0 | 90 | 0 | 20 | 41 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 55.00 | 2.75 | 21.50 |
| 25 | 0.01 | 0 | 0 | 62 | 0 | 9 | 46 | 13 | 34 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 22.00 | 0.00 | 6.93 |
| 26 | 0.01 | 0 | 0 | 51 | 0 | 18 | 51 | 12 | 36 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 30.00 | 7.00 | 18.21 |
| 27 | 0.01 | 0 | 0 | 73 | 0 | 29 | 45 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 47.25 | 7.75 | 29.48 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | 50 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 23.75 | 0.25 | 13.83 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 15 | 54 | 25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 34.00 | 1.00 | 15.55 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 18 | 47 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30.75 | 4.50 | 17.11 |

令和元年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

| 7月 | ばいじん濃度(mg/Nm ³) 管理値:20mg/Nm ³ 以下 排出基準:150mg/Nm ³ 以下 | | | 一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下 | | | 窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下 | | | 硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下 | | | 塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下 | | | 一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均) | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------|----|------|----------------------------------------------|----|------|-----------------------------|----|----|---------------------------------------------|----|-----|----------------------------------------|-------|-------|
| | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 1 | 0.01 | 0 | 0 | 54 | 0 | 27 | 49 | 28 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 37.25 | 13.25 | 24.84 |
| 2 | 0.44 | 0 | 0.14 | 76 | 0 | 24 | 51 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 43.00 | 6.25 | 24.58 |
| 3 | 0.49 | 0.08 | 0.33 | 38 | 0 | 11 | 53 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30.25 | 0.25 | 12.95 |
| 4 | 0.63 | 0.09 | 0.25 | 80 | 0 | 24.5 | 49 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.5 | 31.00 | 0.50 | 20.23 |
| 5 | 0.82 | 0.05 | 0.38 | 67 | 0 | 32 | 45 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 53.75 | 1.25 | 32.60 |
| 6 | 1.14 | 0 | 0.41 | 94 | 0 | 24 | 50 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 61.25 | 0.25 | 22.44 |
| 7 | 0.93 | 0.06 | 0.46 | 65 | 0 | 17 | 57 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4.5 | 55.25 | 0.25 | 17.48 |
| 8 | 1.07 | 0 | 0.48 | 69 | 0 | 18 | 63 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 52.75 | 0.00 | 18.66 |
| 9 | 1.00 | 0.01 | 0.46 | 62 | 0 | 12.5 | 55 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 35.50 | 0.00 | 13.66 |
| 10 | 0.93 | 0.03 | 0.47 | 81 | 0 | 18.5 | 59 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.5 | 47.25 | 0.00 | 18.57 |
| 11 | 0.99 | 0.08 | 0.48 | 52 | 0 | 13.5 | 58 | 11 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.5 | 37.25 | 0.75 | 14.59 |
| 12 | 0.98 | 0.06 | 0.49 | 74 | 0 | 11.5 | 55 | 8 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.5 | 30.25 | 0.00 | 11.49 |
| 13 | 0.85 | 0.02 | 0.46 | 48 | 0 | 7 | 57 | 2 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.5 | 25.25 | 0.00 | 7.42 |
| 14 | 0.85 | 0 | 0.42 | 74 | 0 | 18.5 | 54 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 38.25 | 0.00 | 17.62 |
| 15 | 0.85 | 0 | 0.41 | 59 | 0 | 17 | 52 | 4 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 39.25 | 1.25 | 16.06 |
| 16 | 0.90 | 0.02 | 0.41 | 62 | 0 | 17.5 | 46 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 37.25 | 2.75 | 17.68 |
| 17 | 0.94 | 0 | 0.46 | 56 | 0 | 10.5 | 67 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.5 | 41.50 | 0.00 | 11.43 |
| 18 | 0.97 | 0.05 | 0.47 | 64 | 0 | 14.5 | 49 | 9 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4.5 | 39.50 | 0.00 | 13.18 |
| 19 | 0.90 | 0.03 | 0.47 | 64 | 0 | 8 | 47 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.5 | 39.50 | 0.00 | 8.11 |
| 20 | 0.99 | 0 | 0.44 | 88 | 0 | 11 | 47 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 29.50 | 0.00 | 10.30 |
| 21 | 0.95 | 0.02 | 0.44 | 69 | 0 | 22.5 | 43 | 3 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 42.50 | 6.25 | 23.86 |
| 22 | 0.99 | 0.05 | 0.49 | 74 | 0 | 10.5 | 58 | 20 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 40.75 | 0.25 | 10.22 |
| 23 | 1.00 | 0.03 | 0.46 | 33 | 0 | 3.5 | 49 | 1 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13.00 | 0.00 | 3.85 |
| 24 | 1.00 | 0.01 | 0.49 | 53 | 0 | 11 | 63 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 27.75 | 0.50 | 11.21 |
| 25 | 1.00 | 0.03 | 0.5 | 54 | 0 | 8.5 | 43 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 27.50 | 0.00 | 7.18 |
| 26 | 1.00 | 0.05 | 0.47 | 42 | 0 | 7 | 55 | 8 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 16.00 | 0.50 | 6.89 |
| 27 | 0.77 | 0.02 | 0.3 | 65 | 0 | 3.5 | 43 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20.75 | 0.25 | 3.99 |
| 28 | 0.31 | 0.01 | 0.17 | 29 | 0 | 6 | 44 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19.75 | 0.00 | 5.88 |
| 29 | 0.45 | 0.02 | 0.17 | 41 | 0 | 6 | 49 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21.50 | 0.00 | 5.26 |
| 30 | 1.00 | 0 | 0.31 | 78 | 0 | 19.5 | 42 | 0 | 14 | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.5 | 45.00 | 0.00 | 20.54 |
| 31 | 1.00 | 0.01 | 0.42 | 74 | 0 | 14 | 65 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 39.50 | 0.00 | 14.73 |

令和元年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

| 8月 | ばいじん濃度(mg/Nm3) 管理値:20mg/Nm3以下 排出基準:150mg/Nm3以下 | | | 一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下 | | | 窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下 | | | 硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下 | | | 塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下 | | | 一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均) | | |
|----|------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------|----|------|----------------------------------------------|----|------|-----------------------------|----|----|---------------------------------------------|----|-----|----------------------------------------|-------|-------|
| | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 1 | 1.00 | 0.01 | 0.40 | 80 | 0 | 21.5 | 42 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.5 | 56.25 | 0.00 | 22.75 |
| 2 | 1.00 | 0.10 | 0.51 | 68 | 0 | 14.5 | 42 | 5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 51.25 | 0.00 | 13.67 |
| 3 | 0.96 | 0.03 | 0.45 | 87 | 0 | 17.5 | 42 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2.5 | 52.25 | 0.00 | 18.40 |
| 4 | 0.85 | 0.22 | 0.72 | 61 | 5 | 35 | 42 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 51.00 | 12.75 | 33.73 |
| 5 | 0.95 | 0.30 | 0.71 | 71 | 3 | 35 | 44 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 50.75 | 15.75 | 35.51 |
| 6 | 0.95 | 0.07 | 0.70 | 74 | 0 | 28 | 43 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 52.50 | 11.75 | 28.82 |
| 7 | 0.90 | 0.15 | 0.76 | 75 | 0 | 22 | 44 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 48.00 | 0.00 | 23.57 |
| 8 | 0.95 | 0.2 | 0.67 | 51 | 0 | 24 | 47 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 42.75 | 3.25 | 22.57 |
| 9 | 0.90 | 0.32 | 0.76 | 78 | 0 | 25 | 63 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 65.00 | 0.00 | 23.89 |
| 10 | 0.95 | 0.16 | 0.66 | 76 | 3 | 31 | 41 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 54.00 | 7.00 | 29.67 |
| 11 | 0.85 | 0.08 | 0.52 | 58 | 1 | 31 | 42 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 55.00 | 13.50 | 32.16 |
| 12 | 0.87 | 0.12 | 0.47 | 82 | 10 | 41 | 41 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 55.00 | 23.50 | 40.15 |
| 13 | 0.96 | 0 | 0.38 | 76 | 0 | 22 | 45 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 43.25 | 9.00 | 24.68 |
| 14 | 0.97 | 0.04 | 0.42 | 66 | 0 | 28 | 51 | 4 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 57.00 | 11.75 | 28.35 |
| 15 | 1.01 | 0.08 | 0.43 | 86 | 0 | 26 | 55 | 12 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 47.00 | 1.75 | 26.98 |
| 16 | 1.02 | 0.08 | 0.48 | 74 | 0 | 26.5 | 59 | 14 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 52.75 | 7.25 | 26.61 |
| 17 | 0.95 | 0.01 | 0.4 | 90 | 0 | 22.5 | 50 | 1 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.5 | 57.50 | 0.25 | 21.44 |
| 18 | 0.93 | 0.05 | 0.41 | 73 | 0 | 26 | 56 | 11 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2.5 | 58.75 | 1.25 | 26.71 |
| 19 | 0.95 | 0.05 | 0.38 | 72 | 0 | 13.5 | 57 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 48.00 | 0.00 | 14.79 |
| 20 | 1.00 | 0.05 | 0.46 | 50 | 0 | 9 | 61 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 37.25 | 0.00 | 7.62 |
| 21 | 0.98 | 0.04 | 0.47 | 77 | 0 | 21.5 | 50 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 5.5 | 46.50 | 0.00 | 21.09 |
| 22 | 0.95 | 0.07 | 0.48 | 90 | 0 | 20 | 56 | 9 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 44.75 | 0.00 | 20.52 |
| 23 | 0.97 | 0.08 | 0.48 | 82 | 0 | 20 | 66 | 7 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 62.50 | 0.25 | 19.87 |
| 24 | 0.85 | 0.10 | 0.46 | 78 | 0 | 15.5 | 58 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.5 | 35.50 | 0.00 | 15.59 |
| 25 | 0.84 | 0 | 0.39 | 52 | 0 | 17 | 64 | 4 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 39.25 | 0.00 | 18.41 |
| 26 | 0.90 | 0.05 | 0.45 | 63 | 0 | 16.5 | 54 | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.5 | 39.75 | 0.25 | 16.18 |
| 27 | 0.85 | 0.03 | 0.47 | 65 | 0 | 21.5 | 58 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 45.75 | 0.50 | 21.77 |
| 28 | 0.90 | 0.05 | 0.39 | 74 | 0 | 19 | 66 | 5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 47.00 | 2.00 | 19.87 |
| 29 | 0.96 | 0.04 | 0.43 | 83 | 0 | 19 | 59 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 53.25 | 0.00 | 18.46 |
| 30 | 0.90 | 0.08 | 0.48 | 73 | 0 | 15.5 | 57 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 50.25 | 0.00 | 15.93 |
| 31 | 0.89 | 0.07 | 0.43 | 62 | 0 | 24 | 54 | 5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.5 | 59.00 | 0.00 | 24.10 |

令和元年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

| 9月 | ばいじん濃度(mg/Nm ³) 管理値:20mg/Nm ³ 以下 排出基準:150mg/Nm ³ 以下 | | | 一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下 | | | 窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下 | | | 硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下 | | | 塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下 | | | 一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均) | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------|----|------|----------------------------------------------|----|------|-----------------------------|----|----|---------------------------------------------|----|-----|----------------------------------------|------|-------|
| | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 1 | 0.85 | 0.02 | 0.39 | 75 | 0 | 20 | 59 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 43.25 | 0.50 | 21.40 |
| 2 | 0.94 | 0.05 | 0.45 | 86 | 0 | 24 | 53 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 53.75 | 0.00 | 23.29 |
| 3 | 0.90 | 0.03 | 0.44 | 48 | 0 | 14.5 | 63 | 3 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 34.25 | 0.25 | 15.69 |
| 4 | 0.95 | 0 | 0.50 | 59 | 0 | 12.5 | 59 | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 42.00 | 0.25 | 12.69 |
| 5 | 0.95 | 0.10 | 0.49 | 68 | 0 | 16.5 | 46 | 10 | 33.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.5 | 52.75 | 0.25 | 16.57 |
| 6 | 0.89 | 0.08 | 0.51 | 49 | 0 | 15.5 | 54 | 11 | 32 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28.25 | 0.00 | 14.68 |
| 7 | 0.45 | 0.05 | 0.28 | 54 | 0 | 11 | 42 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 36.00 | 0.00 | 12.02 |
| 8 | 0.40 | 0.11 | 0.24 | 81 | 0 | 14 | 56 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 23.50 | 0.00 | 13.24 |
| 9 | 0.47 | 0.15 | 0.29 | 94 | 0 | 18 | 55 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 49.25 | 0.00 | 17.55 |
| 10 | 0.46 | 0 | 0.21 | 45 | 0 | 11 | 64 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 26.75 | 0.00 | 11.88 |
| 11 | 0.38 | 0.04 | 0.24 | 53 | 0 | 12 | 59 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 30.25 | 2.50 | 12.06 |
| 12 | 0.55 | 0.15 | 0.29 | 35 | 0 | 7 | 46 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 16.00 | 0.00 | 5.64 |
| 13 | 0.51 | 0.01 | 0.33 | 70 | 0 | 13 | 43 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 39.75 | 1.75 | 14.31 |
| 14 | 0.39 | 0.10 | 0.22 | 14 | 0 | 3 | 59 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8.25 | 0.00 | 3.34 |
| 15 | 0.84 | 0.02 | 0.29 | 72 | 0 | 25 | 42 | 1 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 52.75 | 0.00 | 24.59 |
| 16 | 0.95 | 0.01 | 0.37 | 79 | 0 | 23 | 40 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 53.25 | 0.00 | 23.78 |
| 17 | 0.94 | 0.01 | 0.47 | 58 | 0 | 11 | 45 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 40.75 | 0.00 | 11.39 |
| 18 | 0.86 | 0 | 0.45 | 72 | 0 | 23 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 53.50 | 0.00 | 20.33 |
| 19 | 0.80 | 0.01 | 0.39 | 84 | 0 | 15 | 50 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.5 | 51.25 | 3.50 | 17.47 |
| 20 | 0.70 | 0.02 | 0.40 | 74 | 0 | 15 | 55 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 44.00 | 1.75 | 12.21 |
| 21 | 0.78 | 0.02 | 0.43 | 78 | 0 | 20.5 | 49 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 61.25 | 0.50 | 20.73 |
| 22 | 0.88 | 0.07 | 0.36 | 52 | 0 | 19.5 | 47 | 2 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 42.25 | 0.25 | 20.84 |
| 23 | 0.93 | 0.05 | 0.45 | 39 | 0 | 9.5 | 45 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 35.50 | 0.50 | 10.50 |
| 24 | 0.81 | 0.09 | 0.40 | 56 | 0 | 8.5 | 47 | 1 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 37.50 | 0.00 | 9.53 |
| 25 | 0.77 | 0 | 0.44 | 69 | 0 | 18.5 | 60 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 48.25 | 0.50 | 17.87 |
| 26 | 0.87 | 0.04 | 0.41 | 80 | 0 | 22.5 | 51 | 4 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4.5 | 54.75 | 1.25 | 23.50 |
| 27 | 0.90 | 0.10 | 0.49 | 48 | 0 | 10 | 63 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.5 | 27.00 | 0.00 | 9.13 |
| 28 | 0.70 | 0.19 | 0.61 | 58 | 0 | 15 | 61 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 42.00 | 5.25 | 17.07 |
| 29 | 0.80 | 0.01 | 0.58 | 41 | 0 | 14 | 43 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 25.25 | 0.75 | 14.46 |
| 30 | 0.72 | 0.40 | 0.61 | 16 | 0 | 3 | 44 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12.00 | 0.25 | 3.92 |