

消防団員雨衣購入事業

仕様書


第1 総則

- 1 この仕様書は鳴門市消防団員が使用する雨衣について定める。
- 2 この消防団員の雨衣は、消防活動に適するに十分な機能と強度を有し、折傷、汚れ、その他外観を損なうような欠点がなく、十分に品質管理を行った材料で仕上がりが優良な製品であり、万が一納品時不良品があった場合は良品と交換すること。
- 3 受注者はメーカーの品質証明書を提出すること。
- 4 納品場所は鳴門市消防本部とし、発注者が指示するサイズ・枚数（各分団ごと）にまとめて納品すること。
- 5 この仕様書の細部または記載がない部分等については、当消防本部と協議の上決定すること。
- 6 納入期限は令和5年3月31日とする。

第2 該当製品等

- 1 BERGTECH®（ミズノ社製）とし、同等品は認めない。
- 2 発注数の合計は210着とし、色は上衣・ズボンともに同じ色で、オレンジとする。
- 3 左胸及び背面に「鳴門市消防団」と記載すること。
- 4 収納袋付きとすること。
- 5 サイズにあっては、サイズ表から後日指示することとする。

参考図



マーク画像はイメージであり、受注者と打合せし決定することとする。

サイズ表

仕上り品の基準寸法は下表のとおりとする。

上 衣

単位：c m

サイズ	胸 囲	衿 丈	着 丈
X S	1 0 8	8 1	6 4
S	1 1 2	8 3	6 8
M	1 1 6	8 6	7 0
L	1 2 0	8 9	7 3
X L	1 2 4	9 1	7 6
2 X L	1 2 8	9 4	7 9
S B	1 1 8	8 5	6 9
M B	1 2 4	8 8	7 2
M B B	1 3 0	9 0	7 4
L B B	1 3 5	9 3	7 7
L 3 B	1 4 2	9 5. 2	7 8
L 4 B	1 4 8	9 7. 2	7 9

許容範囲：- 1 c m ~ + 1. 5 c m

ズボン

単位：c m

サイズ	ウエスト	股 上	股 下	裾 巾
X S	6 8	2 5	6 9	2 2
S	7 2	2 6	7 2	2 2
M	7 6	2 7	7 5	2 3
L	8 0	2 7. 5	7 8	2 4
X L	8 4	2 8	8 1	2 4
2 X L	8 8	2 9	8 4	2 5
S B	7 8	2 6	7 2	2 3
M B	8 4	2 7	7 5	2 4
M B B	9 0	2 8	7 5	2 5
L B B	9 6	2 8	7 8	2 5
L 3 B	1 0 5	2 9	7 8	2 6
L 4 B	1 1 4	2 9. 4	7 8	2 7

許容範囲：- 1 c m ~ + 1. 5 c m