





令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 1 号 A代価表 】

管きょ工（小口径推進工） 管径200mm 低耐荷力圧入式二工程式推進工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
低耐荷力圧入二工程推進工 10-7-5-5'-1路線① L=23.60m	1	式			B 1 号	
低耐荷力圧入二工程推進工 10-7-5-5'-1路線① L=21.90m	1	式			B 2 号	
補助地盤改良工	1	式			B 3 号	
計						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 2 号 A代価表 】

管きょ工（小口径推進工） 管径250mm 低耐荷力圧入式二工程式推進工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
低耐荷力圧入二工程式推進工 10-9-2号線	1	式			B 4 号	
低耐荷力圧入二工程式推進工 10-9-3号線	1	式			B 5 号	
補助地盤改良工	1	式			B 6 号	
計						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 3 号 A代価表 】

管きょ工（開削工） 管径200mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 7 号	
管布設工	1	式			B 8 号	
管基礎工	1	式			B 9 号	
管路土留工	1	式			B 10 号	
計						



令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 5 号 A代価表 】

立坑工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼製ケーシング式土留工 10-7-5-5'-1-2 φ2000	1	式			B 13 号	
鋼製ケーシング式土留工 10-7-5-5'-1-1 φ2000	1	式			B 14 号	
計						



令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 7 号 A代価表 】

付帯工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装撤去工 本管部	1	式			B 18 号	
舗装撤去工 取付管部	1	式			B 19 号	
舗装撤去工 現況舗装部	1	式			B 20 号	
舗装復旧工 仮復旧	1	式			B 21 号	
舗装復旧工 本復旧-車道	1	式			B 22 号	
計						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【第8号A代価表】

安全費

1式当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
交通誘導警備員B		人				
計						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 9 号 A代価表 】

管きょ工(小口径推進工) 管径200mm 低耐荷力圧入式推進工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
低耐荷力圧入工 10-7-5-5'-1路線① L=30.60m	1	式			B 23 号	
補助地盤改良工	1	式			B 24 号	
計						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 10 号 A代価表 】

管きょ工（開削工） 管径 200mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 25 号	
管布設工	1	式			B 26 号	
管基礎工	1	式			B 27 号	
管路土留工	1	式			B 28 号	
計						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【第 11 号 A代価表】

マンホール工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
組立マンホール工 2号	1	式			B 29 号	
計						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 12 号 A代価表 】

立坑工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼製ケーシング式土留工 10-7-5-5'-2-1 φ1800	1	式			B 30 号	
計						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 13 号 A代価表 】

取付管およびます工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 31 号	
ます設置工	1	式			B 32 号	
取付管布設工	1	式			B 33 号	
計						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 14 号 A代価表 】

付帯工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装撤去工 本管部	1	式			B 34 号	
舗装撤去工 取付管部	1	式			B 35 号	
舗装撤去工 現況舗装部	1	式			B 36 号	
舗装復旧工 仮復旧	1	式			B 37 号	
舗装復旧工 本復旧-車道	1	式			B 38 号	
計						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 15 号 A代価表 】

安全費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
計						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 1 号 B代価表 】

低耐荷力圧入二工程推進工 10-7-5-5'-1路線① L=23.60m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	23.6	m			C 1 号	
立坑内布設工	0.7	m			C 2 号	
マンホール用可とう継手 推進管用(組立マンホール用)VPφ200	1	個				
仮設備工	1	式			C 3 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 2 号 B代価表 】

低耐荷力圧入二工程推進工 10-7-5-5'-1路線① L=21.90m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	21.9	m			C 4 号	
立坑内布設工	0.7	m			C 5 号	
マンホール用可とう継手 推進管用(組立マンホール用)VPφ200	1	個				
仮設備工	1	式			C 6 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 3 号 B代価表 】

補助地盤改良工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット 0-2坑口上流側	4	本			施 1 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット 10-7-5-5'-1-2坑口下流側	4	本			施 2 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット 10-7-5-5'-1-2坑口上流側	4	本			施 3 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット 10-7-5-5'-1-1坑口下流側	4	本			施 4 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 4 号 B代価表 】

低耐荷力圧入二工程式推進工 10-9-2号線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	21.25	m			C 7 号	
立坑内布設工	0.7	m			C 8 号	
マンホール用可とう継手 推進管用(組立マンホール用)VPφ250	1	個				
仮設備工	1	式			C 9 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 5 号 B代価表 】

低耐荷力圧入二工程式推進工 10-9-3号線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	45.1	m			C 10 号	
立坑内布設工	0.7	m			C 11 号	
マンホール用可とう継手 推進管用(組立マンホール用)VPφ250	1	個				
仮設備工	1	式			C 12 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 6 号 B代価表 】

補助地盤改良工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット 10-9-3-1 坑口下流側	4	本			施 5 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット 10-9-2-1 坑口上流側	4	本			施 6 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット 10-9-2-1 坑口下流側	4	本			施 7 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット 0-1坑口上流側	4	本			施 8 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 7 号 B代価表 】						
管路土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.28m3	93	m3			施 9 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.28m3 土質区分:レキ	17	m3			施 10 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.28m3 土質区分:レキ質土	59	m3			施 11 号	
発生土処理	38	m3			C 13 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 8 号 B代価表 】

管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm	71	m			施 12 号	
マンホール用可とう継手 リブパイプ200用	4	個				
埋設標識シート 150mm×50m 2倍 上下水道用	71	m				
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 9 号 B代価表 】

管基礎工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
砕石基礎工(機械施工)	6	m3			施 13 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 10 号 B代価表 】

管路土留工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	47	m			施 14 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	47	m			施 15 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	47	m			施 16 号	
アルミ矢板等賃料	1	式				
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 11 号 B代価表 】

組立マンホール工 1号

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
組立マンホール工(推進工) 1号	1	式			C 14号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 12 号 B代価表 】						
組立マンホール工 2号						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄製マンホールふた φ600 T-14	2	組				
調整金具 25mm	1	個				
調整金具 45mm	1	個				
調整リング H=150	2	個				
斜壁(円形2号) H=450	2	個				
直壁(円形2号) H=900	1	個				
直壁(円形2号) H=1500	1	個				
管取付壁(円形2号) H=2100	1	個				
管取付壁(円形2号) H=2400	1	個				
底版(円形2号) H=150	2	個				
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下	1	箇所			施 17号	
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m超～5m以下	1	箇所			施 18号	

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【第12号B代価表】

(続 き)

組立マンホール工 2号

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 13 号 B代価表 】

鋼製ケーシング式土留工 10-7-5-5'-1-2 φ2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			C 15 号	
鋼製ケーシング圧入掘削	3,804	m			C 16 号	
鋼製ケーシング存置	1,444	m			C 17 号	
仮設ケーシング損料	1	式			C 18 号	
底盤コンクリート 呼び径2000mm 厚さ1.0m	1	箇所			C 19 号	
うわ水排水工	1	箇所			施 19 号	
スライム処理工	1	箇所			施 20 号	
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 21 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 22 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	1	回			施 23 号	
スクラップ ヘビーH1	-0.9	t				
計						



令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 14 号 B代価表 】

鋼製ケーシング式土留工 10-7-5-5'-1-1 φ2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			C 20 号	
鋼製ケーシング圧入掘削	3,682	m			C 21 号	
鋼製ケーシング存置	1,322	m			C 22 号	
仮設ケーシング損料	1	式			C 18 号	
底盤コンクリート 呼び径2000mm 厚さ1.0m	1	箇所			C 19 号	
うわ水排水工	1	箇所			施 19 号	
スライム処理工	1	箇所			施 20 号	
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 21 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 22 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	1	回			施 23 号	
スクラップ ヘビーH1	-0.9	t				
計						



令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 15 号 B代価表 】

管路土工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.28m3 土質区分:レキ質土	5	m3			施 11 号	
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.28m3	3	m3			施 24 号	
発生土処理	2	m3			C 23 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【第16号B代価表】

ます設置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上	2	箇所			施 25 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【第17号B代価表】

取付管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満	2	箇所			施 26 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 18 号 B代価表 】

舗装撤去工 本管部

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	145	m			P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	71	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	3	m3			P 3 号	
アスファルト塊	3	m3				
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 19 号 B代価表 】

舗装撤去工 取付管部

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	13	m			P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	4	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要		m3			P 3 号	
アスファルト塊		m3				
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 20 号 B代価表 】

舗装撤去工 現況舗装部

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	389	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	16	m3			P 3 号	
アスファルト塊	16	m3				
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 21 号 B代価表 】

舗装復旧工 仮復旧

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装復旧工 (本管部)	1	式			C 24 号	
舗装復旧工 (取付管部)	1	式			C 25 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 22 号 B代価表 】

舗装復旧工 本復旧-車道

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不陸整正	121	m2			P 4 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	121	m2			P 5 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 23 号 B代価表 】

低耐荷力圧入二工程推進工 10-7-5-5'-1路線① L=30.60m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	30.6	m			C 26 号	
立坑内布設工	0.7	m			C 27 号	
マンホール用可とう継手 推進管用(組立マンホール用)VPφ200	1	個				
仮設備工	1	式			C 28 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 24 号 B代価表 】

補助地盤改良工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット 10-7-5-5'-1-1坑口上流側	4	本			施 27 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット	4	本			施 28 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 25 号 B代価表 】

管路土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.28m3	93	m3			施 9 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.28m3 土質区分:レキ	17	m3			施 10 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.28m3 土質区分:レキ質土	59	m3			施 11 号	
発生土処理	38	m3			C 29 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 26 号 B代価表 】

管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm	71	m			施 12 号	
マンホール用可とう継手 リブパイプ200用	4	個				
埋設標識シート 150mm×50m 2倍 上下水道用	71	m				
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 27 号 B代価表 】

管基礎工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
砕石基礎工(機械施工)	6	m3			施 13 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 28 号 B代価表 】						
管路土留工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	47	m			施 14 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下		m			施 29 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	47	m			施 15 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下		m			施 30 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	47	m			施 31 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下		m			施 32 号	
アルミ矢板等賃料	1	式				
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 29 号 B代価表 】						
組立マンホール工 2号						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄製マンホールふた φ600 T-14	1	組				
調整金具 25mm	1	個				
調整リング H=100	1	個				
斜壁(円形2号) H=450	1	個				
管取付壁(円形2号) H=1500	1	個				
底版(円形2号) H=150	1	個				
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下	1	箇所			施 17号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 30 号 B代価表 】

鋼製ケーシング式土留工 10-7-5-5'-2-1 φ1800

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			C 30 号	
鋼製ケーシング圧入掘削	3,474	m			C 31 号	
鋼製ケーシング存置	1,114	m			C 32 号	
仮設ケーシング損料	1	式			C 33 号	
底盤コンクリート 呼び径1800mm 厚さ1.0m	1	箇所			C 34 号	
うわ水排水工	1	箇所			施 19 号	
スライム処理工	1	箇所			施 20 号	
円形覆工板設置工 呼び径1800mm	1	箇所			施 33 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1800mm	1	箇所			施 34 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1800mm	1	回			施 35 号	
スクラップ ヘビーH1	-0.8	t				
計						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【第30号B代価表】

(続 き)

鋼製ケーシング式土留工 10-7-5-5'-2-1 φ1800

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 31 号 B代価表 】						
管路土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.28m3 土質区分:レキ質土	5	m3			施 11 号	
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.28m3	3	m3			施 9 号	
発生土処理	2	m3			C 35 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 32 号 B代価表 】

ます設置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上	2	箇所			施 25 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【第33号B代価表】

取付管布設工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満	2	箇所			施 26 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 34 号 B代価表 】

舗装撤去工 本管部

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	145	m			P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	71	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	3	m3			P 3 号	
アスファルト塊	3	m3				
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 35 号 B代価表 】

舗装撤去工 取付管部

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	13	m			P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	4	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	0.2	m3			P 3 号	
アスファルト塊	0.2	m3				
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 36 号 B代価表 】

舗装撤去工 現況舗装部

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	389	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	16	m3			P 3 号	
アスファルト塊	16	m3				
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 37 号 B代価表 】

舗装復旧工 仮復旧

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装復旧工 (本管部)	1	式			C 36 号	
舗装復旧工 (取付管部)	1	式			C 37 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 38 号 B代価表 】

舗装復旧工 本復旧-車道

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不陸整正	121	m2			P 4 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコ(13)	121	m2			P 5 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 C代価表 】						
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)						23.6 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 先頭管 VP-SUSR-200×1000	1	本				
推進用硬質塩化ビニル管 標準管 VP-SUSR-200×1000	23	本				
推進用硬質塩化ビニル管 最終管 VP-SUSR-200×1000	1	本				
誘導管推進工 呼び径200mm 推進延長23.6m	23.6	m			施 36 号	
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径200mm 推進延長23.6m	23.6	m			施 37 号	
スクレーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)	23.6	m			施 38 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 2 号 C代価表 】

立坑内布設工

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm	1	m			施 39 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 3 号 C代価表 】						
仮設備工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
坑口工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径200mm	1	箇所			施 40 号	
既設マンホール坑口工 呼び径200mm 既設マンホール1号	1	箇所			施 41 号	
鏡切り	2	箇所			C 38 号	
推進設備等設置撤去	1	箇所			C 39 号	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 C代価表 】						
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)						21.9 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 先頭管 VP-SUSR-200×1000	1	本				
推進用硬質塩化ビニル管 標準管 VP-SUSR-200×1000	21	本				
推進用硬質塩化ビニル管 最終管 VP-SUSR-200×1000	1	本				
誘導管推進工 呼び径200mm 推進延長21.9m	21.9	m			施 42 号	
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径200mm 推進延長21.9m	21.9	m			施 43 号	
スクレーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)	21.9	m			施 38 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 5 号 C代価表 】						
立坑内布設工						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm	1	m			施 39 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 6 号 C代価表 】

仮設備工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
坑口工(低耐荷力圧入工工程) 呼び径200mm	2	箇所			施 44 号	
鏡切り	2	箇所			C 38 号	
推進設備等設置撤去	1	箇所			C 40 号	
計						
単位当たり						

【 第 7 号 C代価表 】						
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)						21.25 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 先頭管 VP-SUSR-250×1000	1	本				
推進用硬質塩化ビニル管 標準管 VP-SUSR-250×1000	20	本				
推進用硬質塩化ビニル管 最終管 VP-SUSR-200×1000	1	本				
誘導管推進工 呼び径250mm 推進延長21.25m	21.25	m			施 50 号	
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径250mm 推進延長21.25m	21.25	m			施 51 号	
スクレーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)	21.25	m			施 38 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【第 8号 C代価表】

立坑内布設工

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径250mm	1	m			施 52 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 9 号 C代価表 】						
仮設備工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
坑口工(低耐荷力圧入工工程) 呼び径250mm	1	箇所			施 53 号	
既設マンホール坑口工 呼び径250mm 既設マンホール1号	1	箇所			施 54 号	
鏡切り	2	箇所			C 41 号	
推進設備等設置撤去	1	箇所			C 39 号	
計						
単位当たり						

【 第 10 号 C代価表 】						
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)						45.1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 先頭管 VP-SUSR-250×1000	1	本				
推進用硬質塩化ビニル管 標準管 VP-SUSR-250×1000	44	本				
推進用硬質塩化ビニル管 最終管 VP-SUSR-200×1000	1	本				
誘導管推進工 呼び径250mm 推進延長45.1m	45.1	m			施 55 号	
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径250mm 推進延長45.1m	45.1	m			施 56 号	
スクレーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)	45.1	m			施 38 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【第 11 号 C代価表】

立坑内布設工

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径250mm	1	m			施 52 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 12 号 C代価表 】

仮設備工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
坑口工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径250mm	2	箇所			施 57 号	
鏡切り	2	箇所			C 41 号	
推進設備据換工(低耐荷力圧入二工程)	1	箇所			施 58 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 13 号 C代価表 】

発生土処理

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離2km	1	m3			施 62 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 7 号	
土砂等運搬 標準バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	1	m3			P 8 号	
発生土受入れ費	1	m3				
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 14 号 C代価表 】						
組立マンホール工(推進工) 1号						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄製マンホールふた φ600 T-14	2	組				
調整金具 25mm	1	個				
調整金具 45mm	1	個				
調整リング H=50	1	個				
調整リング H=150	1	個				
斜壁(円形1号) H=300	1	個				
斜壁(円形1号) H=600	1	個				
管取付壁(円形1号) H=1500	1	個				
管取付壁(円形1号) H=1800	1	個				
底版(円形1号) H=130	2	個				
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	2	箇所			施 64 号	
計						



令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 15 号 C代価表 】

管路土工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8.8	m			P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	4.84	m <sup>2</sup>			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	0.19	m <sup>3</sup>			P 3 号	
アスファルト塊	0.19	m <sup>3</sup>				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 C代価表 】

鋼製ケーシング圧入掘削

3.804 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
圧入掘削積込み工 砂質土 N $\leq$ 30	3.604	m			施 65 号	
ケーシング溶接工	1	箇所			施 66 号	
ケーシング引上げ工	1	箇所			施 67 号	
ケーシング撤去工	1	箇所			施 68 号	
計						
単位当たり						

【 第 17 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置

1.444 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
刃先 呼び径2000mm用	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm	2.8	m				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 C代価表 】						
仮設ケーシング損料						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設ケーシング損料 呼び径2000mm	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 C代価表 】

底盤コンクリート 呼び径2000mm 厚さ1.0m

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 69 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 20 号 C代価表 】

管路土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8.8	m			P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	4.84	m <sup>2</sup>			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	0.19	m <sup>3</sup>			P 3 号	
アスファルト塊	0.19	m <sup>3</sup>				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 C代価表 】

鋼製ケーシング圧入掘削

3.682 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
圧入掘削積込み工 砂質土 N≤30	3.482	m			施 65 号	
ケーシング溶接工	1	箇所			施 66 号	
ケーシング引上げ工	1	箇所			施 67 号	
ケーシング撤去工	1	箇所			施 68 号	
計						
単位当たり						

【 第 22 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置

1.322 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
刃先 呼び径2000mm用	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm	2.7	m				
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 23 号 C代価表 】

発生土処理

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離2km	1	m3			施 70 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 7 号	
土砂等運搬 標準バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	1	m3			P 8 号	
発生土受入れ費	1	m3				
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 24 号 C代価表 】

舗装仮復旧工（本管部）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不陸整正	71	m2			P 4 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	71	m2			P 9 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 25 号 C代価表 】

舗装仮復旧工(取付管部)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不陸整正	2	m2			P 4 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	2	m2			P 9 号	
計						
単位当たり						

【 第 26 号 C代価表 】						
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)						30.6 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 先頭管 VP-SUSR-200×1000	1	本				
推進用硬質塩化ビニル管 標準管 VP-SUSR-200×1000	30	本				
推進用硬質塩化ビニル管 最終管 VP-SUSR-200×1000	1	本				
誘導管推進工 呼び径200mm 推進延長30.6m	30.6	m			施 71 号	
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径200mm 推進延長30.6m	30.6	m			施 72 号	
スクレーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)	30.6	m			施 38 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 27 号 C代価表 】

立坑内布設工

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm	1	m			施 39 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 28 号 C代価表 】

仮設備工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
坑口工(低耐荷力圧入工工程) 呼び径200mm	2	箇所			施 73 号	
鏡切り	2	箇所			C 38 号	
推進設備等設置撤去	1	箇所			C 39 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 29 号 C代価表 】

発生土処理

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離2km	1	m3			施 62 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 7 号	
土砂等運搬 標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	1	m3			P 8 号	
発生土受入れ費	1	m3				
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 30 号 C代価表 】

管路土工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	4	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	0.16	m3			P 3 号	
アスファルト塊	0.16	m3				
計						
単位当たり						

【 第 31 号 C代価表 】

鋼製ケーシング圧入掘削

3.474 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
圧入掘削積込み工 砂質土 N≤30	3.274	m			施 76 号	
ケーシング溶接工	1	箇所			施 77 号	
ケーシング引上げ工	1	箇所			施 78 号	
ケーシング撤去工	1	箇所			施 79 号	
計						
単位当たり						

【 第 32 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置

1.114 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
刃先 呼び径1800mm用	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1800mm	2.5	m				
計						
単位当たり						

【 第 33 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設ケーシング損料 呼び径1800mm	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 34 号 C代価表 】

底盤コンクリート 呼び径1800mm 厚さ1.0m

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
底盤コンクリート打設工	2.5	m3			施 69 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 35 号 C代価表 】

発生土処理

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離2km	1	m3			施 62 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 7 号	
土砂等運搬 標準バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	1	m3			P 8 号	
発生土受入れ費	1	m3				
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 36 号 C代価表 】

舗装仮復旧工（本管部）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不陸整正	71	m2			P 4 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	71	m2			P 9 号	
計						
単位当たり						

令和4年度黒崎宮津地区外管渠築造工事

【 第 37 号 C代価表 】

舗装仮復旧工(取付管部)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不陸整正	2	m2			P 4 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	2	m2			P 9 号	
計						
単位当たり						

【 第 38 号 C代価表 】						
鏡切り						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鏡切り工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径250mm	1	箇所			施 86 号	
計						
単位当たり						

【 第 39 号 C代価表 】

推進設備等設置撤去

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)	1	箇所			施 87 号	
計						
単位当たり						

【 第 40 号 C代価表 】

推進設備等設置撤去

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進設備据換工(低耐荷力圧入二工程)	1	箇所			施 58 号	
計						
単位当たり						

【 第 41 号 C代価表 】

鏡切り

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鏡切り工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径250mm	1	箇所			施 95 号	
計						
単位当たり						