

# 令和 4 年度 工 事 設 計 書

鳴門市企業局水道事業課

路 線 名

工 事 場 所

鳴門市大麻町市場

工 事 名

市場地区配水管布設替工事

工 事 価 格

消費税及び  
地方消費税相当額

請負対象額

施 工 内 訳

施工延長 L=332.9m  
 DIP 150-75×329.2m  
 HIVP 75-50×3.7m  
 仕切弁×6基 不断水ストッパ°×3基 消火栓×2基 給水切替×15戸

総 括 監 督 員

主 任 監 督 員

現 場 監 督 員

主 幹

係 長

宮 本 正 治

三 原 尊 士

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
開削工事	1	式			
配水管布設替工事	1	式			明 1 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
通水試験		日			施 69 号
土壌試験 28項目溶出試験	1	検体			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			

### 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

市場地区配水管布設替工事

第 1 号 明細書

配水管布設替工事

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
本設土工	1	式			明 2 号
本設配管工	1	式			明 3 号
本設配管資材	1	式			明 4 号
消火栓設置工	1	式			明 5 号
消火栓資材	1	式			明 6 号
本設給水土工	1	式			明 7 号
本設給水配管工	1	式			明 8 号
本設給水資材	1	式			明 9 号
仮設土工	1	式			明 10 号
仮設配管工	1	式			明 11 号
仮設配管資材	1	式			明 12 号
交通誘導員	1	式			明 13 号
計					

## 市場地区配水管布設替工事

## 第 2 号 明細書

本設土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	679	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	205	m <sup>2</sup>			施 1 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)	196	m <sup>3</sup>			施 2 号
砂巻工 砂 荒目	0.2	m <sup>3</sup>			施 3 号
発生土埋戻工	170	m <sup>3</sup>			施 4 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚11cm	205	m <sup>2</sup>			施 5 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコ(13)	205	m <sup>2</sup>			施 6 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.5km	27	m <sup>3</sup>			施 7 号
発生土処分費	27	m <sup>2</sup>			
アスファルト塊運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離0.2km	7	m <sup>3</sup>			施 8 号
アスファルト塊 30cm角以下	7	m <sup>3</sup>			
建設汚泥処分費	0.6	m <sup>3</sup>			単 1 号
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時	4.26	m			施 9 号
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.25 t	1	式			施 10 号

市場地区配水管布設替工事

第 2 号 明細書  
(続 き)

本設土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
計					

市場地区配水管布設替工事

第 3 号 明細書

本設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	224.2	m			施 11 号
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	80.6	m			施 12 号
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	24.4	m			施 13 号
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	44	口			施 14 号
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	19	口			施 15 号
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	4	口			施 16 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	18	口			施 17 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	4	口			施 18 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	11	口			施 19 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	32	口			施 20 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	11	口			施 21 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	8	口			施 22 号
特殊押輪メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	19	口			施 23 号
特殊押輪メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	8	口			施 24 号

市場地区配水管布設替工事

第 3 号 明細書  
(続 き)

本設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
特殊押輪メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	8	口			施 25 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	35	口			施 26 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	14	口			施 27 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	11	口			施 28 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	6	基			施 29 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	7	基			施 30 号
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	13	個			施 31 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号 壁, 底版 内寸250	50	個			施 32 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	224	m	2		施 33 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	80	m	6		施 34 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	24	m	4		施 35 号
フランジ継手 呼び径75(80)mm	4	口			施 36 号
ドレッサー継手工(離脱) 呼び径75mm	3	口			施 37 号
ドレッサー継手工(離脱) 呼び径50mm	5	口			施 38 号



市場地区配水管布設替工事

第 3 号 明細書  
(続 き)

本設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
SK継手工 呼び径50mm	1	口			施 39 号
SK継手工 呼び径40mm	1	口			施 40 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	2.2	m			施 41 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1.5	m			施 42 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm	8	口			施 43 号
管明示シート	332.9	m			施 44 号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満	2	孔			P 2 号
不断水スタック-穿孔工事 150( 鑄鉄管用)	2	箇所			
不断水スタック-穿孔工事 100( 鑄鉄管用)	1	箇所			
仕切弁開閉操作	332.9	m			単 2 号
計					

市場地区配水管布設替工事

第 4 号 明細書

本設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種, 粉体) 150 x 5.0m	44	本			
K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種, 粉体) 150 x 5.0m	1	本			
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種, 粉体) 100 x 4.0m	20	本			
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種, 粉体) 75 x 4.0m	5	本			
GX形二受丁字管 150 x 150	2	個			
GX形二受丁字管 150 x 100	1	個			
GX形二受丁字管 150 x 75	3	個			
GX形挿し受片落管 150 x 100	1	個			
GX形受挿し片落管 150 x 100	1	個			
GX形 1 F 丁字管 150 x 75	1	個			
GX形 1 F 丁字管 75 x 75	1	個			
GX形曲管 150 x 45 °	4	個			
GX形曲管 75 x 45 °	4	個			
GX形曲管 150 x 22 ° 1/2	2	個			

市場地区配水管布設替工事

第 4 号 明細書  
(続 き)

本設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形曲管 100×22°1/2	2	個			
GX形曲管 75×22°1/2	2	個			
GX形曲管 150×11°1/4	2	個			
GX形曲管 75×11°1/4	1	個			
GX形曲管 150×5°5/8	7	個			
GX形曲管 100×5°5/8	1	個			
GX形両受短管 150	5	個			
GX形継輪 150	5	個			
GX形継輪 100	4	個			
GX形継輪 75	2	個			
GXライナ 150	20	個			
GXライナ 100	9	個			
GXライナ 75	4	個			
G-Linkセツト 150	33	個			

市場地区配水管布設替工事

第 4 号 明細書  
(続 き)

本設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
G-Linkㇿ 100	11	個			
G-Linkㇿ 75	8	個			
GX接合ㇿ (異形管・ソフトシール弁用) 150	19	個			
GX接合ㇿ (異形管・ソフトシール弁用) 100	5	個			
GX接合ㇿ (異形管・ソフトシール弁用) 75	11	個			
K形二受丁字管 150 x 150	1	個			
K形曲管 150 x 45 °	2	個			
K形曲管 75 x 45 °	4	個			
K形曲管 150 x 11 ° 1/4	1	個			
K形曲管 100 x 22 ° 1/2	2	個			
K形継輪 150	4	個			
K形継輪 100	2	個			
K形継輪 75	2	個			
K形特殊押輪乾式ホ-ト 150	15	組			

市場地区配水管布設替工事

第 4 号 明細書  
(続 き)

本設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
K形特殊押輪乾式ボート 100	6	組			
K形特殊押輪乾式ボート 75	8	組			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) 150	4	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) 100	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) 75	2	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (両受) 75	1	個			
仕切弁 (FCD, 粉体) 75 (7.5K)	2	基			
不断水ストッパ - 150 ( 鑄鉄管用 )	2	基			
不断水ストッパ - 100 ( 鑄鉄管用 )	1	基			
仕切弁ボックス 鉄蓋 (内寸) 250 × 150H	13	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) 250 × 150A	13	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) 250 × 100B	3	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) 250 × 150B	5	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) 250 × 300B	3	個			

市場地区配水管布設替工事

第 4 号 明細書  
(続 き)

本設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×200C	5	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×300C	8	個			
仕切弁ボックス 底板 250×60H	13	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	13	組			
ホリエレンスリーブ 150×6.0m	269	m			
ホリエレンスリーブ 100×5.0m	100	8	m		
ホリエレンスリーブ 75×5.0m	31	m			
ホリエレンスリーブ用バンド 150	224	個			
ホリエレンスリーブ用バンド 100	8	個			
ホリエレンスリーブ用バンド 75	24	個			
埋設表示シート(アルミシート) 水道用W150×50m	332	9	m		
SK-MD-V-K(ストップリング付) 75×50	1	個			
SK-MVB-S(ストップリング付) 50×45°	2	個			
SK-MVF-S(ストップリング付) 75	2	個			

市場地区配水管布設替工事

第 4 号 明細書  
( 続 き )

本設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
異径SKカット(離脱防止付) 50 x 40(塩ビ用)	1	個			
HIW 75 x 4.0m	2	m			
HIW 50 x 4.0m	1	m			
HIエルブ 75 x 90°	4	個			
G F ガスケット1号 75(7.5K)	2	個			
ゴム板パッキン(RF) 75(7.5K)	2	枚			
ステンレスナット(六角) M16 x L75(SUS304)	16	本			
2ツ割効型離脱防止金具 150(F C D 製)	4	個			
2ツ割効型離脱防止金具 100(F C D 製)	2	個			
計					

市場地区配水管布設替工事

第 5 号 明細書

消火栓設置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	3	箇所			施 45 号
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	3	個			施 46 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号 壁, 底版 内寸500	12	個			施 47 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	1	口			施 20 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	1	口			施 17 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	1	口			施 18 号
フランジ継手 呼び径75(80)mm	3	口			施 36 号
計					



市場地区配水管布設替工事

第 6 号 明細書

消火栓資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
地下式単口消火栓 (浅埋用) 75 x 2 1/2 B103-2000	3	基			
補修弁 (ホ-ル式) 75 x 100H	3	基			
GX形 1 F 丁字管 150 x 75	2	個			
GX形 1 F 丁字管 100 x 75	1	個			
ゴム板パッキン(RF) 75(7.5K)	3	枚			
G F ガスケット 1号 75(7.5K)	3	個			
ステンレス 六角ナット M16 x L65(SUS304)	24	本			
消火栓ボックス 鉄蓋(内寸) 500 x 100H	3	個			
消火栓ボックス 枠(内寸) 500 x 200A	3	個			
消火栓ボックス 枠(内寸) 500 x 150B	3	個			
消火栓ボックス 枠(内寸) 500 x 200C	3	個			
消火栓ボックス 底板 40H	3	個			
ホ-ルナット・ワッシャー M16 x L75 x 3セット	3	組			
計					

## 市場地区配水管布設替工事

## 第 7 号 明細書

## 本設給水土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	57	m			P 1 号
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	10	m			P 3 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	18	m <sup>2</sup>			施 1 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)	15	m <sup>3</sup>			施 2 号
人力掘削 土砂	2	m <sup>3</sup>			P 4 号
砂巻工 砂 荒目	4	m <sup>3</sup>			施 3 号
人力埋戻 発生土(良質土)	2	m <sup>3</sup>			P 5 号
発生土埋戻工	9	m <sup>3</sup>			施 4 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚11cm	18	m <sup>2</sup>			施 5 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコ(13)	18	m <sup>2</sup>			施 6 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.5km	6	m <sup>3</sup>			施 7 号
発生土処分費	6	m <sup>2</sup>			
アスファルト塊運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離0.2km	1	m <sup>3</sup>			施 8 号
アスファルト塊 30cm角以下	1	m <sup>3</sup>			

市場地区配水管布設替工事

第 7 号 明細書  
(続 き)

本設給水土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2km	1	m <sup>3</sup>			施 48 号
コンクリート塊(無筋) 10~11t車	1	m <sup>3</sup>			
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.4	m <sup>3</sup>			施 49 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.4	m <sup>3</sup>			P 6 号
建設汚泥処分費	0.12	m <sup>3</sup>			単 1 号
計					

市場地区配水管布設替工事

第 8 号 明細書

本設給水配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	15.6	m			施 50 号
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	45.5	m			施 51 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	2	箇所			施 52 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	7	箇所			施 53 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			施 54 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm	4	箇所			施 55 号
コア取付け工 呼び径25mm	3	箇所			施 56 号
コア取付け工 呼び径20mm	11	箇所			施 57 号
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	3	箇所			施 58 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 59 号
止水栓取付け PP用 呼び径13mm	10	箇所			施 60 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	7	口			施 61 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	22	口			施 62 号
SK継手工 呼び径25mm	2	口			施 63 号

市場地区配水管布設替工事

第 8 号 明細書  
(続 き)

本設給水配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1.2	m			施 42 号
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	2	m			施 13 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	1	口			施 17 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	1	口			施 22 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	1	口			施 28 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 30 号
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 31 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号 壁, 底版 内寸250	4	個			施 32 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	2	m			施 35 号
ドレッサー継手工(離脱) 呼び径75mm	1	口			施 37 号
ドレッサー継手工(離脱) 呼び径50mm	5	口			施 38 号
管明示シート	3.2	m			施 44 号
計					

市場地区配水管布設替工事

第 9 号 明細書

本設給水資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
水道用ホ°リソ管(軟質) 25	15.6	m			
水道用ホ°リソ管(軟質) 20	45.5	m			
CPホ°ル分水栓 150×25	2	個			
CPホ°ル分水栓 150×20	7	個			
CPホ°ル分水栓 100×25	1	個			
CPホ°ル分水栓 100×20	4	個			
ホ°リソソケット 25	7	個			
ホ°リソソケット 20	12	個			
ホ°リソソケット 13×20P	10	個			
伸縮内線止水栓(市型) 25	2	個			
伸縮内線止水栓(市型) 20	1	個			
伸縮内線止水栓(市型) 13	10	個			
ホ°リメータホ°ックス(表示プレート付) 30	3	個			
ホ°リメータホ°ックス(表示プレート付) 13	10	個			

市場地区配水管布設替工事

第 9 号 明細書  
(続 き)

本設給水資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
密着コア 25	3	個			
密着コア 20	11	個			
埋設テープ 5cm幅	168.4	m			
甲型止水栓 25	1	個			
止水栓ボックス 12"	1	個			
SKソケット(離脱防止付) V 25×P 25	1	個			
H1W 50×4.0m	1.2	m			
GX形二受丁字管 150×75	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿し) 75	1	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) 250×150H	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×150A	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×150B	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×200C	1	個			
仕切弁ボックス 底板 250×60H	1	個			

市場地区配水管布設替工事

第 9 号 明細書  
(続 き)

本設給水資材

1 式 当リ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ホルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	1	組			
ホリエルンスリーブ 75×5.0m	2.5	m			
ホリエルンスリーブ用バンド 75	3	個			
SK-MD-V-K(ストップリング付) 75×50	1	個			
SK-MVB-S(ストップリング付) 50×45°	2	個			
埋設表示シート(アルミシート) 水道用W150×50m	3.2	m			
G-Linkセット 75	1	個			
GX接合セット(異形管・ソフトシール弁用) 150	1	個			
計					



## 市場地区配水管布設替工事

## 第 10 号 明細書

## 仮設土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	420	m			P 1 号
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	5	m			P 3 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	98.3	m <sup>2</sup>			施 1 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)	25.5	m <sup>3</sup>			施 2 号
発生土埋戻工	22.5	m <sup>3</sup>			施 4 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	98	m <sup>2</sup>			施 6 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.5km	3	m <sup>3</sup>			施 7 号
発生土処分費	3	m <sup>2</sup>			
アスファルト塊運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離0.2km	3.4	m <sup>3</sup>			施 8 号
アスファルト塊 30cm角以下	3.4	m <sup>3</sup>			
コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2km	0.1	m <sup>3</sup>			施 48 号
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	0.1	m <sup>3</sup>			
建設汚泥処分費	0.1	m <sup>3</sup>			単 1 号
計					

市場地区配水管布設替工事

第 11 号 明細書

仮設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ドレッサー継手工 (離脱) 呼び径150mm	3	口			施 64 号
ドレッサー継手工 (離脱) 呼び径100mm	1	口			施 65 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	9.2	m			施 42 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	14	口			施 66 号
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	2	箇所			施 67 号
配管リース材施工費 100 ~ 50	1	式			
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	16	m			施 50 号
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	89	m			施 51 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	12	口			施 61 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	40	口			施 62 号
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	3	箇所			施 58 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	10	箇所			施 59 号
計					

市場地区配水管布設替工事

第 12 号 明細書

仮設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
MDメカ形キャップ 150	1	個			
MDメカ形キャップ 100	1	個			
GX形管柱（異形管用） 150	2	個			
H1W 50 × 4.0m	9.2	m			
H1ハーフソケット 50	6	個			
H1エルブ 50 × 90°	4	個			
水道用ポリピック スワブ 150	1	個			
水道用ポリピック スワブ 100	1	個			
ハーフボックス 塩ビ製	2	個			
スリハーフ（10K） 50 仮設	2	個			
仮設配管リース費 100 90日	1	式			
水道用ホリソリ管（軟質） 25 仮設	16	m			
水道用ホリソリ管（軟質） 20 仮設	89	m			
ホリソリ 25 仮設	9	個			

市場地区配水管布設替工事

第 12 号 明細書  
(続 き)

仮設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ホリメサ 20 仮設	30	個			
ホリ90°バンド 25 仮設	3	個			
ホリ90°バンド 13×20P 仮設	10	個			
スリパル (10K) 25 仮設	3	個			
スリパル (10K) 20 仮設	10	個			
計					

第 13 号 明細書

交通誘導員

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
交通誘導警備員 B	68	人日			施 68 号
計					