

鳴門市水防計画

【資料編】

令和5年3月
鳴門市防災会議

鳴門市水防計画 資料編 目次

資料番号	資料名	ページ
資料1-1	県内における指定河川	1
資料3-1	鳴門市水防計画年間行事計画	2
資料3-2	国土交通省管理河川重要水防箇所評定基準	3
資料3-3	徳島県管理河川重要水防区域評価基準	6
資料3-4	鳴門市内重要水防区域等一覧表	8
資料3-5	消防団組織表	12
資料4-1	吉野川氾濫警戒情報発表形式	14
資料4-2	旧吉野川上流氾濫警戒情報発表形式	17
資料4-3	国土交通省管理河川水防警報（出動）発表形式	18
資料4-4	国土交通省管理河川水防警報（情報）発表形式	19
資料4-5	吉野川水防警報（津波）発表形式	20
資料4-6	徳島県管理河川氾濫警戒情報等発表形式	21
資料4-7	徳島県水位周知海岸氾濫警戒情報等発表形式	22
資料4-8	徳島県管理河川水防警報発表形式	23
資料4-9	徳島県管理河川水防情報発表形式	24
資料4-10	徳島県管理河川水防警報（津波）発表形式	25
資料5-1	重要な水門・樋門等	26
資料5-2	排水機場等一覧表	29
資料12-1	要配慮者利用施設一覧表（水害）	33

県内における指定河川

資料1-1

名称	国土交通大臣指定河川	徳島県知事指定河川
洪水予報河川	<u>吉野川</u> 、那賀川	勝浦川
水位周知河川	<u>旧吉野川</u> 、今切川、派川那賀川、桑野川	鮎喰川、園瀬川、川田川、宮川内谷川、桑野川、日和佐川、海部川、福井川、那賀川、貞光川、飯尾川、 <u>新池川</u> 、江川、ほたる川、宍喰川
水防警報河川	<u>吉野川</u> 、 <u>旧吉野川</u> 、今切川、那賀川、派川那賀川、桑野川	鮎喰川、園瀬川、川田川、宮川内谷川、桑野川、日和佐川、勝浦川、海部川、福井川、那賀川、貞光川、飯尾川、 <u>新池川</u> 、江川、ほたる川、宍喰川

※太字下線：鳴門市を浸水想定区域に含む指定河川

鳴門市水防計画年間行事計画

(令和 4 年度)

行事	水門及び樋門の点検（国土交通省関係）
日程	令和 4 年 5 月 20 日（金）
参加者	徳島河川国道事務所 旧吉野川出張所 鳴門市役所 土木課
点検内容	操作及び目視による確認
点検数	旧吉野川関係の樋門 3 か所

行事	土砂災害危険箇所のパトロール
日程	令和 4 年 6 月 17 日（金）
参加者	徳島県東部県土整備局 鳴門市役所（消防本部、危機管理課、土木課） 鳴門警察署、砂防ボランティア
点検箇所	急傾斜地崩壊危険区域：辻岩、棒杭山、見白 砂防指定地（土石流危険溪流）：見白谷 土砂災害警戒区域（急傾斜）：すべり岩、棒杭山、見白 土砂災害警戒区域（土石流）：見白谷 重要水防区域：新池川

国土交通省管理河川

重要水防箇所評価基準（案）

平成 6 年 10 月 28 日 建設省河治発第 79 号 建設省河川局治水課長通達

最終改正：平成 31 年 2 月 27 日 国水環保第 19 号

種 別	重 要 度		要 注 意 区 間
	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間	
越水 (溢水)	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が現況の堤防高を越える箇所。	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
堤体漏水	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返して生じている箇所。 堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
基礎地盤漏水	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返して生じている箇所。 基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある基礎漏水に関係する変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
水衡・洗掘	水衡部にある堤防の前面の河床が深掘れしているがその対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所、堤防護岸の値固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。	水衡部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	

工作物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）以下となる箇所。	橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
工事施工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切り等により、本堤に影響を及ぼす箇所。
新堤防・破堤跡・旧川跡			新堤防で築造後３年以内の箇所。 破堤跡又は旧川跡の箇所。
陸閘			陸閘が設置されている箇所。


平成 21 年 12 月 4 日付四国地方整備局河川管理課長事務連絡

種 別	重 要 度		要 注 意 区 間
	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間	
流下能力不足			堤防高は基準を満足しているが河道断面が不足し、計画高水流量規模の洪水が流下したときに、想定される水位が現況の堤防高を超える、若しくは現況の堤防高までの余裕高が該当地点における堤防の計画上の余裕高に満たない箇所。
開 口 部			道路等が交差するために堤防の高さを下げた箇所で計画高水流量規模の洪水が流下したときに、想定される水位が現況の堤防高を超える、若しくは現況の堤防高までの余裕高が該当地点における堤防の計画上の余裕高に満たない箇所。

侵食リスクが高い箇所における重要水防箇所認定方法の補足

水衝部であり、洗掘が確認されている箇所については重要水防箇所評定基準の水衝・洗掘の重要度AまたはBに該当する。

このうち、下記のフローに従い河道管理検討会において洪水時に堤防が侵食される可能性が高く、ハード対策を実施すべきと位置づけた箇所についてはAランクとする。



侵食リスクが高い箇所の抽出及び評価の考え方フロー

徳島県管理河川

重要水防区域評価基準（案）

平成 17 年 2 月 7 日 河第 8 7 8 号 河川課長通知

最終改正：令和 3 年 4 月 1 日 河第 41 号

種 別	重 要 度		要 注 意 区 間
	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間	
堤 防 高	現況の堤防高と堤内地盤高の差が 0.6 m 以上の区間内、計画高水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が設定されている箇所において、計画高水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が現況の堤防高を超える箇所。	現況の堤防高と堤内地盤高の差が 0.6 m 以上の区間内、計画高水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が設定されている箇所において、計画高水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が現況の堤防高を越えないが、その差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
	現況の堤防高と堤内地盤高の差が 0.6 m 以上の区間内、計画高水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が設定されていない箇所において、既往最高水位が現況の堤防高を越えた履歴がある箇所。	現況の堤防高と堤内地盤高の差が 0.6 m 以上の区間内、計画高水位等が設定されていない箇所において、既往最高水位が現況の堤防高を越えた履歴はないが、その差が 0.6 m 未満の箇所。	
堤 防 断 面	現況の堤防高と堤内地盤高の差が 0.6 m 以上の区間内、計画の堤防断面が設定されている箇所において、現況の堤防断面あるいは天端幅が計画の堤防断面あるいは計画の天端幅の 2 分の 1 未満の箇所。	現況の堤防高と堤内地盤高の差が 0.6 m 以上の区間内、計画の堤防断面が設定されている箇所において、現況の堤防断面あるいは天端幅が計画の堤防断面あるいは計画の天端幅に対して不足しているが、それぞれ 2 分の 1 以上確保されている箇所。	
洪 水 痕 跡	現況の堤防高と堤内地盤高の差が 0.6 m 未満（無堤区間を含む）の区間内、既往最高水位が現況の堤防高（無堤区間においては河岸の高さ）を越え、これにより背後地の人家等に床上浸水が発生した履歴がある箇所。	現況の堤防高と堤内地盤高の差が 0.6 m 未満（無堤区間を含む）の区間内、既往最高水位が現況の堤防高（無堤区間においては河岸の高さ）を越え、これにより背後地の人家等に床上浸水が発生した履歴がある箇所。	
法崩れ ・すべり	法崩れ又はすべりの履歴があるが、その対策が未施工の箇所。	法崩れ又はすべりの履歴があるが、その対策が暫定施工の箇所。 法崩れ又はすべりの履歴はないが、堤体あるいは基礎地盤の土質、法勾配等からみて法崩れ又はすべりが発生するおそれのある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。	
漏 水	漏水の履歴があるが、その対策が未施工の箇所。	漏水の履歴があり、その対策が暫定施工の箇所。 漏水の履歴はないが、破堤跡又は旧川跡の堤防であること、あるいは基礎地盤及び堤体の土質等からみて、漏水が発生するおそれがある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。	

種 別	重 要 度		要 注 意 区 間
	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間	

水 衝 ・ 洗 堀	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した履歴があるが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗堀されているが、その対策が未施工の箇所。	
工 作 物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。		
	現況の堤防高と堤内地盤高の差が0.6m以上の区間内、計画高水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が設定されている箇所にあっては、橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水位（高潮区間にあっては計画高潮位）以下となる箇所。	現況の堤防高と堤内地盤高の差が0.6m以上の区間内、計画高水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が設定されている箇所にあっては、橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）を上まわるが、その差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
	現況の堤防高と堤内地盤高の差が0.6m以上の区間内、計画高水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が設定されていない箇所にあっては、既往最高水位が橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等に達した履歴がある箇所。	現況の堤防高と堤内地盤高の差が0.6m以上の区間内、計画高水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が設定されていない箇所にあっては、既往最高水位が橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等に達した履歴はないが、その差が0.6m未満の箇所。	
	現況の堤防高と堤内地盤高の差が0.6m未満の区間内、その設置に起因する堰上げ等により河川管理施設等に損傷を及ぼし又は背後地の人家等に床上浸水を発生させた履歴がある橋梁その他の河川横断工作物の設置されている箇所。	現況の堤防高と堤内地盤高の差が0.6m未満の区間内、その設置に起因する堰上げ等により背後地の人家等に床上浸水を発生させた履歴がある橋梁その他の河川横断工作物の設置されている箇所。	
工 事 施 工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切り等により本堤に影響を及ぼす箇所。
新堤防・破堤跡・旧川跡	破堤跡で、河川改修工事が未施工の箇所。		新堤防で、築造後3年以内の箇所。 破堤跡又は旧川跡の箇所。
陸 開			陸開が設置されている箇所。

鳴門市内重要水防箇所一覧表

資料3-4

付図番号：資料3-4-2重要水防区域図上に示す番号です。

() は重複距離

() は重複人数

図番	河川番号	左岸名	右岸名	区分	市町村別	重要水防区域				対策		関係区域			危険な場合の措置		収容能力 (人)		
						場所	延長 (m)	A (m)	B (m)	要 (m)	種別	水防工事	地名	戸数 (戸)	住民数 (人)	担当水防団 及び人数 (人)		避難場所	
93	旧吉野川	左		国	鳴門市	里浦恵美町	1,040 10箇所	1,040		陸間	溢 工作物(陸間)	水 積土のう	工	里栗 浦津	(1,148)	(3,349)	里浦北 15 里浦仲 19 里浦南 22	里浦公民館 アミノパリエーホール 里浦南防災センター 里浦北集会所	56 945 87 15
94	"	"	"	"	"	大津徳町	700 1箇所 1箇所 1箇所		700		越 工作物(橋梁) 溢 越	水 積土のう 水 積土のう 水 積土のう	工 工 工	木津 野倉長永 矢倉 徳吉	(1,955)	(5,700)	木津野 16 矢倉 16 大津第一 29 吉永 15	第一中学校 アミノパリエーホール 鳴門渦潮高校撫養グラウ ンド(クラブハウス) 市民会館 鳴門市学校給食センター	422 (945) 77 569 427
95	"	"	"	"	"	大津麻屋島等	965 2箇所 1箇所	965			溢 工作物(橋梁) 越	水 積土のう 水 積土のう 水 積土のう	工 工 工	姫田 幸関 大段牛東 島語村 松	(860)	(2,508)	姫田 21 大幸 15 段関 13 堀江南 15	大津中央公民館 堀江北小学校 大津西小学校 堀江公民館 堀江南小学校	13 140 203 76 117
96	"	"	"	"	"	大津中馬語等	20 1箇所 1箇所	20			溢 工作物(橋梁) 溢	水 積土のう 水 積土のう 水 積土のう	工 工 工	畑保 馬馬馬 高三中 西東東 市坂	611	1,782	堀江南 (15) 堀江中 13 市場 22	堀江南小学校 人権福祉センター 板東南ふれあいセンター	(117) 84 110
97	"	"	"	"	"	"	1,820 4箇所 4箇所	1,820			溢 工作物(橋梁) 溢	水 積土のう 水 積土のう 水 積土のう	工 工 工	原東 川崎 板東 津三市 市	(1,565)	(4,563)	板東 32 板東南 32 市場 (22)	板東南ふれあいセンター 板東連絡所 板東小学校 板東公民館 人権福祉センター	(110) 19 163 72 (84)
98	"	"	"	"	"	大津慈町	579 2箇所		579 (200)		洗 堤 工作物(樋門) 工作物(橋梁)	堀 水 積土のう 土のう 土のう 土のう 土のう	工 工 工 工 工 工	東慈 板津	(854)	(2,490)	板東 (32) 板東南 (32)	板東南ふれあいセンター 板東小学校 板東公民館 板東連絡所	(110) (163) (72) (19)

鳴門市内重要水防箇所一覧表

資料3-4

付図番号：資料3-4-2重要水防区域図上に示す番号です。

() は重複距離

関係区域

住民数

(人)

収容能力

(人)

付図番号	河川名	左岸	右岸	区分	市町村別	重要水防区域					対策		関係区域		危険な場合の措置		収容能力(人)			
						延長(m)	A(m)	B(m)	要(m)	種	別	対水防工	策地法	名	戸数(戸)	住民数(人)		担当水防団及び人数(人)	避難場所	
99	"	"	"	"	"	"	1,690	1,690			溢	水	-	津板	慈東 松	1,594	4,649	板東(32) 板東南(32) 板東公民館 松 39	板東ふれあいセンター 板東小学校 板東公民館 板東連絡所	(110) (163) (72) (19)
100	"		右	"	"	大津町 大津橋南	200		200		越	水	積土のう	工徳	長	(178)	(521)	大津第一(29)	第一中学校 アミノバリエーホール 市民会館 鳴門市学校給食センター	(422) (945) (569) (427)
101	"	"	"	"	"	"	600 1箇所	越水	600		" "	" "	" "	矢徳	倉長	742	2,165	矢倉(16) 大津第一(29)	第一中学校 アミノバリエーホール 市民会館 鳴門市学校給食センター	(422) (945) (569) (427)
102	"	"	"	"	"	大東町 馬詰	2,285 1箇所 1箇所	2,285 水 溢			陸開	水 工作物(陸開) 溢	積土のう	工	東馬詰	(121)	(354)	堀江南(15)	堀江南小学校	(117)
103	"	"	"	"	"	大市場・川崎	2,028 1箇所 2箇所	280 1,640 越水 溢	108		越 溢 洗 越 溢	水 水 掘 水 水	積土のう 掘土のう 掘土のう 掘土のう 掘土のう	工市川 工市川 工市川 工市川 工市川	場崎	(391)	(1,142)	市場(22) 板東南(32)	板東ふれあいセンター 板東連絡所 板東小学校 板東公民館	(110) (19) (163) (72)
116	樋殿谷川	左右		県	鳴門市	大三町 侯	1,200		1,200		堤防断面	水	積土のう	工市三	場侯	(375)	(1,095)	板東南(32) 市場(22)	板東小学校 板東ふれあいセンター 板東連絡所 板東公民館	(163) (110) (19) (72)
117	新池川	"	"	"	"	撫養町 大津	100		100		"	"	"	南吉木 備木	浜永津 島野 前津	(3,100)	(9,038)	南浜16 吉永(15) 備前島17 木津野(16)	徳島県立鳴門満潮高校 (クラブハウス) 鳴門市第一中学校 木津元村集会所 大津中央公民館 大津西小学校 市民会館 鳴門市学校給食センター	(77) (422) 23 (13) (203) (569) (427)

鳴門市内重要水防箇所一覧表

資料3-4

付図番号：資料3-4-2重要水防区域図上に示す番号です。																				()は重複距離				()は重複人数			
付図番号	河川名	左岸	右岸	市町村別	場	所	延長 (m)	重要水防区域			種	別	対水防工事	策地法	名	関係区域		住民数 (人)	担当水防団 及び人数 (人)	危険な場合の措置							
								A (m)	B (m)	要 (m)						戸数 (戸)	避難場所			収容能力 (人)							
118	明神川	"	"	"	瀬戸明	町神	900		900		"		"	明	神	968	2,824	明神30	瀬戸中学校 瀬戸公民館		310 45						
119	撫養川	右		"	里栗	町津	130		130		漏	水	"	里栗	浦津	1,148	3,349	里浦南(22)	アミノバリオール 第一中学校 里浦南防災センター 市民会館		(945) (422) (87) (569)						
125	中内谷川	左右		鳴門市	大高松	町畑村	1,000	1,000			洗	堀	"	高池	畑谷	(240)	(700)	池高21	堀江北小学校 堀江公民館		(140) (76)						
小計	国土交通省			11			11,927	9,740	2,187	0											3,973						
	徳島県			4			2,330	0	2,330	0																	
	市町村			1			1,000	1,000	0	0																	
計																											

※徳島県水防計画より


重要水防区域図

資料 3-4-1

凡例

94	重要水防区域（危険箇所）を示しています。 数字は資料 3-4 重要水防箇所一覧表の付図番号と同じです。
----	--

重要水防区域（危険箇所）	県有水防倉庫	管理団体水防倉庫
A 区 間 Aを含む区間 (XがA区間) 上 記 以 外	○	●



本図は、徳島県公式ウェブサイト「徳島県水防計画」のページに掲載されている、「水防危険箇所及び水防倉庫位置図」の一部を抜粋したものです。

消防団組織表


資料3-5 令和4年刊行消防年報よ

地区	分団名	区分	積載車	搬送車	ポン プ車	小型ポ ンプ	分団長	副分団長	班長	団員	計	受持区域
団本部	団長 副団長								(団長1 副団長8)		9	
撫 養 町	木 津 神		1			1	1	1	5	16	23	木津、南浜(一部)
	南 浜		1			1	1	1	2	11	15	南浜(西部を除く)
	斎 田		1			1	1	1	3	5	10	斎田
	黒 崎		1			1	1	1	3	12	17	黒崎、瀬戸町明神(一部)
	桑 島		1			1	1	1	3	16	21	桑島
	川 東				1	1	1	1	4	12	18	林崎、北浜、立岩、弁財 天、岡崎
里 浦 町	里 浦 北		1			1	1	1	4	10	16	北部地区
	里 浦 仲		1			1	1	1	3	14	19	東西地区
	里 浦 南		1			1	1	1	4	15	21	粟津、恵美寿
鳴 門 町	高 島		1			1	1	1	4	15	21	高島
	三 ッ 石		1			1	1	1	5	17	24	三ツ石
	土 佐 泊		1			1	1	1	3	8	13	土佐泊
	野 黒 山		1			1	1	1	3	12	17	野黒山
	大 毛		1			1	1	1	3	12	17	大毛、福池
瀬 戸 町	明 神				1	1	1	1	6	21	29	明神(一部を除く)
	堂 浦				1		1	1	5	16	23	堂浦
	北 泊				1	1	1	1	8	22	32	北泊、島田(一部)
	島 田		1			1	1	1	4	13	19	島田(一部を除く)
	小海日出		1			1	1	1	3	10	15	小海、日出
大 津 町	大 幸		1			1	1	1	3	10	15	大幸
	段 関		1			1	1	1	2	7	11	段関
	備 前 島		1			1	1	1	3	11	16	備前島
	大 代		1			1	1	1	7	21	30	大代
	木 津 野		1			1	1	1	3	11	16	木津野

消防団組織表

資料3-5 令和4年刊行消防年報よ

地区	分団名	区分	積載車	搬送車	ポン プ車	小型ポ ンプ	分団長	副分団長	班長	団員	計	受持区域
大 津 町	矢 倉		1			1	1	1	3	11	16	矢倉
	大津第一		1	1		2	1	1	5	17	24	徳長(一部を除く) 長江
	大津第二		2			2	1	1	7	21	30	吉永(一部) 徳長(一部)
北 灘 町	櫛 木		1			1	1	1	8	26	36	櫛木
	栗 田		1			1	1	1	5	17	24	栗田
	三ヶ谷		1			1	1	1	5	14	21	大浦、宿毛谷、鳥ヶ丸
	折 野		1	1		2	1	1	4	22	28	折野、三津、大須、長浜
大 麻 町	小 森		1			1	1	1	4	16	22	小森
	姫 田		1			1	1	1	2	16	20	姫田
	大 谷		1			1	1	1	4	11	17	大谷
	池 高		1			1	1	1	4	14	20	池谷、高畑
	松 村		1			1	1	1	2	5	9	松村
	堀 江 南		1			1	1	1	2	10	14	牛屋島、東馬詰
	堀 江 中		1			1	1	1	2	8	12	中西馬詰、市場(一部)
	市 場		1			1	1	1	5	14	21	市場(一部を除く)
	板 東 南		1			2	1	1	7	20	29	川崎、津慈、板東(一部)、 三俣
	板 東				1	1	1	2	8	22	33	萩原、山田、大西、宝蔵、 平草、板東(一部を除く)
本 部	女性分団						1	1	1	4	7	
	機能別団員									7	7	
合 計			38	2	5	45	43	45	179	619	895 団本部 9名含	



吉野川 氾濫注意情報

吉 野 川 洪 水 予 報 第 ○ 号
 洪 水 警 報 （ 発 表 ）
 令和〇〇年〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分
 徳島河川国道事務所 徳島地方気象台 共同発表

(見出し)

【警戒レベル2相当情報〔洪水〕】吉野川では、氾濫注意水位に
 到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み

(主 文)

【警戒レベル2相当】吉野川の〇〇〇水位観測所（〇〇市）では、〇〇日〇〇時〇〇分頃に、
 「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に
 注意して下さい。

(雨 量)

所により1時間に〇〇ミリの雨が降っています。
 今後もこの雨は降り続く見込みです。

流域	〇〇日〇〇時〇〇分～〇〇日〇〇時〇〇分 までの流域平均雨量	〇〇日〇〇時〇〇分～〇〇日〇〇時〇〇分 までの流域平均雨量
吉野川流域	〇〇〇ミリ	〇〇〇ミリ

(水 位)

吉野川の水位観測所における水位は次の通りと見込まれます。

観測所名	水位危険度		レベル1	レベル2	レベル3	レベル4
	水位(m)又は流量(m ³ /s)		水防団 待機	氾濫 注意	避難 判断	氾濫 危険
〇〇〇水位 観測所 XXX.X (〇〇市)	〇〇日〇〇時〇〇分の状況	XXX.X				
	〇〇日〇〇時〇〇分の予測	XXX.X				
	〇〇日〇〇時〇〇分の予測	XXX.X				
	〇〇日〇〇時〇〇分の予測	XXX.X				

水位のグラフは各水位間を按分したものです。

水位危険度レベル4については、氾濫危険水位と計画高水位を按分しており、氾濫危険水位＝計画高水位
 の場合は最大になります。

(注意事項)

(参考資料)

(単位：水位 (m) 又は流量 (m³/s))

観測所名	〇〇水位観測所		
	〇〇市		
レベル 4 水位 氾濫危険水位※	XX.X		
レベル 3 水位 避難判断水位※	XX.X		
レベル 2 水位 氾濫注意水位	XX.X		
レベル 1 水位 水防団待機水位	XX.X		
受け持ち区間	〇〇川 左岸 〇〇市〇〇町から 右岸 〇〇市〇〇町		
	左岸 〇〇市〇〇町から 右岸 〇〇市〇〇町		
氾濫が発生した場合の 浸水想定区域	〇〇県〇〇市〇〇 〇〇県〇〇市〇〇 〇〇県〇〇市〇〇		

※避難判断水位、氾濫危険水位：水位観測所受け持ち区間内の第 1 位危険箇所の避難判断水位・氾濫危険水位を水位観測所に換算した水位です。

水位危険度レベル	水位	求める行動の段階
レベル 5	氾濫の発生以降	氾濫水への警戒を求める段階
レベル 4	氾濫危険水位から氾濫発生まで	いつ氾濫してもおかしくない状態 避難等の氾濫発生に対する対応を求める段階
レベル 3	避難判断水位から氾濫危険水位まで	避難準備などの氾濫発生に対する警戒を求め る段階
レベル 2	氾濫注意水位から避難判断水位まで	氾濫の発生に対する注意を求める段階
レベル 1	水防団待機水位から氾濫注意水位まで	水防団が体制を整える段階


「雨量」「水位」等の情報は、下記のサイトからもご覧いただけます。

川の防災情報 気象庁ホームページ	パソコンから	携帯電話から
	http://www.river.go.jp/ https://www.jma.go.jp/	

問い合わせ先

水位関係：国土交通省 徳島河川国道事務所 河川調査課 電話：088-654-2211（内線）351

気象関係：気象庁 徳島地方气象台 電話：088-622-3857



正規

旧吉野川上流氾濫警戒情報

 令和 00 年 00 月 00 日 00 時 00 分
 国土交通省 徳島河川国道事務所発表
 (第 0 号)

(主 文)

【警戒レベル4相当情報〔洪水〕】旧吉野川の大寺橋水位観測所（板野郡板野町）では
 00 日 00 時 00 分に避氾濫危険水位（2.85m）に達しました。

市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防
 災行動をとってください。

(参 考)

旧吉野川 大寺橋水位観測所（板野郡板野町）
 （受け持ち区間は旧吉野川左岸 板野郡上板町佐藤塚から板野郡北島町高房、右岸
 板野郡上板町第十新田から板野郡北町高房）

氾濫危険水位 (相当換算水位)	2.85m	水防法第 13 条で規定される洪水特別警戒水位 いつ氾濫してもおかしくない状態 避難等の氾濫発生に対する対応を求める段階
避難判断水位	※※※	避難準備などの氾濫発生に対する警戒を求める段階
氾濫注意水位	2.15m	氾濫発生に対する注意を求める段階

※避難判断水位、氾濫危険水位： 水位観測所受け持ち区間のうち、第 1 位危険箇所の避難
 判断水位、水位観測所に換算した水位。

問い合わせ先

国土交通省 徳島河川国道事務所河川調査課 電話：088-654-2211 （内線）351

(参考資料)

「雨量」「水位」等の情報は、下記のサイトからご覧いただけます。

川の防災情報	パソコンから	携帯電話から
	http://www.river.go.jp/	

正規

水防警報（出動）

発表河川	基準水位観測所	発表番号
吉野川	池田（無堤）水位観測所	第 0 号

令和 00 年 00 月 00 日 00 時 00 分 国土交通省 徳島河川国道事務所発表

【現 況】

吉野川の池田（無堤）水位観測所（三好市）の水位は、00 日 00 時 00 分現在 6.74m です。

吉野川の池田（無堤）水位観測所（三好市）の水位は、氾濫注意水位に達し、上昇しています。

【発 表】

水防機関は出動してください。

徳島河川国道事務所の水防警報発表状況				
基準水位観測所/情報種別	待機	準備	出動	解除
池田（無堤）			○	
岩津（無堤）				
中央橋				
第十				
大寺橋				

(参考)

吉野川 池田（無堤）水位観測所（三好市）

（受け持ち区間は 吉野川左岸：三好市池田町から阿波市阿波町、右岸：三好市池田町から吉野川市山川町）

問い合わせ先

国土交通省 徳島河川国道事務所 河川調査課 電話：088-654-9611 <内線>351

(参考)

「雨量」「水位」等の情報は、下記のサイトからもご覧いただけます。

川の防災情報	パソコンから	携帯電話から
	http://www.river.go.jp/	

正規

水防警報（情報）

発表河川	基準水位観測所	発表番号
吉野川	池田（無堤）水位観測所	第 0 号

令和 00 年 00 月 00 日 00 時 00 分 国土交通省 徳島河川国道事務所発表

【現 況】

吉野川の池田（無堤）水位観測所（三好市）の水位は、00 日 00 時 00 分現在 7.50m です。

【被災状況】

（ ）地先の（ ）に（ ）が発生しました。

【発 表】

水防機関は嚴重に警戒してください。

【特 記】

（ ）日（ ）時現在の雨量は
 早明浦＝（ ） / （mm）、谷道＝（ ） / （mm）
 柳瀬＝（ ） / （mm）、池田＝（ ） / （mm）です。
 池田地点の最高水位は（ ）日（ ）時頃に起こると予想され
 （ ）m 位に達する見込みです。
 引き続き上昇しています。
 池田地点の（ ）時間後の水位は（ ）m と予想されます。

徳島河川国道事務所の水防警報発表状況				
基準水位観測所/情報種別	待機	準備	出動	解除
池田（無堤）	○			
岩津（無堤）				
中央橋				
第十				
大寺橋				

(参考)

吉野川 池田（無堤）水位観測所（三好市）

（受け持ち区間は 吉野川左岸：三好市池田町から阿波市阿波町、右岸：三好市池田町から吉野川市山川町）

問い合わせ先

国土交通省 徳島河川国道事務所 河川調査課 電話：088-654-6911（内線）351

(参考)

「雨量」「水位」等の情報は、下記のサイトからご覧いただけます。

川の防災情報	パソコンから	携帯電話から
	http://www.river.go.jp/	

(吉野川水防警報(津波)発表受報用紙)

資料 4-5

所 長	副所長 (河川)	副所長 (地域)	課 長	係 長

() 川
水防警報(津波) 第 ○ 号

令和 年 月 日 時 分
四 国 地 方 整 備 局
徳 島 河 川 国 道 事 務 所 発 表

1. 待 機	() 日 () 時 () 分に津波警報(大津波・津波)が発表され、 [徳島県]では() mの津波が予想されています。 水防団員の安全確保を前提とし、[]から[河口]までの水防団の安全 な場所での待機を要します。
2. 出 動	() 日 () 時 () 分に津波警報(大津波・津波)が発表され、 [徳島県]では() mの津波が予想されています。 津波到達時刻は() 日 () 時 () 分頃と予想されています。 水防団員の安全確保を前提とし、[]から[河口]までの水防団の出 動を要します。 また、引き続き、今後の津波に関する予警報に十分注意して下さい。 () 日 () 時 () 分に[徳島県]に発表されていた津波警 報(大津波・津波)は、() 日 () 時 () 分に解除されました。 水防団員の安全確保を前提とし、[]から[河口]までの水防団の出 動を要します。 また、引き続き、今後の津波に関する予警報に十分注意して下さい。
3. 解 除	巡視や点検等により被害が確認されなかった・応急復旧等が終了したので、 []から[河口]までの水防警報を解除します。

※緊急を要する場合は、発表内容を適宜簡略化できるものとする。

発 信	令和 年 月 日 時 分	発信者	
受 信	令和 年 月 日 時 分	受信者	

() 川	(上昇中・下降中)
	氾濫警戒情報
	氾濫危険情報

令和 年 月 日
 徳 島 県
 () 総合県民局
 東部県土整備局 ()

【主文】

() 川は、() 時 () 分に、() 観測所で、

○上昇中

【警戒レベル3相当情報 [洪水]】避難判断水位 () mに達しました。

【警戒レベル4相当情報 [洪水]】氾濫危険水位

() 観測所では () 時～ () 時の1時間に
 約 () m水位が上昇、今後とも水位の上昇が見込まれます。

○下降中

【警戒レベル2相当情報 [洪水]】避難判断水位 () mを下回りました。

【警戒レベル3相当情報 [洪水]】氾濫危険水位

() 観測所では、水位は下降する見込みですが、引き続き十分な注意をしてください。

《参考》 () 川 () 観測所 ()
 (対象区間は () 地区～ () 地区)

レベル4 氾濫危険水位 () m
 レベル3 避難判断水位 () m
 レベル2 氾濫注意水位 () m
 レベル1 水防団待機水位 () m

問い合わせ先
 徳島県()総合県民局
 東部県土整備局 ()
 TEL: — —

()沿岸 (上昇中・下降中)
高潮氾濫警戒情報

令和 年 月 日
徳 島 県
南部総合県民局 ()
東部県土整備局 ()

【主文】

() 沿岸、() 時 () 分に、() 観測所で、

○上昇中

【警戒レベル5相当情報〔高潮〕】**高潮特別警戒水位** () mに達しました。

堤防決壊等による氾濫により、浸水するおそれがあります。屋内の上階や近隣の高い建物など、安全な場所に避難する等、適切な防災行動をとってください。

() 観測所では () 時～ () 時の1時間に
約 () m水位が上昇、今後とも水位の上昇が見込まれます。

○下降中

【警戒レベル5相当情報〔高潮〕】**高潮特別警戒水位** () mを下回りました。

() 観測所では、水位は下降する見込みですが、引き続き十分な注意をしてください。

《参考》 () 沿岸 () 観測所
(対象区間は () ～ ())

レベル5 高潮特別警戒水位 () m

問い合わせ先
徳島県南部総合県民局 ()
東部県土整備局 ()
TEL: — —

〈徳島県管理河川水防警報発表受報用紙〉

() 川 ()
 水防警報第 () 号

令和 年 月 日 時 分

徳 島 県
 () 総合県民局・東部県土整備局 ()

1 待 機	() 地点の水位は、() 日 () 時 () 分現在 () m に達し、なお増水する見込みです。 () から () までの水防団の待機を要します。
2 準 備	() 地点の水位は、() 日 () 時 () 分現在 () m に達し、なお増水する見込みです。 () から () までの水防団の待機を要します。
3 出 動	() 地点の水位は、() 日 () 時 () 分現在 () m に達し、 氾濫注意水位（警戒水位）を () m 超えており なお上昇のおそれがあるので、() から () までの 水防団の出動を要します。
4 解 除 (水防警報)	() 地点の水位は、() 日 () 時 () 分現在 () m になり、引き続き減少する見込みです。 () から () までの水防警報を解除します。

発 信	令和 年 月 日 時 分	発信者	
受 信	令和 年 月 日 時 分	受信者	

〈徳島県管理河川水防情報発表受報用紙〉

() 川 ()
水防情報第 () 号

令和 年 月 日 時 分

徳 島 県
() 総合県民局・東部県土整備局 ()

No.	本 文
1	() 日 () 時現在の雨量は、 () {(/ mm)} , () {(/ mm)} () {(/ mm)} , () {(/ mm)} です。
2	() 地点の水位は、() 日 () 時 () 分現在 () mです。
3	引き続き上昇しています。
4	次第に下がっています。
5	() 地点の水位は、() 日 () 時 () 分に () 水位を超えました。
6	() 地点の水位は、() 日 () 時 () 分最高水位 () mに達しました。
7	() 地点の最高水位は、() 日 () 時頃に起こると予想 され () mに達する見込みです。
8	() 地点の () 時間後の水位は、() mと予想され
9	今後も引き続き上昇する恐れがあります。
10	今後次第に下がる見込みです。
11	氾濫注意水位（警戒水位）を相当に上回る恐れがあります。
12	氾濫注意水位（警戒水位）を () 日 () 時頃、下回る見込みです。
13	堤防の低い所では、越水する恐れがあります。
14	() 地点の () に () が発生しました。
15	水防団は、厳重に警戒してください。
16	水防団は、水防体制を強化してください。
17	()

発 信	令和 年 月 日 時 分	発信者	
受 信	令和 年 月 日 時 分	受信者	

＜徳島県管理河川水防警報（津波）発表受報用紙＞

（ ）川（ ）
水防警報（津波）第（ ）号

令和 年 月 日 時 分

徳 島 県
（ ）総合県民局・東部県土整備局（ ）

津波に関する情報に十分注意してください。

1. 待 機	（ ）日（ ）時（ ）分に（大津波警報・津波警報）が発表され、 []では（ ）mの津波が予想されています。 水防団員の安全確保を前提とし、[]から[]までの水防団の安全な場所での待機を要します。
2. 出 動	（ ）日（ ）時（ ）分に（大津波警報・津波警報）が発表され、 []では（ ）mの津波が予想されています。 津波到達時刻は（ ）日（ ）時（ ）分頃と予想されています。 水防団員の安全確保を前提とし、[]から[]までの水防団の出動を要します。 なお、水防作業完了後は、速やかに水防団員の安全確保に努めてください。
	（ ）日（ ）時（ ）分に[]に発表されていた （大津波警報・津波警報）は、（ ）日（ ）時（ ）分に解除されました。 被害等の確認または応急復旧等のため、水防団員の安全確保を前提とし、 []から[]までの水防団の出動を要します。
3. 解 除	巡視や点検等により被害が確認されなかった・応急復旧等が終了したので、 []から[]までの水防警報を解除します。

※緊急を要する場合は、発表内容を適宜簡略化できるものとする。

発 信	令和 年 月 日 時 分	発信者	
受 信	令和 年 月 日 時 分	受信者	

重要な水門・樋門等
鳴門市内

河川名 海岸名 港湾名	樋門・水門名	所在地		門扉形状		機能		管理者	備考
		町	字	寸法 縦×横(m)	連数	何製扉	何式		
旧吉野川	徳長 樋門	大津	徳長	1.75*2.00	1	ステンレス製	電動式	鳴門市 (農林水産課)	
〃	矢倉東 〃	〃	矢倉	2.25*2.25	2	〃	電動ラック式	〃	
大谷川	野崎 〃	〃	段関	1.80*1.60	1	木製	手動式 (簡易巻揚機付)	〃	
撫養川	長江第三 〃	〃	長江	1.00*1.00	1	鋼製	ジャッキ式	〃	
旧吉野川	恵美寿 〃	里浦	恵美寿	2.00*2.00	2	ステンレス製	電動ラック式	〃	
〃	里浦地区1号 陸閘	〃	〃	1.42*4.00	1	〃	自動起立式	国土交通省	
〃	里浦地区2号 〃	〃	〃	1.56*15.30	1	〃	〃	〃	
〃	里浦地区3号 〃	〃	〃	1.51*3.00	1	アルミ製	横引き手動式	〃	
〃	里浦地区4号 〃	〃	〃	1.54*7.00	1	ステンレス製	自動起立式	〃	
〃	里浦地区5号 〃	〃	〃	1.87*8.00	1	アルミ製	横引き手動式	〃	
〃	里浦地区6号 〃	〃	〃	1.89*13.60	1	ステンレス製	自動起立式	〃	
〃	里浦地区7号 〃	〃	〃	1.89*12.30	1	〃	〃	〃	
〃	里浦地区8号 〃	〃	〃	2.08*3.00	1	〃	〃	〃	
〃	里浦地区9号 〃	〃	〃	1.06*8.00	1	〃	〃	〃	
第二大谷川	惣ヶ渚 樋門	大麻	松村	2.00*2.00	2	鋼製	電動ラック式	鳴門市 (農林水産課)	
旧吉野川	鍛冶屋川 〃	〃	板東	1.80*3.70	1	〃	〃	国土交通省	
〃	川崎 〃	〃	川崎	1.10*1.00	1	木製扉	手動式	川崎用水組合	
〃	新道地 〃	〃	三俣	2.30*1.40	1	ステンレス製	電動式	三俣土地改良区	
第二大谷川	堀江 〃	〃	牛屋島	5.50*3.30	2	鋼製	〃	鳴門市 (農林水産課)	
〃	松村 〃	〃	松村	2.00*2.00	1	〃	電動ラック式	〃	
旧吉野川	大谷川 〃	〃	牛屋島	4.14*3.06	1	〃	電動式	〃	
〃	馬詰 〃	〃	中馬詰	2.50*2.75	1	鋼製	電動ラック式	国土交通省	
撫養川	立岩四枚 〃	撫養	立岩	3.25*4.50	1	〃	〃	徳島県 (河川整備課)	
〃	立岩 〃	〃	〃	2.30*1.10	2	ステンレス製	電動式	鳴門市(土木課)	
旧吉野川	福泉寺裏 〃	大麻	市場	3.10*2.10	2	アルミ製	〃	〃	
〃	市場 〃	〃	〃	1.20*1.70	1	木製扉	手動式	〃	
撫養川	立岩区画 〃	撫養	立岩	4.20*5.15	1	鋼製	電動式	〃	
〃	内田 〃	〃	〃	1.28*0.70	1	〃	手動式	〃	
〃	文化会館 〃	〃	南浜	1.00*1.00	1	アルミ製	電動式	〃	
〃	大津東部 〃	大津	長江	5.00*3.00 3.00*3.00	2 1	ステンレス製	〃	鳴門市 (農林水産課)	
〃	弁財天住宅 〃	撫養	弁財天	1.20*1.10	1	木製	手動式	鳴門市(土木課)	
〃	林崎第一 〃	〃	立岩	3.55*4.60	1	鋼製	電動式	〃	
〃	林崎小 〃	〃	〃	2.00*2.00	1	ステンレス製	〃	〃	
〃	西浜 〃	里浦	里浦	1.00*1.00	1	〃	手動式	鳴門市 (農林水産課)	
〃	大久保 〃	〃	〃	1.80*2.00	1	FFU	〃	鳴門市(土木課)	
〃	小高塚 〃	〃	〃	1.10*1.50	1	木製	〃	鳴門市 (農林水産課)	
〃	平松 〃	〃	〃	1.25*1.10	1	〃	〃	〃	
〃	中岸 〃	〃	栗津	0.9*1.40	2	〃	梯子式手動式	〃	

重要な水門・樋門等
鳴門市内

河川名 海岸名 港湾名	樋門・水門名	所在地		門扉形状		機能		管理者	備考
		町	字	寸法 縦×横(m)	連数	何製扉	何式		
撫養港	北浜 (M-114)	撫養	北浜	1.30*2.00	1	ステンレス製	電動式	鳴門市(土木課)	
〃	北浜第三 (M-115)	〃	〃	2.575*2.35	1	〃	〃	〃	
〃	北浜 (M-116)	〃	〃	1.45*3.00	1	〃	〃	徳島県 (東部県土整備局)	
〃	藻塩橋 (M-33)	〃	大桑島	3.40*4.20	1	〃	〃	鳴門市(土木課)	
〃	大桑島 (M-38)	〃	〃	2.075*2.05	1	〃	〃	〃	
〃	北浜第四 (M-101)	〃	北浜	0.50*0.50	1	アルミ製	手動式	〃	
撫養港	三岩 (M-47)	樋門	撫養	大桑島	3.60*4.20	1	ステンレス製	電動式	鳴門市(土木課)
〃	八千代橋 (M-64)	〃	〃	〃	2.60*3.50	1	〃	〃	
〃	弁財天 (M-117)	〃	弁財天	3.30*3.65	1	〃	〃	〃	
〃	弁財天 (M-119)	〃	〃	1.90*2.00	1	〃	〃	〃	
〃	黒崎 (M-26)	〃	黒崎	2.80*4.00	1	〃	〃	〃	
〃	式軒家第一 (M-23)	〃	〃	4.00*2.15	1	〃	〃	〃	
〃	明神第二 (M-10)	瀬戸	明神	1.50*1.63	2	〃	〃	〃	
〃	明神第七 (M-11)	〃	〃	3.15*3.15	1	〃	〃	〃	
〃	板屋島第二 (M-15)	〃	〃	1.47*1.54	1	〃	〃	〃	
〃	式軒家第二 (M-21)	〃	〃	1.97*1.94	1	〃	〃	〃	
〃	明神第一 (M-12)	〃	〃	2.60*3.15	1	〃	〃	〃	
〃	板屋島第一 (M-14)	〃	〃	3.09*3.15	1	〃	〃	〃	
〃	竹島 (M-147)	鳴門	高島	3.60*3.80	1	〃	〃	〃	
〃	塩田公園 (M-148)	〃	〃	3.60*3.80	1	〃	〃	〃	
〃	高島田中 (M-149)	〃	〃	3.60*4.20	1	〃	〃	〃	
ウチノ海	長崎	〃	〃	2.00*3.00	1	〃	〃	〃	
高島海岸	竹島	〃	〃	2.575*2.65 1.05*1.10	2 1	〃	〃	徳島県 (河川整備課)	
撫養港	鳴門町 (M-148-1)	〃	〃	2.00*1.75	1	〃	〃	徳島県 (運輸政策課)	
〃	中島 (M-151)	〃	〃	3.70*4.20	1	〃	〃	鳴門市(土木課)	
〃	合の水尾川 (M-152)	〃	三ツ石	6.50*5.00	2	〃	〃	〃	
〃	三ツ石 (M-153-1)	鳴門	三ツ石	1.30*1.50	1	ステンレス製	手動式	鳴門市(土木課)	
〃	高砂 (M-158, 159)	〃	土佐泊浦	1.60*1.50	2	〃	ビンジャッキ手動式	〃	
〃	江尻山 (M-153)	〃	三ツ石	1.20*1.15	1	ステンレス製	手動式スルーゲート	徳島県 (運輸政策課)	
鳴門海岸	鯛越	水門	〃	土佐泊浦	7.50*4.70	1	〃	電動式	徳島県(生産基盤課) (鳴門市へ委託)
瀬戸漁港	堂の浦 (S-56)	樋門	瀬戸	堂浦	2.50*3.10	1	アルミ製	〃	徳島県(生産基盤課)
〃	堂浦	〃	〃	〃	1.52*1.60	1	木製	手動式	鳴門市(土木課)
〃	小島田 (S-87-1)	〃	〃	小島田	4.915*4.11	1	ステンレス製	電動式	徳島県(生産基盤課)
日出漁港	日出	〃	〃	堂浦	4.20*3.20	1	鋼製	手動併用 電動ビンジャッキ	鳴門市(土木課)
〃	日出湊谷	〃	〃	湊谷	1.50*1.40	1	木製	手動式	〃
〃	日出	〃	〃	〃	0.80*0.72	1	アルミ製	〃	鳴門市 (農林水産課)
〃	〃	〃	〃	〃	3.00*3.32	1	アルミ合金製	〃	鳴門市 (農林水産課)
〃	〃	〃	〃	〃	1.54*1.90	1	〃	〃	鳴門市 (農林水産課)
大代谷川	団地北	〃	大津	大代	1.36*0.75	1	〃	手動式	徳島県 (河川整備課)

重要な水門・樋門等
鳴門市内

河川名 海岸名 港湾名	樋門・水門名	所在地		門扉形状		機能		管理者	備考
		町	字	寸法 縦×横(m)	連数	何製扉	何式		
〃	立	〃	〃	1.6*1.28	1	鉄製	〃	徳島県 (河川整備課)	
〃	西の須	〃	〃	2.00*2.00	1	鋼製	〃	徳島県 (河川整備課)	
新池川	新池	〃	〃	2.15*2.15	1	〃	エンジンスルース式	徳島県 (河川整備課)	
〃	〃	水門	撫養	13.90*4.58 2.55*3.60	3 1	〃	電動式	徳島県(河川整備課) (鳴門市に管理委託)	
スクノ海	八軒浜	樋門	鳴門	高島	4.00*4.00	1	〃	〃	鳴門市(土木課)
新池川	斎田発	〃	撫養	南浜	1.00*1.40	2	木製	手動式	鳴門市 (農林水産課)
〃	西発	樋門	〃	〃	1.25*1.10	1	鋼製	〃	鳴門市(土木課)
〃	木津野	〃	大津	木津野	1.25*1.00	1	〃	〃	〃
中山谷川	中山	〃	撫養	木津	2.08*3.65	1	鋼製	電動式	徳島県 (河川整備課)
大谷川	大津西部	〃	大津	大代	3.55*1.50	2	〃	電動	鳴門市 (農林水産課)
〃	大谷川	水門	〃	矢倉	16.00*5.367	3	〃	電動及び手動式	徳島県(河川整備課) (松茂町に管理委託)
明神川	明神第三	樋門	瀬戸	明神	1.10*1.20	1	〃	手動式	鳴門市(土木課)
〃	明神第五 (明神第7号ゲート)	水門	〃	〃	1.893*1.15	1	ステンレス製	電動	徳島県 (河川整備課)
〃	明神第六 (明神第8号ゲート)	〃	〃	〃	1.80*1.50	1	〃	〃	〃
〃	明神第四 (明神第10号ゲート)	〃	〃	〃	1.70*1.80	1	鋼製	〃	〃
堂の浦海岸	堂の浦	〃	〃	堂浦	4.00*4.10	1	〃	〃	〃
〃	明神	〃	〃	明神	3.01*2.1	1	〃	〃	〃
〃	明神第1	〃	〃	〃	0.97*1.61	1	アルミ製	片開戸	〃
〃	明神第2	〃	〃	〃	0.97*1.61	1	〃	〃	〃
〃	明神第3	〃	〃	〃	1.39*1.6	1	〃	〃	〃
〃	大毛	樋門	〃	〃	2.00*3.00	2	鋼製	手動・電動式	鳴門市 (農林水産課)
〃	大毛第二	〃	〃	〃	1.50*1.50	2	〃	手動式 (簡易巻揚機付)	〃
旧吉野川	戎面第1	〃	大麻	中馬詰	1.75*2.00	1	〃	エンジン式	〃
〃	戎面第2	〃	〃	〃	1.50*1.50	1	〃	〃	〃
第二大谷川	松村	〃	大麻	大谷	2.50*1.9	4	木製	手動スルース式	徳島県 (河川整備課)
三津漁港	三津	〃	北灘	三津	2.15*2.60	2	ステンレス製	電動式	鳴門市 (農林水産課)
折野漁港	折野	〃	〃	折野	1.18*1.26	1	〃	手動式	鳴門市(土木課))

排水機場等一覧表

鳴門市内

河川名 海岸名 港湾名	排水機場名	所在地		異常水位又は 運転開始 水位 (m)	機能			管理者	備考
		町	字		口径φ (mm)	出力	台数		
旧吉野川	徳長 排水機場	大津	徳長		500	37KW 0.533m ³ /S	1	鳴門市 (農林水産課)	
〃	矢倉東 〃	〃	矢倉		700	55KW 1.0m ³ /S	1	〃	
大谷川	矢倉西 〃	〃	〃		800 400	125PS 1.4m ³ /S 22KW 0.3m ³ /S	2 1	〃	
撫養川	長江第三 〃	〃	長江		400	36PS 0.3m ³ /S	1	〃	
大谷川	野崎 〃	〃	段関		250	22KW 0.133m ³ /S	1	〃	
〃	池谷柳の本 〃	大麻	池谷		500	0.4m ³ /S	1	鳴門市(土木課)	
旧吉野川	大谷川 〃	大麻	牛屋島		1,500 1,000	240PS 5.0m ³ /S 110PS 2.8m ³ /S	2 1	鳴門市 (農林水産課)	
〃	恵美寿 〃	里浦	恵美寿		900	100PS 1.67m ³ /S	2	〃	
〃	市場 〃	大麻	市場		350	0.6m ³ /S	2	鳴門市(土木課)	
〃	福泉寺裏 〃	〃	〃		500	2.0m ³ /S	3	〃	
〃	戒免第1 〃	〃	中馬詰		150	31.5PS 0.05m ³ /s	1	鳴門市 (農林水産課)	
〃	戒免第2 〃	〃	〃		200	35PS 0.133m ³ /S	1	〃	
第二大谷川	堀江 〃	〃	牛屋島		1,200 1,800	100PS 2.8m ³ /S 250PS 7.1m ³ /S	1 2	〃	
〃	松村 〃	〃	松村		800	80PS 1.4m ³ /S	1	〃	
大谷川	大幸 〃	大津	大幸		1000 500	96PS 2.0m ³ /S 30KW 0.567m ³ /S	1 1	〃	
〃	大津西部 〃	〃	大代		800 350	45PS 1.25m ³ /S 22KW 0.25m ³ /S	2 1	〃	
撫養川	平松 〃	里浦	里浦		500 200	30KW 0.6m ³ /S 15KW 0.133m ³ /S	1 1	〃	
〃	西浜 〃	〃	〃		700 200	96PS 1.03m ³ /S 15KW 0.125m ³ /S	1 1	〃	
〃	小高塚 〃	〃	〃		350 350	15KW 0.27m ³ /S 37KW 0.27m ³ /S	1	〃	
〃	中岸 〃	〃	栗津		800 1,000 350	96PS 1.33m ³ /S 120PS 2.0m ³ /S 37KW 0.417m ³ /S	1 1 1	〃	
〃	鳴南 〃	〃	〃		500	37KW 0.583m ³ /S	1	〃	

排水機場等一覧表

鳴門市内

河川名 海岸名 港湾名	排水機場名	所在地		異常水位又は 運転開始 水位 (m)	機能			管理者	備考	
		町	字		口径φ (mm)	出力	台数			
〃	弁財天	撫養	弁財天		500	1.9m3/S	3	鳴門市(土木課)		
撫養川	北浜第三排水機場	撫養	北浜		350 300	0.7m3/S	2 1	鳴門市(土木課)		
〃	北浜第四	〃	〃		150	0.05m3/S	1	〃		
〃	北浜第二	〃	〃		150	0.05m3/S	1	〃		
〃	北浜第一	〃	〃		100	0.03m3/S	1	〃		
〃	林崎第一	〃	林崎		350 500	3.2m3/S	2 4	〃		
〃	林崎第二	〃	〃		150	0.05m3/S	1	〃		
〃	立岩区画	〃	立岩		2,800	9.0m3/S	3	〃		
〃	文化会館	〃	南浜		500	0.6m3/S	1	〃		
〃	八千代橋	〃	大桑島		500 350 200	1.0m3/S	1 1 1	〃		
〃	弁財天住宅	〃	弁財天		150	0.05m3/S	1	〃		
〃	内田	〃	立岩		200	0.08m3/S	1	〃		
〃	立岩	〃	〃		350	0.7m3/S	2	〃		
〃	四枚水尾川	〃	立岩		600	0.8m3/S	1	〃		
〃	大久保	里浦	里浦		300 400 500	1.3m3/S	1 1 1	〃		
〃	大津東部	大津	長江		1,500 1,000	190PS 75KW	5.0m3/S 2.2m3/S	2 1	鳴門市 (農林水産課)	
〃	塩田公園	鳴門	高島		350	0.383m3/S	2	鳴門市 (生涯学習人権課)		
新池川	新池川	撫養	南浜		1,500 1,350	300ps 250ps	4.5m3/S 4.0m3/S	2 1	徳島県 (河川整備課) (鳴門市農林水産課に管理委託)	
〃	斎田発	〃	南浜		500 500	30PS 22KW	0.5m3/S 0.5m3/S	1 1	鳴門市 (農林水産課)	
〃	西発	撫養	南浜		350	0.8m3/S	2	鳴門市(土木課)		
〃	宮川	〃	木津		500	22KW	0.5m3/S	1	鳴門市 (農林水産課)	

排水機場等一覧表

鳴門市内

河川名 海岸名 港湾名	排水機場名	所在地		異常水位又は 運転開始 水位 (m)	機能			管理者	備考
		町	字		口径φ (mm)	出力	台数		
〃	木津野 〃	大津	木津野		200	21KW 0.13m ³ /S	1	〃	
明神川	明神第三 〃	瀬戸	明神		300	0.2m ³ /S	1	鳴門市(土木課)	
明神川	明神第四 排水機場	瀬戸	明神		400 350	0.7m ³ /S	1	鳴門市(土木課)	
〃	明神第五 〃	〃	〃		500	1.3m ³ /S	2	〃	
〃	明神第六 〃	〃	〃		200 350	0.4m ³ /S	1 1	〃	
明神海岸	明神第一 〃	〃	〃		350 500	1.9m ³ /S	1 3	〃	
〃	明神第二 〃	〃	〃		350 500	0.9m ³ /S	1 1	〃	
〃	明神第七 〃	〃	〃		500	0.7m ³ /S	1	〃	
撫養港	辻岩 〃	撫養	大桑島		500	1.8m ³ /S	3	〃	
〃	大桑島 〃	〃	〃		350 500	1.1m ³ /S	2 1	〃	
〃	藻塩橋 〃	〃	〃		350 500	10.8m ³ /S	13 8	〃	
新池川	撫養 ポンプ場	〃	南浜		500 1,000 1,800	0.567m ³ /S 2.33m ³ /S 7.4m ³ /S	1 1 2	鳴門市(下水道課)	
撫養港	黒崎 排水機場	〃	黒崎		800 500 400 350	2.9m ³ /S	1 1 1 1	鳴門市(土木課)	
〃	式軒家第一 〃	瀬戸	明神		500	0.6m ³ /S	1	〃	
〃	式軒家第二 〃	〃	〃		80 500	0.62m ³ /S	1 1	〃	
〃	板屋島第一 〃	〃	〃		150	0.03m ³ /S	1	〃	
〃	高島田中 〃	鳴門	高島		350 500	2.4m ³ /S	4 2	〃	
〃	高島山路 〃	〃	〃		350	0.4m ³ /S	1	〃	
〃	高島 ポンプ場	〃	〃		1350	350PS 4.01m ³ /S	1	鳴門市(下水道課)	
〃	三ツ石 排水機場	〃	三ツ石		100	0.01m ³ /S	1	鳴門市(土木課)	
鳴門海岸	黒山 〃	〃	土佐泊浦		150	0.1m ³ /S	2	〃	

排水機場等一覧表

鳴門市内

河川名 海岸名 港湾名	排水機場名	所在地		異常水位又は 運転開始 水位 (m)	機能			管理者	備考
		町	字		口径φ (mm)	出力	台数		
土佐泊漁港	土佐泊第一 排水機場	鳴門	土佐泊浦		150	0.04m ³ /S	1	鳴門市(土木課)	
〃	土佐泊第二 〃	〃	〃		150	0.05m ³ /S	1	〃	
〃	土佐泊第三 〃	〃	〃		150	〃	1	〃	
スクノ海	横山第一 〃	〃	三ツ石		200	0.5m ³ /S	1	〃	
〃	横山第二 〃	〃	〃		200	〃	1	〃	
瀬戸漁港	堂浦 〃	瀬戸	堂浦		350	0.4m ³ /S	1	〃	
〃	堂浦第二 〃	〃	〃		500	0.6m ³ /S	1	〃	
〃	小島田 〃	〃	小島田		600	0.8m ³ /S	1	〃	
日出漁港	日出 〃	〃	堂浦		500	0.6m ³ /S	1	〃	
〃	日出湊谷 〃	〃	湊谷		250	0.1m ³ /S	1	〃	
鳴門海岸	大毛 〃	鳴門	土佐泊浦		500	37KW 0.66m ³ /S	1	鳴門市 (農林水産課)	
〃	大毛第二 〃	〃	〃		300	15KW 0.433m ³ /S	2	〃	
三津漁港海岸	三津 〃	北灘	折野		500	37KW 0.5m ³ /S	1	〃	
折野港	折野 〃	〃	〃		150	0.2m ³ /S	2	鳴門市(土木課)	
新池川	木津野 〃	大津	木津野		500	1.0m ³ /S	2	〃	

(注) この表は、河川氾濫浸水想定区域内にある、要配慮者が利用する施設を示しています。（水防法第15条第1項第4号）

要配慮者利用施設一覧表（水害）

【高齢者施設】

※浸水想定区域内…○、浸水想定区域外…ー

No.	施設名	所在地	連絡先	浸水想定区域			
				吉野川	旧吉野川	新池川	高潮
1	レジデント木津	撫養町木津445-1	683-1583	○	ー	ー	○
2	グループホーム鳴門	撫養町木津445-1	685-8688	○	ー	ー	○
3	鳴門小規模多機能センター	撫養町木津445-1	685-8077	○	ー	ー	○
4	平成デイサービスセンター鳴門	撫養町木津445-1	685-8688	○	ー	ー	○
5	ケアハウスなると	撫養町南浜字蛭子前東105	685-5566	○	ー	○	○
6	むやデイサービスセンター	撫養町南浜字蛭子前東105	685-5575	○	ー	○	○
7	こもれびの家・撫養	撫養町南浜字浜田130	686-6352	○	ー	○	○
8	サービス付き高齢者向け住宅 たなごころ	撫養町斎田字西発47-10	679-4292	○	ー	○	○
9	デイサービスセンターたなごころ	撫養町斎田字西発47-10	679-4292	○	ー	○	○
10	あい愛・撫養	撫養町斎田字北浜98	686-2340	○	ー	○	○
11	デイサービスハッピーズ	撫養町斎田字北浜46-1	686-1862	○	ー	○	○
12	リハビリ型デイサービスヒューマニー	撫養町斎田字北浜37-5	685-7374	○	ー	○	○
13	なぎの家	撫養町黒崎字松島200	679-6007	○	ー	ー	○
14	デイサービスなるとも	撫養町黒崎字松島200	679-6007	○	ー	ー	○
15	リハビリステーションネットレン撫養	撫養町黒崎字松島440	684-5501	○	ー	ー	○
16	デイサービスどんぐり	撫養町黒崎字八幡68-6	684-1371	○	ー	ー	○
17	デイサービス阿波裕	撫養町大桑島字北ノ浜66-1	686-9095	ー	ー	ー	○
18	サービス付き高齢者向け住宅 しあわせ家族	撫養町小桑島字前浜197	685-1266	○	ー	ー	○
19	デイサービスセンター花雲	撫養町小桑島字前浜197	685-1266	○	ー	ー	○
20	いきいきライフ	撫養町小桑島字前浜58	679-7657	○	ー	ー	○
21	デイサービスぱんどらのはこ	撫養町弁財天字ハマ11-1	660-6901	ー	ー	ー	○
22	サービス付き高齢者向け住宅ほほえみ	撫養町立岩字五枚220-1	679-4165	ー	○	ー	○
23	ショートステイほほえみ	撫養町立岩字五枚220-1	679-4165	ー	○	ー	○
24	デイサービスセンターほほえみ	撫養町立岩字五枚220-1	683-1022	ー	○	ー	○
25	貴洋会デイサービスセンター	撫養町立岩字五枚146	686-2181	ー	ー	ー	○
26	特別養護老人ホーム春潮苑	撫養町立岩字五枚146	686-2080	ー	ー	ー	○
27	緑会デイサービスセンター	鳴門町三ツ石字江尻山74	687-1136	ー	ー	ー	○
28	介護老人保健施設みどりの里	鳴門町三ツ石字江尻山91	687-3355	ー	ー	ー	○
29	特別養護老人ホーム鳴光荘	鳴門町三ツ石字江尻山85	687-1130	ー	ー	ー	○
30	デイサービスセンター花雲 高島	鳴門町高島字浜中74	687-2022	ー	ー	ー	○

(注) この表は、河川氾濫浸水想定区域内にある、要配慮者が利用する施設を示しています。（水防法第15条第1項第4号）

【高齢者施設】

※浸水想定区域内…○、浸水想定区域外…ー

No.	施設名	所在地	連絡先	浸水想定区域			
				吉野川	旧吉野川	新池川	高潮
31	サービス付き高齢者向け住宅 しあわせ家族高島	鳴門町高島字浜中74	687-2022	ー	ー	ー	○
32	はーとデイサービス	鳴門町高島字浜中205	687-3515	ー	ー	ー	○
33	デイサービスこだぬき	鳴門町高島字南370	678-4530	ー	ー	ー	○
34	デイサービスセンターそよかぜ	瀬戸町明神字上本城77-2	683-7888	ー	ー	ー	○
35	グループホームそよかぜ	瀬戸町明神字上本城77-2	683-7888	ー	ー	ー	○
36	デイサービスたぬき	瀬戸町明神字下本城262-1	688-0310	ー	ー	ー	○
37	あかりデイサービス瀬戸	瀬戸町堂浦字地廻り壱26-5	688-2340	ー	ー	ー	○
38	介護老人福祉施設おおつ苑	大津町大代472	684-3788	○	○	ー	○
39	グループホームおおつ	大津町大代472	684-3788	○	○	ー	○
40	デイサービスセンターおおつ	大津町大代472	684-3788	○	○	ー	○
41	サービス付き高齢者向け住宅すみれ	大津町吉永777	683-1231	○	○	○	○
42	デイサービスすみれ	大津町吉永777	683-1251	○	○	○	○
43	グループホームこすもす	大津町吉永620-2	685-5157	○	○	○	○
44	グループホームひなたぼっこ	大津町矢倉字四ノ越3	685-3605	○	○	ー	○
45	グループホームほのぼの	大津町矢倉字五ノ越32-1	686-3113	○	○	○	○
46	介護老人保健施設陽だまり苑	大津町矢倉字四ノ越5	686-1133	○	○	○	○
47	C o C o デイサービス	大津町矢倉字裏15-9	686-5587	○	○	○	○
48	通所介護事業所たんぼぼはうす	大麻町姫田字久保ノ内26-18	686-0670	○	○	ー	○
49	デイサービスセンターぼてと鳴門	大麻町池谷字柳の本81-3	679-6739	○	○	ー	ー

【障がい児・者施設等】

※浸水想定区域内…○、浸水想定区域外…ー

No.	施設名	所在地	連絡先	浸水想定区域			
				吉野川	旧吉野川	新池川	高潮
50	鳴門市身体障害者会館	撫養町南浜字東浜274	686-4144	○	ー	ー	○
51	グループホーム南海住宅	撫養町南浜字東浜580-2	660-7771	○	ー	○	○
52	グループホームファミリー6号館	撫養町南浜字浜田84-4	685-5115	○	ー	○	○
53	きりん教室なると	撫養町南浜字蛭子前西140	686-1011	ー	ー	ー	○
54	障害者就労センターたなごころ	撫養町斎田字西発47-10	679-4293	○	ー	○	○
55	障害児通所支援センターたなごころ	撫養町斎田字西発47-10	679-4293	○	ー	○	○
56	地域活動支援センター オリーブの木	撫養町大桑島字北の浜53	685-5524	○	ー	ー	○
57	就労継続A型事業所サスケ工房鳴門	撫養町大桑島字津岩浜48-61	678-9988	○	ー	ー	○
58	サポートきらり	撫養町小桑島字前浜243	683-1977	○	ー	ー	○

(注) この表は、河川氾濫浸水想定区域内にある、要配慮者が利用する施設を示しています。（水防法第15条第1項第4号）

【障がい児・者施設等】

※浸水想定区域内…○、浸水想定区域外…ー

No.	施設名	所在地	連絡先	浸水想定区域			
				吉野川	旧吉野川	新池川	高潮
59	グループホームファミリー2号館	撫養町小桑島字前浜109-8	686-8505	○	ー	ー	○
60	多機能型支援事業所ジョイナス	撫養町小桑島字前浜179-9	685-8870	○	ー	ー	○
61	児童発達支援事業所 たけのこ鳴門	撫養町小桑島字前組60-1	679-9540	○	ー	ー	○
62	グループホームファミリー5号館	撫養町北浜字宮の西95-2	685-2230	ー	ー	ー	○
63	グループホームファミリー4号館	撫養町立岩字六枚67-6	684-1886	ー	ー	ー	○
64	グループホームファミリー3号館	鳴門町高島字浜中91	687-0338	ー	ー	ー	○
65	ぽてとくらぶ	大津町木津野字野神ノ越122-2	684-2651	○	○	○	○
66	グループホーム アベリアの庭	大津町吉永203-7	679-4153	○	○	○	○
67	グッドジョブセンター (G J C) かのん	大麻町東馬詰字諏訪の元70-1	697-2121	○	○	ー	○
68	福祉ホームありの実	大麻町東馬詰字諏訪の元71-12	698-0667	○	○	ー	○

【子育て世代包括支援センター】

※浸水想定区域内…○、浸水想定区域外…ー

No.	施設名	所在地	連絡先	浸水想定区域			
				吉野川	旧吉野川	新池川	高潮
69	鳴門市健康福祉交流センター (鳴門ふれあい健康館)	撫養町南浜字東浜24-2	684-1561	○	ー	ー	○

【救護施設】

※浸水想定区域内…○、浸水想定区域外…ー

No.	施設名	所在地	連絡先	浸水想定区域			
				吉野川	旧吉野川	新池川	高潮
70	小鳴門荘	瀬戸町明神字上本城85	688-1011	ー	ー	ー	○

【病院・診療所施設】

(有床に限る)

※浸水想定区域内…○、浸水想定区域外…ー

No.	施設名	所在地	連絡先	浸水想定区域			
				吉野川	旧吉野川	新池川	高潮
71	西條内科	撫養町南浜字東浜424	686-1235	○	ー	○	○
72	元木医院	撫養町南浜字東浜592	685-8282	○	ー	○	○
73	兼松病院	撫養町斎田字大堤54	685-4537	○	ー	○	○
74	勝良医院	撫養町斎田字西発77-10	686-1216	○	ー	○	○
75	小川病院	撫養町斎田字北浜99	686-2322	○	ー	○	○
76	徳島県鳴門病院	撫養町黒崎字小谷32	683-0011	○	ー	ー	○
77	斎藤整形外科	撫養町小桑島字前浜217	685-5811	○	ー	ー	○
78	岩朝病院	撫養町立岩字元地280	685-8855	ー	ー	ー	○
79	鳴門シーガル病院	瀬戸町堂浦字阿波井57	688-0011	ー	ー	ー	○
80	橋本医院	大津町吉永471-6	685-5211	○	○	○	○
81	原田内科	大津町矢倉字六ノ越5-9	685-3351	○	ー	ー	○

(注) この表は、河川氾濫浸水想定区域内にある、要配慮者が利用する施設を示しています。（水防法第15条第1項第4号）

【児童福祉施設等】（保育所）

※浸水想定区域内…○、浸水想定区域外…ー

No.	施設名	所在地	連絡先	浸水想定区域			
				吉野川	旧吉野川	新池川	高潮
82	うずしお保育園	撫養町斎田字西発88-1	686-9227	○	ー	○	○
83	正興寺保育園	撫養町斎田字岩崎144	686-1188	○	ー	ー	○
84	中央保育所	撫養町斎田字岩崎120	686-2846	○	ー	○	○
85	桑島保育所	撫養町大桑島字蛭子山134	685-7896	○	ー	ー	○
86	林崎保育所	撫養町林崎字南殿町77-5	686-3090	ー	ー	ー	○
87	岡崎保育所	撫養町弁財天宇派名26-9	686-4695	ー	ー	ー	○
88	つくし保育所	撫養町立岩字芥原46-12	686-1214	ー	ー	ー	○
89	里浦ちどり保育所	里浦町里浦字坂田217-4	685-0249	ー	ー	ー	○
90	幼保連携型認定こども園IZUMI	鳴門町高島字南433-2	687-0616	ー	ー	ー	○
91	明神善隣館保育所	瀬戸町明神字丸山83-16	688-0582	ー	ー	ー	○
92	すみれ保育園	大津町大幸字塩田27-1	685-0055	○	○	ー	○
93	矢倉保育園	大津町矢倉字式の越34-2	686-9469	○	○	○	○

【児童クラブ】

※浸水想定区域内…○、浸水想定区域外…ー

No.	施設名	所在地	連絡先	浸水想定区域			
				吉野川	旧吉野川	新池川	高潮
94	撫養児童クラブ	撫養町斎田字岩崎72	685-5260	○	ー	○	○
95	黒崎児童クラブ	撫養町黒崎字宮津88-1	686-2347	○	ー	ー	○
96	桑島児童クラブ	撫養町大桑島字与三佐谷8	685-0065	○	ー	ー	○
97	林崎児童クラブ	撫養町立岩字内田73-1	685-0056	ー	ー	ー	○
98	里浦児童クラブ	里浦町里浦字西浜401	686-0299	ー	○	ー	○
99	鳴門西児童クラブ	鳴門町高島字北86	687-1528	ー	ー	ー	○
100	明神児童クラブ	瀬戸町明神字越浦38	688-0712	ー	ー	ー	○
101	大津西児童クラブ	大津町大代1210	686-3534	○	ー	ー	○
102	木津くすのき児童クラブ 木津いちょう児童クラブ	大津町木津野字内田11	686-3770	○	○	○	○

【児童福祉施設等】（児童厚生施設）

※浸水想定区域内…○、浸水想定区域外…ー

No.	施設名	所在地	連絡先	浸水想定区域			
				吉野川	旧吉野川	新池川	高潮
103	市場川崎児童館	大麻町三俣字前野22-1	689-3410	○	○	ー	○

（注）この表は、河川氾濫浸水想定区域内にある、要配慮者が利用する施設を示しています。（水防法第15条第1項第4号）

【児童福祉施設等】（児童養護施設）

※浸水想定区域内…○、浸水想定区域外…－

No.	施設名	所在地	連絡先	浸水想定区域			
				吉野川	旧吉野川	新池川	高潮
104	鳴門子ども学園	里浦町里浦字坂田415-3	683-1201	－	－	－	○

【児童福祉施設等】（認可外保育施設）

※浸水想定区域内…○、浸水想定区域外…－

No.	施設名	所在地	連絡先	浸水想定区域			
				吉野川	旧吉野川	新池川	高潮
105	地方独立行政法人 徳島県鳴門病院院内保育所おひさま	撫養町斎田字見白43看護宿舍1F	678-9399	－	－	－	○

【幼稚園】

※浸水想定区域内…○、浸水想定区域外…－

No.	施設名	所在地	連絡先	浸水想定区域			
				吉野川	旧吉野川	新池川	高潮
106	撫養幼稚園	撫養町斎田字岩崎135-3	686-4093	○	－	○	○
107	聖母幼稚園	撫養町黒崎字松島208	685-0079	○	－	－	○
108	桑島幼稚園	撫養町大桑島字与三左谷32	686-9479	○	－	－	○
109	精華幼稚園	撫養町立岩字内田73	686-4558	－	－	－	○
110	公私連携幼保連携型認定こども園成稔	鳴門町高島字北221	687-1679	－	－	－	○
111	明神幼稚園	瀬戸町明神字越浦70	688-1244	－	－	－	○
112	第一幼稚園	大津町木津野字藪の内55-2	686-3453	○	○	○	○
113	堀江北幼稚園	大麻町大谷字中筋53	689-2220	○	－	－	－

(注) この表は、河川氾濫浸水想定区域内にある、要配慮者が利用する施設を示しています。（水防法第15条第1項第4号）

【学校関係施設】（学校施設）

※浸水想定区域内…○、浸水想定区域外…－

No.	施設名	所在地	連絡先	浸水想定区域			
				吉野川	旧吉野川	新池川	高潮
114	第一中学校	撫養町南浜字浜田37-1	685-2542	○	－	○	○
115	撫養小学校	撫養町斎田字岩崎72	685-1316	○	－	○	○
116	鳴門高等学校	撫養町斎田字岩崎135-1	685-3217	○	－	○	○
117	黒崎小学校	撫養町黒崎字宮津88-1	686-2243	○	－	－	○
118	桑島小学校	撫養町大桑島字与三左谷6	686-2239	○	－	－	○
119	林崎小学校	撫養町立岩字内田73-1	686-2469	－	－	－	○
120	第二中学校	撫養町立岩字内田150	685-7911	－	－	－	○
121	里浦小学校	里浦町里浦字西浜401	686-0236	－	○	－	○
122	鳴門中学校	鳴門町三ツ石字芙蓉山下251	687-1153	－	－	－	○
123	鳴門西小学校	鳴門町高島字北217	687-1152	－	－	－	○
124	明神小学校	瀬戸町明神字越浦70	688-0532	－	－	－	○
125	瀬戸中学校	瀬戸町堂浦字地廻り壱96-4	688-0033	－	－	－	○
126	大津西小学校	大津町大代1210	686-3509	○	－	－	○
127	第一小学校	大津町木津野字内田11	685-1301	○	○	○	○
128	鳴門渦潮高等学校	大津町吉永595	686-4577	○	○	○	○
129	堀江南小学校	大麻町西馬詰字橋ノ本7	689-0014	○	○	－	○

【学校関係施設】（専修学校）

※浸水想定区域内…○、浸水想定区域外…－

No.	施設名	所在地	連絡先	浸水想定区域			
				吉野川	旧吉野川	新池川	高潮
130	鳴門病院附属看護専門学校	撫養町斎田字見白36-1	686-4417	○	－	－	○

【その他災害時において配慮を要すると思われる施設】

※浸水想定区域内…○、浸水想定区域外…－

No.	施設名	所在地	連絡先	浸水想定区域			
				吉野川	旧吉野川	新池川	高潮
131	鳴門ファミリー・サポート・センター	撫養町南浜字東浜24-2	683-0788	○	－	－	○
132	にこにこひろば	撫養町斎田字浜端南125-1	678-7784	○	－	○	○
133	出張にこにこひろば	大麻町川崎394	689-2767	○	○	－	○