

工事名称 鳴門市役所東側付属棟改修工事

工事場所 鳴門市撫養町南浜

監督員 技師 寶崎 祥太

(工事価格)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

事務所棟改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
仮設工事		1		式		
鉄筋コンクリート工事		1		式		
建具改修工事		1		式		
内装改修工事		1		式		
塗装改修工事		1		式		
とりこわし工事		1		式		
発生材処分費		1		式		
	計					

建築工事 科目別内訳

倉庫棟改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
仮設工事		1		式		
土工事		1		式		
地業工事		1		式		
鉄筋工事		1		式		
コンクリート工事		1		式		
型枠工事		1		式		
鉄骨工事		1		式		
防水・金属工事		1		式		
左官工事		1		式		
建具工事		1		式		
塗装工事		1		式		
とりこわし工事		1		式		
発生材処分費		1		式		
	計					

建築工事 中科目別内訳

事務所棟改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設工事		1	式		
計					
鉄筋コンクリート工事		1	式		
計					
建具改修工事		1	式		
計					
内装改修工事		1	式		
計					
塗装改修工事		1	式		
計					
とりこわし工事		1	式		
計					
発生材処分費		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

倉庫棟改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
地業工事		1	式		
計					
鉄筋工事		1	式		
計					
コンクリート工事		1	式		
計					
型枠工事		1	式		
計					
鉄骨工事		1	式		
計					
防水・金属工事		1	式		

建築工事 中科目別内訳

倉庫棟改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
左官工事		1	式		
計					
建具工事		1	式		
計					
塗装工事		1	式		
計					
とりこわし工事		1	式		
計					
発生材処分費		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

事務所棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
映像・音響設備		1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

倉庫棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

事務所棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備	エアコン設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

事務所棟改修工事		仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	複合改修	234	m ²			
墨出し(内部改修)	個別改修	74.4	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	234	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	74.4	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	234	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	74.4	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	256	m ²			
引渡し前清掃	内部 事務所	435	m ²			
引渡し前清掃	ガラスクリーニング内外両面	205	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

事務所棟改修工事		鉄筋コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業再生切込 砕石 (個別) RC-40	鳴門 1	0.2	m ³			
床下防湿層敷き	ポリレンフィルム 厚0.15	1.5	m ²			
小計						
溶接金網敷	径6.0 150×150	1.5	m ²			
小計						
コンクリート (個別)	F0=21N/mm ² S=1.5 鳴門 1	0.2	m ³			
コンクリート打設手間	人力打設	0.2	m ³			
小計						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.5	m ²			
小計						
計						

事務所棟改修工事		内装改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄骨						
軽量鉄骨天井下地 吊ボルト用鋼材(2.3 9~2.61m)	C-75×45×15×1.6工場加工・運搬 ・現場溶接取付面ケラィング 掛け・錆 止め塗装共	71	本			
軽量鉄骨天井下地 吊ボルト用鋼材(1.8 6m)	C-75×45×15×1.6工場加工・運搬 ・現場溶接取付面ケラィング 掛け・錆 止め塗装共	9	本			
小計						
金属						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	122	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	1.4	m ²			
軽量鉄骨壁下地	75形 下地張りなし @300	6.4	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2000mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 扉等三方補強 800×2000mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	75形 扉等三方補強 1200×2000mm	1	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 イサト別途	154	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 イサト別途	59	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	4	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボート等切込み共	4	か所			

建築工事 細目別内訳

事務所棟改修工事		内装改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SUSへの字押さえ	SUS 幅25	2.9	m			
SUS見切り	SUS 幅25	0.9	m			
くつずり	スチルス製 厚さ2.0 幅40	2.4	m			
小計						
内装材						
床樹脂モルタル薄 塗り	厚5 張り物下地	12.6	m ²			
床フローリングボ ード普通張り	ブナ厚15 直張り接着工法 塗装品	12.6	m ²			
床置敷きビニル床 タイル	厚4.0 帯電防止	13	m ²			
ビニル床タイル	半硬質 厚さ2.0 エポキシ樹脂 床タイルKT 一般床	22.8	m ²			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け	34.7	m ²			
ビニル幅木	高さ75	79.7	m			
ビニル幅木	高さ100	9.8	m			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け -	244	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け -	265	m ²			
壁ビニルクロス貼 り	普及品	266	m ²			

建築工事 細目別内訳

倉庫棟改修工事		鉄筋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋	SD295A D10	0.5	t			
異形鉄筋	SD295A D13	0.7	t			
異形鉄筋	SD295A D16	0.1	t			
異形鉄筋	SD345 D19	0.5	t			
スラップ 控除	鉄屑H2程度	0.1	t			
鉄筋加工組立	S造 床版	1.7	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	1.7	t			
鉄筋が入圧接	D19 -D19	27	か所			
溶接金網敷	径6.0 150×150	20.5	m ²			
あと施工アカー	差筋用アカー(金属拡張アカー) D10-L=450 30向き 材工共	147	本			
計						

建築工事 細目別内訳

倉庫棟改修工事		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 鳴門 1	3.6	m ³			
コンクリート (個別)	F0=24N/mm ² S=1.8 鳴門 1	20.7	m ³			
コンクリート (個別)	F0=24N/mm ² S=1.8 鳴門 1	10	m ³			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 鳴門 1	3.1	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15-S18 - -	3.6	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15-S18 - - 圧送費、基本料別途	20.7	m ³			
コンクリート打設手間	S造スラブ ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15-S18 - - 圧送費、基本料別途	10	m ³			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15-S18 - - 圧送費、基本料別途	3.1	m ³			
コンクリートポンプ圧送		1	式			別紙 00-0001
計						

建築工事 細目別内訳

倉庫棟改修工事		型枠工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	打放合板型枠B種 テ-メ構造 基礎部	21.7	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 テ-メ構造 地上軸部 階高3.5~4.0m程度	9.3	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	31	m ²			
型枠廃材処理費 (個別)	廃材運搬共	31	m ²			
打放し面補修	B種 コ-シ処理 部分目違いばらい	9.3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

倉庫棟改修工事		鉄骨工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材 BCR295	-200×200×9	1.2	t			
鋼材 SS400	H-294×200×8.0×12.0	1	t			
鋼材 SS400	H-300×150×6.5×9.0	1.5	t			
鋼材 SS400	H-250×125×6.0×9.0	0.2	t			
鋼材 SS400	H-200×100×5.5×8.0	0.3	t			
鋼材 SS400	[-250×90×9.0×13.0	0.2	t			
鋼材 SS400	[-200×80×7.5×11.0	0.4	t			
プレート類(切板) S N490C	PL19~28 ひも付き	0.5	t			
プレート類(切板) S S400	PL6 ひも付き	0.1	t			
プレート類(切板) S S400	PL9 ひも付き	0.6	t			
プレート類(切板) S S400	PL12 ひも付き	0.1	t			
合成スラブデッキプレート	t=1.2 Z12めつき H=50	0.9	t			
スラップ 控除	鉄屑H2程度	0.2	t			
工場加工組立て	自主超音波検査共	5.9	t			
鉄骨建方費		5.9	t			

事務所棟		電灯設備			電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m				
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	14	m				
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	16	m				
タクト付属品		1	式			別紙 00-0002	
ボックス類		1	式			別紙 00-0003	
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	6	m				
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	54	m				
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	12	m				
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	92	m				
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	2	m				
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	4	m				
カバープレート	金属製 1連用	6	個				
カバープレート	金属製 2連用	1	個				
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネム無 - -	1	個				
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネム無 - -	4	個				

電気設備工事 細目別内訳

事務所棟		電灯設備			電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3 ネム無 - -	1	個				
タップスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 1 ネム無 - -	3	個				
タップスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 2 ネム無 - -	1	個				
照明器具	【 1 】	11	個				
コントロースイッチ 取外し再取付	換気扇用	5	個				
照明器具 取外し再取付	埋込 32W × 2灯	17	個				
照明器具 取外し再取付	埋込 20W × 2灯	1	個				
照明器具 取外し再取付	埋込 20W × 3灯	5	個				
照明器具 取外し再取付	直付 32W × 2灯	3	個				
照明器具 取外し再取付	直付 20W × 1灯	1	個				
照明器具 取外し再取付	ダウライ	13	個				
照明器具 取外し再取付	ペンダント	2	個				
計							

事務所棟		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	10	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	7	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0009
直列ユニット (金属プレート)	CS- 7F- RWE	2	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

事務所棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(電灯設備)						
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	38	m			
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	80	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	14	m			
タップスイッチ (金属プレート付) 撤去	1P 15A × 2 ねど無 -	3	個			
タップスイッチ (金属プレート付) 撤去	1P 15A × 4 ねど無 -	2	個			
タップスイッチ (金属プレート付) 撤去	3W 15A × 1 ねど無 -	3	個			
照明器具 撤去	埋込 32W × 2灯	4	個			
照明器具 撤去	プレート (看板用)	1	個			
(コンセント設備)						
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	6	m			
コンセント (金属プレート付) 撤去	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2付 一体形) 125V	1	個			
(構内情報通信網設備)						
情報用ケーブル 撤去	8極8心	2	個			
(構内交換設備)						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	波形亜鉛鉄板 H = 1,800 (設置・撤去・運搬費含む)	49.5	m			
門出入口	キャストゲート W5,000 H1,800 (設置・撤去・運搬費含む)	1	か所			
交通誘導員B		100	人			
空気中の化学物質測定	施工前及び施工後	1	式			
土壌分析費		1	検体			
超音波探傷試験	第三者	160	か所			
鉄骨建て方機械		1	日			
事前配合試験費	強度試験六価クロム溶出試験	1	式			
事後品質管理試験費	モールドコア採取費	3	か所			
事後品質管理試験費	一軸圧縮試験費	9	本			
報告書作成等		1	式			
計						