

検査項目表

令和5年度 水質検査項目

		①				②		③	⑧
		原水	浄水	原水	浄水	浄水	浄水	飲料水	原浄水
		10項目	10項目	41項目	52項目	10項目	52項目	11項目	2項目
1	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	
2	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	
3	カドミウム及びその化合物			○	○		○		
4	水銀及びその化合物			○	○		○		
5	セレン及びその化合物			○	○		○		
6	鉛及びその化合物			○	○		○		
7	ヒ素及びその化合物			○	○		○		
8	六価クロム化合物			○	○		○		
9	亜硝酸態窒素			○	○		○		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			○	○		○		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			○	○		○		
12	フッ素及びその化合物			○	○		○		
13	ホウ素及びその化合物			○	○		○		
14	四塩化炭素			○	○		○		
15	1,4-ジオキサン			○	○		○		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			○	○		○		
17	ジクロロメタン			○	○		○		
18	テトラクロロエチレン			○	○		○		
19	トリクロロエチレン			○	○		○		
20	ベンゼン			○	○		○		
21	塩素酸				○		○		
22	クロロ酢酸				○		○		
23	クロロホルム				○		○		
24	ジクロロ酢酸				○		○		
25	ジブロモクロロメタン				○		○		
26	臭素酸				○		○		
27	総トリハロメタン				○		○		
28	トリクロロ酢酸				○		○		
29	ブロモジクロロメタン				○		○		
30	ブロモホルム				○		○		
31	ホルムアルデヒド				○		○		
32	亜鉛及びその化合物			○	○		○		
33	アルミニウム及びその化合物			○	○		○		
34	鉄及びその化合物			○	○		○		
35	銅及びその化合物			○	○		○		
36	ナトリウム及びその化合物			○	○		○		
37	マンガン及びその化合物			○	○		○		
38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			○	○		○		
40	蒸発残留物			○	○		○		
41	陰イオン界面活性剤			○	○		○		
42	ジェオスミン			○	○		○		○
43	2-メチルイソボルネオール			○	○		○		○
44	非イオン界面活性剤			○	○		○		
45	フェノール類			○	○		○		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	
47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	
48	味		○		○	○	○	○	
49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	
50	色度	○	○	○	○	○	○	○	
51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素		○		○	○	○	○	
	アンモニア態窒素	○		○					
	嫌気性芽胞菌	○		○					
	電気伝導率							○	