

工事名称           ドイツ村公園トイレ新築工事のうち建築工事

工事場所           鳴門市大麻町松

監督員           係長 切東 俊也

( 工事価格 )

| 名       | 称 | 数 | 量 | 単位 | 金 | 額 | 備         | 考 |
|---------|---|---|---|----|---|---|-----------|---|
| 直接工事費   |   |   |   |    |   |   |           |   |
| 建築工事    |   | 1 |   | 式  |   |   |           |   |
|         | 計 |   |   |    |   |   |           |   |
| 共通費     |   |   |   |    |   |   |           |   |
| 共通仮設費   |   | 1 |   | 式  |   |   |           |   |
| 現場管理費   |   | 1 |   | 式  |   |   |           |   |
| 一般管理費等  |   | 1 |   | 式  |   |   |           |   |
|         | 計 |   |   |    |   |   |           |   |
|         |   |   |   |    |   |   |           |   |
| 工事価格    |   | 1 |   | 式  |   |   |           |   |
| 消費税等相当額 |   | 1 |   | 式  |   |   | 消費税率 10 % |   |
| 工事費     |   | 1 |   | 式  |   |   |           |   |
|         |   |   |   |    |   |   |           |   |
|         |   |   |   |    |   |   |           |   |
|         |   |   |   |    |   |   |           |   |

[illegible]



## 建築工事 科目別内訳

4

| 建築工事      |  |   |   |    |     |     |
|-----------|--|---|---|----|-----|-----|
| 名 称       |  | 数 | 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設      |  |   | 1 | 式  |     |     |
| 土工        |  |   | 1 | 式  |     |     |
| 鉄筋コンクリート  |  |   | 1 | 式  |     |     |
| タイル       |  |   | 1 | 式  |     |     |
| 木工        |  |   | 1 | 式  |     |     |
| 屋根及びとい    |  |   | 1 | 式  |     |     |
| 左官        |  |   | 1 | 式  |     |     |
| 建具        |  |   | 1 | 式  |     |     |
| 内外装       |  |   | 1 | 式  |     |     |
| ユニット及びその他 |  |   | 1 | 式  |     |     |
| 計         |  |   |   |    |     |     |
|           |  |   |   |    |     |     |
|           |  |   |   |    |     |     |
|           |  |   |   |    |     |     |
|           |  |   |   |    |     |     |
|           |  |   |   |    |     |     |

## 建築工事 科目別内訳

[illegible]





建築工事 中科目別内訳

7

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

[illegible]







[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

[illegible]



| 建築工事            |                                          | 建具  |    | 鋼製軽量建具、ガラス |     |     |
|-----------------|------------------------------------------|-----|----|------------|-----|-----|
| 名 称             | 摘 要                                      | 数 量 | 単位 | 単 価        | 金 額 | 備 考 |
| AD 1            | 中抜、カ引付片開フラッシュ戸<br>アルミ額縁、付属金物共            | 2   | カ所 |            |     |     |
| AD 2            | 片開カ引戸<br>アルミ、付属金物共                       | 1   | カ所 |            |     |     |
| AD 3            | 片開ハコ枠戸<br>アルミ、付属金物共                      | 1   | カ所 |            |     |     |
| AW 2            | FIX窓<br>アルミ、付属金物共                        | 3   | カ所 |            |     |     |
| AW 3            | 固定カ引、網戸付き<br>アルミ、付属金物共                   | 1   | カ所 |            |     |     |
| AD、AW<br>取付、運搬費 | AD1,2,3、AW2,3                            | 1   | 式  |            |     |     |
| AW 1            | 引違アルミサッシ<br>可動網戸付き<br>運搬費共               | 3   | カ所 |            |     |     |
| SD 1            | 自動閉鎖装置付引戸<br>SUS製三方枠アルミ樹脂焼付塗装枠共<br>付属金物共 | 1   | カ所 |            |     |     |
| SD 1<br>運搬、取付費  |                                          | 1   | 式  |            |     |     |
| 法定福利費           |                                          | 1   | 式  |            |     |     |
| 強化ガラス<br>型板     | 厚さ 4mm 特寸 2.0㎡以下<br>シーリング 清掃共            | 4.3 | ㎡  |            |     |     |
| 計               |                                          |     |    |            |     |     |
|                 |                                          |     |    |            |     |     |
|                 |                                          |     |    |            |     |     |
|                 |                                          |     |    |            |     |     |

建築工事 細目別内訳

| 建築工事                                           |                            | 内外装  |    |     |     |            |
|------------------------------------------------|----------------------------|------|----|-----|-----|------------|
| 名 称                                            | 摘 要                        | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 防火サイディング<br>張り                                 | 材料費                        | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0003 |
| 天井 けい酸<br>カルシウム板張り                             | タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6<br>目透かし | 10.8 | ㎡  |     |     |            |
| 天井 けい酸<br>カルシウム板張り<br>有孔                       | タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6         | 3.5  | ㎡  |     |     |            |
| 素地ごしらえ                                         | けい酸カルシウム板面<br>工程B種         | 14.3 | ㎡  |     |     |            |
| D P塗り                                          | けい酸カルシウム板面 工程C種(見上)        | 14.3 | ㎡  |     |     |            |
| 木材保存剤<br>ボート                                   | 木材保護着色塗料 2 回塗              | 13.2 | ㎡  |     |     |            |
| 天井 化粧<br>せっこうボード<br>張り (GB-D)<br>木材保存剤<br>(個別) | 厚 9.5 準不燃 トライナー<br>突付け     | 9.3  | ㎡  |     |     |            |
|                                                | 木材保護着色塗料 2 回塗              | 37.5 | ㎡  |     |     |            |
| 構造用合板                                          | ワッ合板 T1 t12                | 2    | 枚  |     |     |            |
| シーリング                                          | 一般部 変成シリコン系(MS-2)<br>15×10 | 40.4 | m  |     |     |            |
| 計                                              |                            |      |    |     |     |            |
|                                                |                            |      |    |     |     |            |
|                                                |                            |      |    |     |     |            |
|                                                |                            |      |    |     |     |            |
|                                                |                            |      |    |     |     |            |





| 電気工事                     |                          | 電灯設備 |    | 電灯幹線 |     |            |
|--------------------------|--------------------------|------|----|------|-----|------------|
| 名 称                      | 摘 要                      | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考        |
| 樹脂管(FEP)                 | (30)                     | 1    | m  |      |     |            |
| ねじなし電線管(E)               | 隠ぺい・埋込配管 31mm            | 2    | m  |      |     |            |
| 厚鋼電線管(G)                 | 露出配管 28mm                | 6    | m  |      |     |            |
| 硬質ビニル電線管(VE)             | 隠ぺい・埋込配管 16mm            | 2    | m  |      |     |            |
| 硬質ビニル電線管(VE)             | 露出配管 16mm                | 2    | m  |      |     |            |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) | 2.0mm                    | 3    | m  |      |     |            |
| EM-CEケーブル                | 5.5mm2- 3C 管内            | 8    | m  |      |     |            |
| EM-CEケーブル                | 5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)   | 1    | m  |      |     |            |
| コンクリート柱(建柱車)             | 10m- 19cm- 3.5kN<br>付属品共 | 1    | 本  |      |     |            |
| 引込開閉器盤                   | (P-1)                    | 1    | 面  |      |     |            |
| 分電盤                      | (L-1)                    | 1    | 面  |      |     |            |
| 接地工事                     |                          | 1    | 式  |      |     |            |
| 土工事                      |                          | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0006 |
| 計                        |                          |      |    |      |     |            |
|                          |                          |      |    |      |     |            |

建築工事 細目別内訳

| 電気工事                                  |                          | 電灯設備 |    | 電灯分岐 |     |            |
|---------------------------------------|--------------------------|------|----|------|-----|------------|
| 名 称                                   | 摘 要                      | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考        |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)                    | 隠ぺい・埋込配管 16mm            | 11   | m  |      |     |            |
| ボックス類                                 |                          | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0007 |
| 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF | 1.6mm- 3C ビット・天井         | 17   | m  |      |     |            |
| 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF | 1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)    | 6    | m  |      |     |            |
| 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C ビット・天井         | 10   | m  |      |     |            |
| 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)    | 5    | m  |      |     |            |
| 照明器具                                  | <イ>                      | 2    | 個  |      |     |            |
| 照明器具                                  | <ロ>                      | 3    | 個  |      |     |            |
| 照明器具                                  | <ハ>                      | 1    | 個  |      |     |            |
| タンブラスイッチ (金属プレート付)                    | 1P 15A ×1 ねど無<br>PL ×1 - | 3    | 個  |      |     |            |
| 自動点滅器                                 |                          | 1    | 個  |      |     |            |
| 計                                     |                          |      |    |      |     |            |
|                                       |                          |      |    |      |     |            |
|                                       |                          |      |    |      |     |            |
|                                       |                          |      |    |      |     |            |



[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

[illegible]

| 建築工事 木工 |         |      |    |     |     |            |
|---------|---------|------|----|-----|-----|------------|
| 名 称     | 摘 要     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 木材費     |         | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0001 |
| 桧 (KD)  | 特一等 正角  | 0.24 | m3 |     |     |            |
| 米松 (KD) | 特一等 梁材  | 0.71 | m3 |     |     |            |
| 杉 (KD)  | 特一等 正角  | 0.91 | m3 |     |     |            |
| 杉 (KD)  | 特一等 平割  | 0.71 | m3 |     |     |            |
| 杉 (KD)  | 特一等 正割  | 0.47 | m3 |     |     |            |
| 杉 (KD)  | 特一等 造作材 | 0.44 | m3 |     |     |            |
| 杉 (KD)  | 特一等 板材  | 1.33 | m3 |     |     |            |
| 計       |         |      |    |     |     |            |
|         |         |      |    |     |     |            |
|         |         |      |    |     |     |            |
|         |         |      |    |     |     |            |
|         |         |      |    |     |     |            |
|         |         |      |    |     |     |            |
|         |         |      |    |     |     |            |

| 建築工事 木工              |                                            |      |                |     |     |            |
|----------------------|--------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称                  | 摘 要                                        | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 造作材施工費               | 大工手間<br>釘金物共                               | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0002 |
| 野地板                  | 屋根面 施工手間                                   | 26.6 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 壁羽目板張                | 施工手間<br>天井廻り縁、巾木見切り共<br>37.5m <sup>2</sup> | 1    | 式              |     |     |            |
| 壁板張り不陸調整             | 羽目板張下地調整手間                                 | 37.5 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 壁合板                  | 施工手間                                       | 1.8  | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 天井下地                 | 施工手間 吊木共                                   | 3    | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 窓 枠(引違い)             | 施工手間<br>AW1 取付共                            | 3    | か所             |     |     |            |
| AD、AW<br>取付          | AD1,2,3、AW2,3<br>鋼製建具工事に計上                 |      |                |     |     |            |
| 額縁(窓出入口)             | 施工手間                                       | 21.4 | m              |     |     |            |
| スクリーン縦枠取付            |                                            | 5.8  | m              |     |     |            |
| スクリーン笠木取付            |                                            | 8    | m              |     |     |            |
| スクリーン柱化粧枠<br>取付      |                                            | 4    | か所             |     |     |            |
| 天井ボード張<br>軒天ボード張     | 内装工事に材工計上                                  |      |                |     |     |            |
| 外壁サイディング<br>張り       | 施工手間<br>金具固定工法<br>取合部シリング 共                | 26.7 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 外壁サイディング<br>下地防水シート張 | 施工手間                                       | 1    | 式              |     |     |            |

| 建築工事           |               | 木工  |    |     |     |            |
|----------------|---------------|-----|----|-----|-----|------------|
| 名 称            | 摘 要           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 造作材施工費         | 大工手間<br>釘金物共  | 1   | 式  |     |     | 別紙 00-0002 |
| 外壁サイディング<br>張り | 施工手間          | 1   | 式  |     |     |            |
| 役物取付<br>破風材取付  | 施工手間<br>20.3m | 1   | 式  |     |     |            |
| 計              |               |     |    |     |     |            |
|                |               |     |    |     |     |            |
|                |               |     |    |     |     |            |
|                |               |     |    |     |     |            |
|                |               |     |    |     |     |            |
|                |               |     |    |     |     |            |
|                |               |     |    |     |     |            |
|                |               |     |    |     |     |            |
|                |               |     |    |     |     |            |
|                |               |     |    |     |     |            |
|                |               |     |    |     |     |            |
|                |               |     |    |     |     |            |
|                |               |     |    |     |     |            |

| 建築工事             |                    | 内外装 |    |     |     |            |
|------------------|--------------------|-----|----|-----|-----|------------|
| 名 称              | 摘 要                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 防火サイディング<br>張り   | 材料費                | 1   | 式  |     |     | 別紙 00-0003 |
| 窯業系サイディン<br>グ    | 1800*455 t 16      | 36  | 枚  |     |     |            |
| 防火サイディング<br>コーナー |                    | 20  | 本  |     |     |            |
| 透湿防水シート          | 50㎡巻<br>両面防水シート    | 1   | 式  |     |     |            |
| 土台水切り            | 土台スター共             | 5   | 本  |     |     |            |
| 土台水切りコーナー        |                    | 4   | 個  |     |     |            |
| エンドキャップ          | 2個セット              | 4   | 個  |     |     |            |
| 見切り縁             | 3 m                | 5   | 本  |     |     |            |
| オーバ-ハング 見切り      | 2 m                | 2   | 本  |     |     |            |
| 釘、固定金具           | 500本入*2<br>50個入*5箱 | 1   | 式  |     |     |            |
| 破風板              | 防火サイディング 同質材       | 8   | 本  |     |     |            |
| 計                |                    |     |    |     |     |            |
|                  |                    |     |    |     |     |            |
|                  |                    |     |    |     |     |            |
|                  |                    |     |    |     |     |            |

| 駐車場整備工事                      |                                      | 駐車場舗装 |                | 駐車場舗装 |     |            |
|------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------|-------|-----|------------|
| 名 称                          | 摘 要                                  | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
| コンクリート舗装                     | t 120 D10@150縦横<br>クラッシャーランt100      | 1     | 式              |       |     | 別紙 00-0004 |
| 床付け                          | 総掘り                                  | 59.8  | m <sup>2</sup> |       |     |            |
| 砂利地業再生切込<br>碎石 (個別)<br>RC-30 | 徳島東部 1                               | 5.3   | m3             |       |     |            |
| 異形鉄筋                         | SD295 D10                            | 435   | kg             |       |     |            |
| 鉄筋加工組立                       | 床版 -                                 | 0.43  | t              |       |     |            |
| コンクリート<br>(個別)               | F 0=21+S N/mm2 S = 1 5<br>徳島東部 1     | 6.2   | m3             |       |     |            |
| コンクリート打設手間                   | 小型構造物 人力打設<br>擁壁、囲障の基礎等 S15～S18<br>- | 6.2   | m3             |       |     |            |
| 型枠                           | 小型構造物用型枠<br>擁壁、囲障の基礎等 -<br>-         | 3.3   | m <sup>2</sup> |       |     |            |
| 面木・目地棒<br>(個別)               | △15*15*20 面木                         | 27.3  | m              |       |     |            |
| 床コンクリート直均し<br>仕上げ            | 金ごて 直均し仕上げ                           | 52.7  | m <sup>2</sup> |       |     |            |
| 床目地切<br>目地切り加算               |                                      | 52.7  | m <sup>2</sup> |       |     |            |
| 計                            |                                      |       |                |       |     |            |
|                              |                                      |       |                |       |     |            |
|                              |                                      |       |                |       |     |            |

| 駐車場整備工事                      |                                    | 道路境界柵 |                |     |     |            |
|------------------------------|------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称                          | 摘 要                                | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 外周区画柵フェンス<br>基礎              | 350角*12ヶ所<br>350*600 1ヶ所<br>材工共    | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0005 |
| 根切り                          | つぼ、布掘り<br>深さ2.5m程度                 | 7.2   | m3             |     |     |            |
| 埋戻し(B種)                      | - 発生土                              | 6.2   | m3             |     |     |            |
| 敷きならし                        | 締め固め共                              | 0.9   | m3             |     |     |            |
| 砂利地業再生切込<br>碎石 (個別)<br>RC-30 | 徳島東部 1                             | 0.2   | m3             |     |     |            |
| コンクリート<br>(個別)               | F 0=21N/mm2 S = 1 5<br>徳島東部 1      | 0.7   | m3             |     |     |            |
| コンクリート打設手間                   | 小型構造物 人力打設<br>工作物の基礎等 S15～S18<br>- | 0.7   | m3             |     |     |            |
| 型枠                           | 小型構造物用型枠<br>擁壁、囲障の基礎等 -<br>-       | 7.7   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 型枠運搬費                        | 4t車 30km程度 往復                      | 7.7   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 面木・目地棒<br>(個別)               | △20*20*30 面木                       | 18.2  | m              |     |     |            |
| 笠木先端コンクリート<br>直均し仕上げ         | 金ごて                                | 4.6   | m              |     |     |            |
| 計                            |                                    |       |                |     |     |            |
|                              |                                    |       |                |     |     |            |
|                              |                                    |       |                |     |     |            |





[illegible]