

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基幹事業	1	式				
路盤工	2,500	m2			A 1号	
舗装工 アスファルト舗装 t=4cm	2,500	m2			A 2号	
付帯工	1	式			A 3号	
安全費	1	式			A 4号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単独事業	1	式				
路盤工	212	m2			A 5号	
舗装工 アスファルト舗装 t=4cm	212	m2			A 6号	
付帯工	1	式			A 7号	
安全費	1	式			A 8号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

黒崎地区外舗装復旧工事

【 第 1 号 A代価表 】

路盤工

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不陸整正	100	m2			P 1 号	
計						
単位当たり						

黒崎地区外舗装復旧工事

【 第 2 号 A代価表 】

舗装工 アスファルト舗装 t=4cm

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	100	m2			P 2 号	
計						
単位当たり						

黒崎地区外舗装復旧工事

【 第 3 号 A代価表 】

付帯工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	319	m			P 3 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	2,500	m2			P 4 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	100	m3			P 5 号	
アスファルト塊	100	m3				
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	271	m			施 1 号	
区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	14	m			施 2 号	
区画線設置 熔融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白	13	m			施 3 号	
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	73	m			施 4 号	
計						

黒崎地区外舗装復旧工事

【 第 4 号 A代価表 】

安全費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	36	人工				
計						

黒崎地区外舗装復旧工事

【 第 5 号 A代価表 】

路盤工

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不陸整正	100	m2			P 1 号	
計						
単位当たり						

黒崎地区外舗装復旧工事

【 第 6 号 A代価表 】

舗装工 アスファルト舗装 t=4cm

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	100	m2			P 6 号	
計						
単位当たり						

黒崎地区外舗装復旧工事

【 第 7 号 A代価表 】

付帯工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	36	m			P 3 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	212	m2			P 4 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	8	m3			P 5 号	
アスファルト塊	8	m3				
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	3	m			施 2 号	
計						

黒崎地区外舗装復旧工事

【 第 8 号 A代価表 】

安全費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	3	人工				
計						