

工事名称 鳴門市新庁舎整備事業旧庁舎解体及び2期外構工事のうち付帯工事
工事場所 鳴門市撫養町南浜
監督員 技師 寶崎 祥太

(工事価格)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

建築工事（旧庁舎等解体工事） 種目別内訳

2

[illegible]

電気工事（旧庁舎等解体工事） 種目別内訳

[illegible]

機械工事（旧庁舎等解体工事） 種目別内訳

3

[illegible]

建築工事（2期外構工事のうち付帯 種目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事（旧庁舎等解体工事） 科目別内訳

5

[illegible]

建築工事（旧庁舎等解体工事） 科目別内訳

[illegible]

建築工事（旧庁舎等解体工事） 科目別内訳

6

[illegible]

電気工事（旧庁舎等解体工事） 科目別内訳

[illegible]

電氣工事（旧庁舎等解体工事） 科目別内訳

7

[illegible]

電気工事（旧庁舎等解体工事） 科目別内訳

[illegible]

[illegible]

機械工事（旧庁舎等解体工事） 科目別内訳

[illegible]

機械工事（旧庁舎等解体工事） 科目別内訳

9

[illegible]

機械工事（旧庁舎等解体工事） 科目別内訳

[illegible]

底3-3工事					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
鉄骨		1	式		
防水		1	式		
石		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
ガラス		1	式		
塗装		1	式		
計					

建築工事（2期外構工事のうち付帯 科目別内訳

ATM棟工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
既製コンクリート		1		式		
防水		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
ガラス		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
計						

外構工事（2期外構工事のうち付帯 科目別内訳

12

[illegible]

外構工事（2期外構工事のうち付帯 科目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事（旧庁舎等解体工事） 中科目別内訳

14

[illegible]

建築工事（旧庁舎等解体工事） 中科目別内訳

[illegible]

外構解体工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
とりこわし工事		1	式		
計					
発生材処分費		1	式		
計					

本庁					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
高圧受電設備		1	式		
計					
発電設備		1	式		
計					
幹線設備		1	式		
計					
電灯設備		1	式		
計					
弱電設備		1	式		
計					
自動火災報知設備		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

底2-3工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
石	外部	1	式		

[illegible]

底3-3工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
石	外部	1	式		

建築工事（2期外構工事のうち付帯 中科目別内訳

[illegible]

ATM棟工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
計					
既製コンクリート	外部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		

ATM棟工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		
計					
ガラス	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					

[illegible]

外構工事（2期外構工事のうち付帯 中科目別内訳

南側敷地					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
地盤整備		1	式		
計					
屋外排水		1	式		
計					
囲障		1	式		
計					
構内舗装		1	式		
計					
植栽		1	式		
計					
サイン		1	式		
計					
サイン基礎	サイン基礎	1	式		
計					
その他	その他	1	式		

[illegible]

外構工事（2期外構工事のうち付帯 中科目別内訳

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
地盤整備		1	式		
計					
撤去		1	式		
計					
舗装		1	式		
計					
囲障		1	式		
計					
植栽		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

建築工事（旧庁舎等解体工事） 細目別内訳

[illegible]

建築工事（旧庁舎等解体工事） 細目別内訳

27

旧庁舎・EV棟解体工事		とりこわし工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし機械運搬 (ヘ-スミシ、B' ック)	排出ガス対策型 油圧式加-ラ型0.8m3	1	往復			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 基礎部 圧碎機	543	m3			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 地上部 圧碎機 標 準	1,567	m3			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 土間部 圧碎機 標 準	209	m3			
コンクリートブロックとりこわし	地上部 圧搾機	20.3	m3			
鉄筋切断	集積共	2,339	m3			
栗石とりこわし	機械 集積・積込み共	324	m3			
ポリエチレンフィルム撤去	集積共	28.2	m ²			
木毛セメント板撤去	集積共	2,465	m ²			
鉄骨取り壊し (個別)	小規模 集積共	59.3	t			
屋根折板撤去	集積共	57.3	m ²			
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	1,468	m ²			
アルミEXPIガ-取り壊し	集積共	49.2	m			
防水押えアルミアングル取り壊し	集積共	31.4	m			
スチール補、プレート撤去	集積共	295	m ²			

建築工事（旧庁舎等解体工事） 細目別内訳

旧庁舎・EV棟解体工事		とりこわし工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミサ-ンド-ル撤去	集積共	50.3	m ²			
外壁金属系サイディング撤去	集積共	23.2	m ²			
軒樋、縦樋取り壊し (個別)		103	m			
スチール手摺取り壊し	集積共	150	m			
木造軸組平面部取り壊し (個別)	床組(コバ-シ大引、根太)	66.2	m ²			
木造軸組平面部取り壊し (個別)	畳下地	11.9	m ²			
木造軸組平面部取り壊し (個別)	間仕切壁	556	m ²			
軽量鉄骨取り壊し (個別)	軽量鉄骨間仕切下地	161	m ²			
軽量鉄骨取り壊し (個別)	軽量鉄骨ふかせ壁下地	107	m ²			
軽量鉄骨取り壊し (個別)	軽量鉄骨天井下地	134	m ²			
金属製開口部取り壊し	引違窓、はめ殺窓、外倒し窓、突出し窓	1,226	m ²			
金属製開口部取り壊し	両開き戸	91	m ²			
金属製開口部取り壊し	片開き戸、片引き戸	56.7	m ²			
トイレ-ス取り壊し		47.8	m ²			
トイレ-ーション(テラゴ-ブ ロック製)撤去	集積共	3.5	m			

建築工事（旧庁舎等解体工事） 細目別内訳

28

旧庁舎・EV棟解体工事		とりこわし工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガラス取り壊し	集積共	1,287	m ²			
スチールパネーション取り壊し		248	m ²			
木製開口部取り壊し	引違い窓	1.2	m ²			
木製開口部取り壊し	両開き戸	59.2	m ²			
木製開口部取り壊し	片開き戸	68.2	m ²			
木製開口部取り壊し	引違い戸	1.2	m ²			
木製開口部取り壊し	FIXその他	135	m ²			
内装材類取り壊し（個別）	畳	11.9	m ²			
内装材類取り壊し（個別）	床 縁甲板、フローリング	2.7	m ²			
内装材類取り壊し（個別）	床 ビニルシート	1,811	m ²			
ビニル床シート撤去 アスベスト含有	集積共	14.1	m ²			
カーペット撤去	集積共	1,176	m ²			
視覚障害者用ビニル 床タイル撤去	一般 集積共	1.6	m ²			
ビニル幅木撤去	石綿含有 集積共	150	m			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共 壁加工含む	1,198	m ²			

建築工事（旧庁舎等解体工事） 細目別内訳

旧庁舎・EV棟解体工事		とりこわし工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共 壁加工含む	469	m ²			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共 壁加工含む	149	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	400	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	468	m ²			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	83.9	m ²			
ガラス取り壊し	集積共	3.7	m ²			
ロッカー吹付け撤去	集積共	49.8	m ²			
左官類取り壊し（個別）	床タイル、人研ぎ	106	m ²			
左官類取り壊し（個別）	壁タイル	173	m ²			
左官類取り壊し（個別）	天井ブラスター RC下地共	44	m ²			
掲示板・ボード撤去	集積共	46.9	m ²			
受付カウンター撤去	1085×755程度 集積共	1	か所			
受付カウンター撤去	4355×560程度 集積共	2	か所			
受付カウンター撤去	5385×560程度 集積共	1	か所			
案内カウンター撤去	3870×400程度 集積共	1	か所			

建築工事（旧庁舎等解体工事） 細目別内訳

29

旧庁舎・EV棟解体工事		とりこわし工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ミニキッチン撤去	1200×550×800程度 集積共	3	か所			
ミニキッチン撤去	1200×500×1900程度 集積共	1	か所			
レンジ台撤去	600×500×620程度 集積共	1	か所			
SUS流し台撤去	集積共	4	か所			
SUS台撤去	集積共	4	か所			
人研流し撤去	4500×550×750程度 集積共	1	か所			
ペビート撤去	集積共	2	か所			
議長席撤去	集積共	1	か所			
演壇撤去	集積共	1	か所			
議員席撤去	2550×450×730程度 集積共	9	か所			
議員席撤去	3400×450×730程度 集積共	6	か所			
固定座席・傍聴席撤去	集積共	93	か所			
金庫撤去	910×1400×1200程度 集積共	1	か所			
金庫撤去	700×700×1000程度 集積共	1	か所			
煙突グイ林シ撤去	仮設費、保護器具費、保護具類脱衣室類設置費、廃棄処理設備費、汚染物除去機材、除染工費、調査分析費					

建築工事（旧庁舎等解体工事） 細目別内訳

旧庁舎・EV棟解体工事		とりこわし工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	、管理費、法定福利費、廃棄物収集処分費含む	1	式			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	2,665	m3			
内装材 積込み	機 械	138	m3			
混合廃棄物 積込み		160	m3			
とりこわし発生材 運搬	有筋コンクリート	2,339	m3			
とりこわし発生材 運搬	無筋コンクリート	326	m3			
とりこわし発生材 運搬	廃ﾌﾞﾗ	12.9	m3			
とりこわし発生材 運搬	ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ類	50.7	m3			
とりこわし発生材 運搬	木材	45.2	m3			
とりこわし発生材 運搬	石膏ﾌﾞｰﾄﾞ	10.4	m3			
とりこわし発生材 運搬	金属(処分)	0.9	m3			
とりこわし発生材 運搬	石綿含有建材	7	m3			
とりこわし発生材 運搬	有価金属 ﾏﾞｰﾙｻｯｼ	0.9	m3			
とりこわし発生材 運搬	有価金属 鉄骨・軽量鉄骨	8.5	m3			
とりこわし発生材 運搬	有価金属 ﾏﾙﾐｻｯｼ	4	m3			

[illegible]

建築工事（旧庁舎等解体工事） 細目別内訳

旧庁舎・EV棟解体工事		発生材処分費				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	5,614	t			
発生材処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	749	t			
発生材処分費	廃ﾌﾟﾗ	12.9	m3			
発生材処分費	ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ類	50.7	m3			
発生材処分費	木材	22.6	t			
発生材処分費	石膏ﾎｰﾄﾞ	10.4	m3			
発生材処分費	金属(処分)	0.9	m3			
発生材処分費	有価金属 スﾃｰﾅｯｼｭ	6.9	t			
発生材処分費	有価金属 鉄骨・軽量鉄骨	66.5	t			
発生材処分費	有価金属 アルﾐﾅｯｼｭ	10.8	t			
発生材処分費	ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有建材	7	m3			
混合廃棄物処分費		160	m3			
計						

建築工事（旧庁舎等解体工事） 細目別内訳

32

車庫倉庫解体工事		とりこわし工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし （個別）	RC造 基礎部 圧砕機	14.3	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし （個別）	RC造 地上部 圧砕機 標 準	0.6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし （個別）	RC造 土間ｺﾝ 圧砕機 標 準	28.7	m3			
鉄筋切断	集積共	43.6	m3			
栗石とりこわし	機械 集積・積込み共	27.3	m3			
木毛ｽﾏｯﾄ板撤去	集積共	183	m ²			
鉄骨取り壊し （個別）	小規模 集積共	4.3	t			
屋根折板撤去	集積共	183	m ²			
ｽﾅｰﾙﾊﾞｰﾐﾙ,ﾌﾟﾚｰﾄ撤去	集積共	26.3	m ²			
外壁小波ｽﾚｰﾄ撤去	石綿含有 集積共	110	m ²			
外壁金属系ｼｬｲﾝｸﾞ撤去	集積共	2.5	m ²			
軒樋、縦樋 取り壊し （個別）		36.1	m			
木造軸組平面部 取り壊し （個別）	床組(ｺﾝﾊﾞｰｼﾞ大引、根太)	22.5	m ²			
床合板撤去	集積共	22.5	m ²			
木造軸組平面部 取り壊し （個別）	間仕切壁	12.9	m ²			

建築工事（旧庁舎等解体工事） 細目別内訳

車庫倉庫解体工事		とりこわし工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製開口部取り壊し	シャッター	51.4	m ²			
木製開口部取り壊し	片開き戸	1.4	m ²			
壁合板・ﾌｵｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	27.1	m ²			
ﾐﾆｷｯﾁﾝ撤去	1200×550×800程度 集積共	1	か所			
レンジ台撤去	600×500×620程度 集積共	1	か所			
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	70.9	m3			
内装材 積込み	機 械	7.4	m3			
とりこわし発生材 運搬	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	43.6	m3			
とりこわし発生材 運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	27.3	m3			
とりこわし発生材 運搬	廃ﾌﾞﾗ	0.1	m3			
とりこわし発生材 運搬	ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ類	3.3	m3			
とりこわし発生材 運搬	木材	1.7	m3			
とりこわし発生材 運搬	金属(処分)	0.1	m3			
とりこわし発生材 運搬	石綿含有建材	1.1	m3			
とりこわし発生材 運搬	有価金属 ｽﾅｰﾙﾊﾞｯｼ	0.2	m3			

[illegible]

建築工事（旧庁舎等解体工事） 細目別内訳

車庫倉庫解体工事		発生材処分費				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費	有筋コンクリート	105	t			
発生材処分費	無筋コンクリート	62.8	t			
発生材処分費	廃ﾌﾞﾗ	0.1	m3			
発生材処分費	ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ類	3.3	m3			
発生材処分費	木材	0.9	t			
発生材処分費	金属(処分)	0.1	m3			
発生材処分費	有価金属 スチールサッシ	1.3	t			
発生材処分費	有価金属 鉄骨・軽量鉄骨	8.7	t			
発生材処分費	ｱｽﾌﾟﾙﾄ含有建材	1.1	m3			
計						

外構解体工事		とりこわし工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 土間コン 圧砕機 標準	56.3	m3			
歩車道境界ブロック とりこわし	圧搾機 標準	106	m			
鉄筋切断	集積共	19.7	m3			
カッター入れ	アスファルト面	6	m			
アスファルト 舗装とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	24.5	m3			
伐採抜根	幹周15cm未満 人力	46	本			
伐採抜根	幹周15～25cm未満 人力	3	本			
伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	4	本			
伐採抜根	幹周60cm以上 機械併用	1	本			
抜根	幹周60cm以上 機械併用	2	本			
植栽用コンクリート枠撤去	圧搾機 標準	13.2	m3			
側溝とりこわし	圧搾機 標準	31	m			
バリカーとりこわし	ビラー型 集積共	2	か所			
バリカーとりこわし	横型 集積共	5	か所			
庭石とりこわし	集積共	5.3	m3			

建築工事（旧庁舎等解体工事） 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

電気工事（旧庁舎等解体工事） 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

電気工事（旧庁舎等解体工事） 細目別内訳

本庁		幹線設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	6	m			
薄銅電線管 撤去	(C39) 再使用しない	34	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	46	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	185	m			
600V絶縁電線 撤去	3.5mm2 × 1本 再使用しない	23	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	59	m			
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	76	m			
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	155	m			
600V CVケーブル 撤去	5.5mm2- 3C 管 内 -	15	m			
600V CVケーブル 撤去	14mm2- 3C ヒット・天井 -	17	m			
電灯盤 撤去	(L-1-B)	1	面			
電灯盤 撤去	(L-2-B)	1	面			
電灯盤 撤去	(L-3-B)	1	面			
電灯盤 撤去	(3F西)	1	面			
電灯盤 撤去		1	面			

本庁 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分電盤 撤去		1	面			
ホーム分電盤 撤去	(旧本庁)	24	面			
動力盤 撤去		3	面			
動力盤 撤去	(M-1)	1	面			
動力盤 撤去	(M-2)	1	面			
動力盤 撤去	(M-3)	1	面			
動力盤 撤去	(M-4)	1	面			
動力盤 撤去	(M-5)	1	面			
動力盤 撤去		1	面			
引込線 撤去		7	径間			
計						

電気工事（旧庁舎等解体工事） 細目別内訳

本庁 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	118	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	5,914	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	4,387	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	67	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	53	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	57	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	27	m			
照明器具 撤去	露出型 FL20W × 1	2	個			
照明器具 撤去	露出型 FL20W × 2	24	個			
照明器具 撤去	露出型 FL20W × 4	4	個			
照明器具 撤去	露出型 FL40W × 1	92	個			
照明器具 撤去	露出型 FL40W × 2	314	個			
照明器具 撤去	露出型 FL40W × 3	51	個			
照明器具 撤去	露出型 FL40W × 4	28	個			
照明器具 撤去	ブラケット	45	個			

本庁 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具 撤去	シーリングライト	45	個			
非常照明 撤去		70	個			
屋外照明 撤去	ポール灯	1	個			
集中リコン盤 撤去		1	面			
計						

本庁 弱電設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	28 再使用しない	34	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	204	m			
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	987	m			
『拡声設備』						
スピーカー 撤去	壁掛形	58	個			
スピーカー 撤去	天井吊下形	5	個			
アンプ 撤去		1	個			
『情報表示設備』						
インターホ子機 撤去		1	台			
時計 撤去	壁掛形	1	個			
時計 撤去	吊下形	3	個			
『テレビ共同受信 設備』						
アンテナ 撤去		3	個			
弱電盤 撤去		4	面			
仮設盤 撤去	(T-1) 基礎も含む	1	面			

[illegible]

電気工事（旧庁舎等解体工事） 細目別内訳

本庁		自動火災報知設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
薄銅電線管 撤去	(C19) 再使用しない	359	m			
薄銅電線管 撤去	(C25) 再使用しない	292	m			
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	2,631	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	1,449	m			
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 5P 管 内 -	65	m			
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 10P 管 内 -	132	m			
スポット形感知器 撤去	差動式 2 種 再使用しない	145	個			
スポット形感知器 撤去	定温式 1 種 再使用しない	4	個			
光電式煙感知器 撤去	2 種 非蓄積型 再使用しない	11	個			
警報ベル 撤去		2	個			
受信機 撤去		2	面			
総合盤 撤去		7	個			
消火器ABC 撤去		5	個			
消火器ABC 撤去	(ホックス共)	4	個			
計						

機械工事（旧庁舎等解体工事） 細目別内訳

[illegible]

本庁		排水設備					
名 称	摘 要		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所	40A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所	50A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所	65A	54	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所	75A	26	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所	100A	30	m			
計							

本庁		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒・被覆銅管 撤去	6.4外径(1/4B) -	273	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	9.5外径(3/8B) -	107	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	12.7外径(1/2B) -	440	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	15.9外径(5/8B) -	205	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	19.1外径(3/4B) -	78	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	25.4外径(1 B) -	107	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	31.8外径(1 1/4B) -	50	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	38.1外径(1 1/2B) -	71	m			
ドレン管(VP) 撤去	20A	48	m			
ドレン管(VP) 撤去	30A	49	m			
ドレン管(VP) 撤去	50A	194	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	1,290	m			
マルチアコン 撤去	天吊形 冷能4.5kW	46	台			
マルチアコン 撤去	天吊形 冷能5.6kW	59	台			
マルチアコン 撤去	天力セ形 冷能8.0kW	1	台			

本庁		空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マルチエアコン 撤去	天吊形 冷能9.0kW	8	台			
マルチエアコン 撤去	天吊形 冷能18.6kW	1	台			
マルチエアコン 撤去	室外機 冷能56.0kW	7	台			
マルチエアコン 撤去	室外機 冷能35.5kW	3	台			
ハ「ッケー」エアコン 撤去	天吊形 冷能4.5kW	1	台			
ハ「ッケー」エアコン 撤去	天吊形 冷能8.0kW	2	台			
ハ「ッケー」エアコン 撤去	天吊形 冷能18.6kW	3	台			
ハ「ッケー」エアコン 撤去	天カセ形 冷能8.0kW	3	台			
ハ「ッケー」エアコン用 室外機 撤去	冷能8.0kW	5	台			
ハ「ッケー」エアコン用 室外機 撤去	冷能10.0kW	1	台			
ハ「ッケー」エアコン用 室外機 撤去	冷能16.0kW	5	台			
ルームエアコン 撤去	壁掛形 冷能2.2kW	2	台			
ルームエアコン 撤去	壁掛形 冷能2.8kW	2	台			
ルームエアコン 撤去	壁掛形 冷能3.2kW	1	台			
ルームエアコン用室外機 撤去	冷能2.5kW	5	台			

機械工事（旧庁舎等解体工事） 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事（2期外構工事のうち付帯 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事（2期外構工事のうち付帯 細目別内訳

底2-3工事		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(鋼材)						
切板鋼板	SS400 PL- 9	0.06	t			
切板鋼板	SS400 PL-12	0.15	t			
切板鋼板	SM490A PL-25 ヘ-ルプレート	0.2	t			
CT形鋼	SS400 CT-100×100×5.5×8	0.33	t			
CT形鋼	SS400 CT-150×150×6.5×9	0.23	t			
CT形鋼	SS400 CT-150×300×10×15	0.57	t			
BCT形鋼	SS400 BCT-350～150×200×12×16	0.81	t			
等辺山形鋼	SS400 L-150×150×9	0.45	t			
平鋼	SS400 FB-65×9	0.01	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0045
小計						
(加工組立建方)						
鉄骨運搬費		2.58	t			
工場加工組立	工場溶接6mm換算(参考換算長182m)	2.58	t			

[illegible]

建築工事（2期外構工事のうち付帯 細目別内訳

底2-3工事		金属	外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
底2-3 ガラス押縁	W12750×D4200 押縁:St FB-4.5×75/6×25 ナットH25 下地:st-□-50×20×3.2 HDZ 支柱共 雨受け:st-PLt1.6曲げ加工 ZAM	1	か所			
底用水切り	アルミt2.0曲げ加工 アルケ焼付塗装 糸巾80程度 下地:電食防止用ゴムパッキン共	21.2	m			
底用軒樋取合い水切り	アルミt2.0曲げ加工 アルケ焼付塗装 糸巾150程度 下地:電食防止用ゴムパッキン共	12.8	m			
天井グレ-チング	W1200×D1000 スチ-ルt19 HDZ+リン酸処理(OM工業同等品) 取付金物共 ダクト:13GL同等	1	か所			
天井グレ-チング	W1200×D1067 スチ-ルt19 HDZ+リン酸処理(OM工業同等品) 取付金物共 ダクト:13GL同等	1	か所			
天井グレ-チング	W1200×D1167 スチ-ルt19 HDZ+リン酸処理(OM工業同等品) 取付金物共 ダクト:13GL同等	9	か所			
天井グレ-チング	W3100×D1000 スチ-ルt19 HDZ+リン酸処理(OM工業同等品) 取付金物共 ダクト:13GL同等	1	か所			
天井グレ-チング	W3100×D1067 スチ-ルt19 HDZ+リン酸処理(OM工業同等品)					

[illegible]

建築工事（2期外構工事のうち付帯 細目別内訳

[illegible]

底3-3工事		型枠	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	18.7	m ²			
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高2.8m程度	8.4	m ²			
杉板型枠	地上部	34.6	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	62	m ²			
打放し面補修	A 種 コシ処理 目違いばらい無	34.6	m ²			
型枠廃材処理費 (個別)	廃材運搬共	62	m ²			
計						

底3-3工事		鉄骨	本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(鋼材)						
切板鋼板	SS400 PL- 6	0.02	t			
切板鋼板	SS400 PL- 9	0.09	t			
切板鋼板	SS400 PL-12	0.22	t			
切板鋼板	SM490A PL-25 ヘースプレート	0.3	t			
CT形鋼	SS400 CT-100×100×5.5×8	0.55	t			
CT形鋼	SS400 CT-150×150×6.5×9	0.36	t			
CT形鋼	SS400 CT-150×300×10×15	0.9	t			
BCT形鋼	SS400 BCT-350～150×200×12×16	1.22	t			
等辺山形鋼	SS400 L-150×150×9	0.6	t			
平鋼	SS400 FB-65×9	0.01	t			
軽量溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.15	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0129
小計						
(加工組立建方)						

底3-3工事		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
底3-3底天端 アルミ張	アルミ二次電解着色t5 菊川工業 製品同等	50.7	m ²			
底3-3 ガラス押縁	W20000×D4200 押縁:St FB-4.5×75/6×25 ナットH25 下地:st-□-50×20×3.2 HDZ 支柱共 雨受け:st-PLt1.6曲げ加工 ZAM	1	か所			
底用水切り	アルミt2.0曲げ加工 アルケル焼付塗装 糸巾80程度 下地:電食防止用ゴムパッキン共	28.4	m			
底用軒樋取合い水切り	アルミt2.0曲げ加工 アルケル焼付塗装 糸巾150程度 下地:電食防止用ゴムパッキン共	20	m			
天井グレースック	W1200×D1067 スチールt19 HDZ+リソ酸処理(OM工業同等品) 取付金物共 タイル:13GL同等	2	か所			
天井グレースック	W1200×D1167 スチールt19 HDZ+リソ酸処理(OM工業同等品) 取付金物共 タイル:13GL同等	12	か所			
天井グレースック	W3100×D1067 スチールt19 HDZ+リソ酸処理(OM工業同等品) 取付金物共 タイル:13GL同等	2	か所			
天井グレースック	W3100×D1167 スチールt19 HDZ+リソ酸処理(OM工業同等品) 取付金物共 タイル:13GL同等	12	か所			

建築工事（2期外構工事のうち付帯 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事（2期外構工事のうち付帯 細目別内訳

[illegible]

ATM棟工事		型枠	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	4.3	m ²			
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高2.8m程度	3.7	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	3	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	11	m ²			
打放し面補修	B種 コシ処理 部分目違いばらい	3	m ²			
型枠廃材処理費 (個別)	廃材運搬共	62	m ²			
止水板	ケシ-Ⅱ同等品	13.4	m			
計						

ATM棟工事		鉄骨	本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(鋼材)						
切板鋼板	SS400 PL- 6	0.01	t			
切板鋼板	SS400 PL- 9	0.03	t			
切板鋼板	SS400 PL-12	0.11	t			
切板鋼板	SS400 PL-19	0.01	t			
CT形鋼	SS400 CT-125×125×6×9	0.01	t			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	0.14	t			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	0.13	t			
丸鋼	SS400 M16 プレス	0.03	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0130
小計						
(加工組立建方)						
鉄骨運搬費		0.45	t			
工場加工組立	工場溶接6mm換算(参考換算長17.8m)	0.45	t			
錆止塗装	A種 工場1回、現場1回塗り	17.8	m ²			

ATM棟工事		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨建方		0.45	t			
施工図		0.45	t			
超音波試験	第3者検査	1	式			
(その他)						
トルシア高力ボルト	S10T M16 L45	17	本			
トルシア高力ボルト	S10T M20 L50	9	本			
トルシア高力ボルト	S10T M20 L55	5	本			
中ボルト	M12 L106	25	本			
アンカーボルト	ABR400 ABM16 L400	8	本			
高力ボルト締付け		28	本			
中ボルト締付け		24	本			
アンカーボルト埋込	ABM16 L400	8	本			
ベース下均しモルタル	250 × 150 × 50	4	か所			
小計						
計						

建築工事（2期外構工事のうち付帯 細目別内訳

[illegible]

ATM棟工事		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室外機置場床 塗膜防水	X-1自閉式珪砂系	0.9	m ²			
室外機置場立上り 塗膜防水	X-1自閉式珪砂系	0.9	m ²			
立水栓床 塗膜防水	X-1自閉式珪砂系	0.2	m ²			
立水栓立上り 塗膜防水	X-1自閉式珪砂系	0.2	m ²			
シーリング		1	式			別紙 00-0131
計						

ATM棟工事		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁設備目隠しケレチング	W325×D2450×3枚 スチールt19 HDZ+リン酸処理(OM工業同等品) 取付金物共 下地鉄骨L-50×50×2.3 フッ素樹脂焼 (L2500×6本・L1000×2本)共 裏張: ガラスフェルトメッシュ共 (ケレチング) 材仕上: QSB-12019同等	1	か所			
立水栓部 床ケレチング	W450×D500×t20 t4@15 SUS製 枠SUS製共	1	か所			
室外機架台	W1400×D300×H2000 スチール フッ素樹脂焼付塗装 St-L-50×50 (L2000×6本・L300×12本)	1	か所			
外壁ECP下端水切り	アルミ製	9.8	m			
立水栓部 背板プレート	W500×H805 St-PLt3.2 取付金物共 HDZ+リン酸処理(OM工業同等品)	1	か所			
立水栓部 水栓支柱	H1000程度 St-□-60×60×2.3 HDZ+リン酸処理(OM工業同等品)	1	か所			
室外機置場 天井プレート	W1400×D650 St-PLt1.6 曲げ加工 HDZ+リン酸処理(OM工業同等品)	1	か所			
庇取合い 水上水切り+幕板プレート	断面L型 W150×H200程度 St-PLt2.3 曲げ加工 HDZ+リン酸処理(OM工業同等品)	3.5	m			

建築工事（2期外構工事のうち付帯 細目別内訳

71

ATM棟工事		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軒塞ぎ+幕板+ECP 天端塞ぎプレート	断面ㄢ型 W250×H150×W100程度 St-Plt2.3 曲げ加工 HDZ+リソ酸処理(OM工業同等品)	3.2	m			
軒塞ぎ+幕板+ECP 天端塞ぎプレート	断面ㄢ型 W300×H150×W100程度 St-Plt2.3 曲げ加工 HDZ+リソ酸処理(OM工業同等品)	6.3	m			
サッシ上天端塞ぎ+幕 板プレート	断面ㄢ型 W400×H440×W150程度 St-Plt2.3 曲げ加工 HDZ+リソ酸処理(OM工業同等品)	3.5	m			
外壁塞ぎプレート	W200×H2680程度 St-Plt2.3 曲げ加工 HDZ+リソ酸処理(OM工業同等品)	2	か所			
沓拭きマット	W1520×D430×t30 細目タイプ 四周SUS-FBt9	1	か所			
立水栓 排水目皿	SUS 50A用打込み	1	か所			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 金属成形板用 @360 イサト含む	0.9	m ²			
計						

建築工事（2期外構工事のうち付帯 細目別内訳

ATM棟工事		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD-a01額縁(三方 枠)	W840×H2100 St-FB6×70 HDZ+リソ酸処理(OM工業同等品)	1	か所			
衝突防止柵	W730×H500 スチール HDZ+リソ酸処理(OM工業同等品) 笠木:St-FB-50×9 支柱:St-50×9 @720 手摺子:St-25×6 @60	2	か所			
巾木 スチール巾木	H60 St-Plt1.6 フッ素樹脂焼付塗装	11.8	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	26.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0136
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 イサト含む	12	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	5.8	m			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0138
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	2	か所			
計						

[illegible]

建築工事（2期外構工事のうち付帯 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事（2期外構工事のうち付帯 細目別内訳

[illegible]

ATM棟工事		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 EP-G塗装	岩吸板面 下地処理共	12.9	m ²			
天井 廻縁 EP-G塗装	塩化ビニル細物(W100以下) 下地処理共	19.2	m			
下り天井 見切縁 EP-G塗装	塩化ビニル細物(W100以下) 下地処理共	5.8	m			
床 耐候性ウレタン塗布	石面	8	m ²			
計						

ATM棟工事		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 防滑床ビニル床シート	t2.5 TOL1: NSシート NS800同等	4	m ²			
床 防滑床ビニル床シート	t2.5 TOL1: NSシート ガイNW（屋外対応型）同等	8	m ²			
壁 化粧ケイカル	t6.0 板・下地 面 目地部: 珪藻土見切 焼付塗装共	25.3	m ²			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、板・下地 下地張り	25.3	m ²			
天井 珪藻土化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	4	m ²			
天井 珪藻土化粧吸音板張り (DR)	凹凸内部用 厚15 不燃 下張GB-R 厚12.5共	8	m ²			
下り天井 珪藻土化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	0.3	m ²			
下り天井 珪藻土化粧吸音板張り (DR)	凹凸内部用 厚15 不燃 下張GB-R 厚12.5共	0.6	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	19.2	m			
下り壁見切縁	塩化ビニル製	5.8	m			
外壁・軒天 吹付硬質ウレタンフォーム	A種 t60	46.4	m ²			
軒天 吹付硬質ウレタンフォーム	A種 t60	4	m ²			
屋根裏 吹付硬質ウレタンフォーム	A種 t60	33.2	m ²			
計						

[illegible]

外構工事（2期外構工事のうち付帯 細目別内訳

[illegible]

外構工事（2期外構工事のうち付帯 細目別内訳

77

南側敷地		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
U字側溝上 鋼製リット側溝+蓋	60mm T-2 細目ノスリツタイプ	6.5	m			
U字側溝	100A 既製コンクリート 据付モルタルt20+均しモルタル(1:3)t20+ 砕石t100	28.3	m			
U字側溝	180A 既製コンクリート 敷モルタルt50 砕石t100（スリット側溝）	17.7	m			
U字側溝	150A 既製コンクリート 据付モルタルt20+ 捨てコンクリート(Fc24・S18)t50+砕石t100	6.5	m			
U字側溝用グレーチング 蓋	W100用 鋳鉄製 T-2 細目ノスリツタイプ 福西金物製品同等	28.3	m			
U字側溝用グレーチング 蓋	60mm T-2 細目ノスリツタイプ 第一機材SLSSG U(8-2片寄同等)	17.7	m			
VS側溝(W300×H300)	W300×H500 コンクリート蓋共 インパートコンクリートt200+基礎コンクリートt50+ 基礎砕石t100	30.4	m			
VS側溝(W300×H400)	W300×H500 コンクリート蓋共 インパートコンクリートt200+基礎コンクリートt50+ 基礎砕石t100	91	m			
横断U字側溝	W300 据付モルタルt20+ 捨てコンクリート(Fc24・S18)t50+砕石t100	23.5	m			
VS300*300用グレーチング 蓋	W300用 鋳鉄製L1010 T-2 細目ノスリツタイプ 福西金物製品同等	16	枚			
VS300*400用グレーチング 蓋	W300用 鋳鉄製L1010 T-2 細目ノスリツタイプ 福西金物製品同等	48	枚			
横断U字側溝用グレーチング 蓋	W300用 鋳鉄製 T-16細目ノスリツタイプ 福西金物製品同等	23.5	m			
根切り	小規模土工	89.4	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	49.8	m3			
計						

外構工事（2期外構工事のうち付帯 細目別内訳

南側敷地		困 障				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
石積み擁壁	W550×H750 石積：表層W500 下層W250 捨てコン(Fc18、S15)t50 砕石t100、背面：割栗石t250×H750 新庁舎側同等	192	m			
石積み擁壁	平面R付 W550×H750 石積：表層W500 下層W250 捨てコン(Fc18、S15)t50 砕石t100、背面：割栗石t250×H750 新庁舎側同等	49.5	m			
外構手摺	H750 スチール HDZ+リソ酸処理(OM工業同等品) 手摺：st34φ 支柱：st-FB-12×50 @1200	93	m			
西側階段手摺	L2200×H750 スチール HDZ+リソ酸処理(OM工業同等品) 手摺：st34φ 支柱：st-FB-12×50 @1200	2	か所			
東側階段手摺	L2300×H750 スチール HDZ+リソ酸処理(OM工業同等品) 手摺：st34φ 支柱：st-FB-12×50 @1200	2	か所			
外構手摺 フッ素性遮熱塗布	H750 HDZ+リソ酸処理部 下地処理共 手摺：st34φ 支柱：st-FB-12×50 @1200	93	m			
西側階段手摺 フッ素性遮熱塗布	L2200×H750 HDZ+リソ酸処理部 下地処理共 手摺：st34φ 支柱：st-FB-12×50 @1200	2	か所			
東側階段手摺 フッ素性遮熱塗布	L2300×H750 HDZ+リソ酸処理部 下地処理共 手摺：st34φ					

[illegible]

外構工事（2期外構工事のうち付帯 細目別内訳

南側敷地		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
視覚障害者誘導ブロック	300角×t60 停止用 クッション層:敷砂t30、 路盤:再生砕石RC-40 t100共 東洋工業:ﾊﾞｲｼｯｸﾊﾞｲﾌﾞ 02ﾂﾁﾁｲﾄ同等	22	枚			
視覚障害者誘導ブロック	300角×t60 誘導用 クッション層:敷砂t30、 路盤:再生砕石RC-40 t100共 東洋工業:ﾊﾞｲｼｯｸﾊﾞｲﾌﾞ 02ﾂﾁﾁｲﾄ同等	88	枚			
地先境界ブロック(擬石/1面仕上)	擬石100角(1面仕上) 1期工事同等品 敷砂t20 W100 捨てコンクリートt100 W150 砕石t100 W150	20.2	m			
地先境界ブロック(擬石/1面仕上)	擬石100角(1面仕上) 平面R付 1期工事同等品 敷砂t20 W100 捨てコンクリートt100 W150 砕石t100 W150	22.9	m			
地先境界ブロック(擬石/2面仕上)	擬石100×150(2面仕上) 1期工事同等品 敷砂t20 W150 捨てコンクリートt100 W200 砕石t100 W200	122	m			
地先境界ブロック(擬石/2面仕上)	擬石150/170×200(2面仕上) 1期工事同等品 敷砂t20 W170 捨てコンクリートt100 W320 砕石t100 W370	227	m			
地先境界ブロック(擬石/2面仕上)	擬石150/170×200(2面仕上)平面R付 1期工事同等品 敷砂t20 W170 捨てコンクリートt100 W320 砕石t100 W370	13.4	m			
地先境界ブロック(擬石/3面仕上)	擬石180/240×300(3面仕上) 1期工事同等品 敷砂t20 W224					

南側敷地		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	捨てコンクリートt60 W324 砕石t100 W324	20	m			
見切板下 再生クラッシャー	B種 W300×t280	46.8	m			
砕石敷き	B種 W150×t100 再生クラッシャー(RC-40)	94.2	m			
砕石敷き	B種 W100×t100 再生クラッシャー(RC-40)	93.1	m			
砕石敷き	平面R付 B種 W100×t100 再生クラッシャー(RC-40)	22	m			
根切り	小規模土工	22.8	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	15.3	m3			
計						

南側敷地		植栽				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
イチゴ	H5.0×C0.2×W1.5	5	本			
ツバキ	H2.0×W1.0	10	本			
モミジ(株立)	H3.0×5～9本立(株立)×W1.0	3	本			
アサガ(株立)	H3.0×5～9本立(株立)×W1.0	2	本			
シラカ(株立)	H3.0×5～9本立(株立)×W1.0	12	本			
クスノキ	H5.0×C0.5×W2.0	2	本			
ソヨゴ	H3.0×C0.2×W1.0	11	本			
マサキ	H1.8×W0.5	13	本			
オコノアザミ	H1.8×W0.5	3	本			
ヤマホウ(株立)	H1.8×W0.5	10	本			
モミジ(株立)	H1.8×W0.5	3	本			
ハナヒサカキ	H0.8	5	本			
ハマホウ	H3.0×W1.0	1	本			
ドクダミ(常緑/班なし)	H0.5 6本/m ²	97	m ²			
ヒイラギ(常緑/班なし)	H0.5 6本/m ²	97	m ²			

南側敷地		植栽				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
タマリヤ(常緑/斑なし)	7.5cmB.P 40株/㎡	97	㎡			
フキヤ(常緑/斑なし)	9cmB.P 40株/㎡	97	㎡			
ヒササギ/イサギ(地被類)	H0.5 6本/㎡	240	㎡			
コノハシ(常緑/斑なし)	9cmB.P 40株/㎡	300	㎡			
コライシバ	目地張り	370.5	㎡			
三脚鳥居		7	か所			
二脚鳥居	添木付	37	か所			
RCF防根防竹シート(H2.0)		130	㎡			
透水管	塩ビ透水管150φ+再生クッシャーランt200の上部に透水シートW600	290	m			
植栽用客土	畑土(H300) 土壤改良剤(ヒースス)含む	775	㎡			
根切り	小規模土工	167	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	132	m3			
土壌の水素イオン濃度指数の試験		1	式			
土壌の電気伝導度等の試験		1	式			
計						

南側敷地		サイン				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
イ-A 対人用案内板	W250×H1250 t35 基板:SUS PL-1.57mm素樹脂焼付塗装 下地支柱:SUS□-32×32×1.5 文字:カッティングシート(片面)	1	か所			
イ-B 対人用案内板	W250×H1250 t35 基板:SUS PL-1.57mm素樹脂焼付塗装 下地支柱:SUS□-32×32×1.5 文字:カッティングシート(片面)	1	か所			
イ-C 対人用案内板	W250×H1250 t35 基板:SUS PL-1.57mm素樹脂焼付塗装 下地支柱:SUS□-32×32×1.5 文字:カッティングシート(片面)	1	か所			
ロ-A 対車用案内板1	W300×H1500 t75 基板:SUS PL-1.57mm素樹脂焼付塗装 下地支柱:SUS□-32×32×1.5 文字:カッティングシート(両面)	2	か所			
ロ-B 対車用案内板1	W300×H1500 t75 基板:SUS PL-1.57mm素樹脂焼付塗装 下地支柱:SUS□-32×32×1.5 文字:カッティングシート(両面)	1	か所			
ハ-A 対車用案内板2	W600×H2000 t53 基板:SUS PL-1.57mm素樹脂焼付塗装 下地支柱:SUS□-100×50×2 文字:カッティングシート(片面)	2	か所			
ハ-B 対車用案内板2	W600×H2000 t53 基板:SUS PL-1.57mm素樹脂焼付塗装 下地支柱:SUS□-100×50×2 文字:カッティングシート(片面)	2	か所			
ニ-A インターホンスign	W300×H1500 t75 基板:SUS PL-1.57mm素樹脂焼付塗装 下地支柱:SUS□-32×32×1.5					

[illegible]

外構工事（2期外構工事のうち付帯 細目別内訳

[illegible]

南側敷地		その他		その他		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋没型パ'リカ-	1:オ'：LP570AM-70同等 フッ素樹脂焼付(指定色)	4	か所			
埋没型パ'リカ-基礎		4	か所			
フ'ラグ'ボ'-ル	埋込式 H8.0 アルミ合金製 フッ素樹脂焼付 形式:テ'パ'-型 操作:ハンド'ル式 受け金物:SUS304	3	か所			
フ'ラグ'ボ'-ル基礎	W500 × D600 × H1000	3	か所			
モ'-ル'イト基礎	W500 × D500 × H1400	6	か所			
電気自動車急速充 電器部 ガ-ド'パ'-イ'	W700 × H720 フッ素樹脂焼付 UNION: EX-4054K-76同等	1	か所			
電気自動車急速充 電器部アンカ-	ケミカルアンカ-M12	4	か所			
電気自動車急速充 電器基礎	W1000 × D1150 × H300	1	か所			
西側階段基礎	W1600 × D1900 × H158	1	か所			
東側階段基礎	W1600 × D3600 × H398	1	か所			
屋外監視カメラ カッティ ング'シ-ト	耐候性 4か所(1か所1.0㎡以下)	1	式			
結束パ'ント' フッ素樹 脂塗装	10か所程度	1	式			
計						

南側敷地		舗装工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ア'ス'ファ'ルト舗装	t230 T-6仕様 表層:再生粗粒度ア'ス'ファ'ルト混合物(13)t 50 下層路盤:再生粒度調整碎石RM-30 t 180	2,461.8	㎡			
カーア'ス'ファ'ルト舗装	t230 表層:樹脂系カー'滑'り止舗装RPN-301 再生粗粒度ア'ス'ファ'ルト混合物(13)t50 下層路盤:再生粒度調整碎石RM-30 t 180	69	㎡			
車止め	L600 アンカ'タイ'グ' 周囲:パ'-キン'グ'ボ'ント' 共 化'コ'ロ'グ'ウ'ン80同等品	194	か所			
車止め部 撥水材 塗布	L600 × D200 × H80 カー'クリア'アンカ'ビ'ン	194	か所			
駐車ス'ペ'-ス部 白線 ライン	W100 溶融式	765	m			
駐車ス'ペ'-ス部 白線 ライン	W100 半円 溶融式	83	か所			
駐車ス'ペ'-ス部 白線 ライン	W100 1/4円 溶融式	10	か所			
駐車ス'ペ'-ス部 白'ブ ライン	W1500 × D4200 3方白線引き共 2方白線引き共 溶融式	8	か所			
駐車ス'ペ'-ス部 停止 ライン	W4500 × D150 溶融式	2	か所			
駐車ス'ペ'-ス部 停止 ライン	W2000 × D300 溶融式	2	か所			
駐車ス'ペ'-ス部 停止 ライン	W4000 × D300 溶融式	4	か所			
駐車ス'ペ'-ス部 直進 マ-ク	W450 × D4000 溶融式	2	か所			
駐車ス'ペ'-ス部 直進 +右折マ-ク	W750 × D7500 溶融式	1	か所			

外構工事（2期外構工事のうち付帯 細目別内訳

[illegible]

外構工事（2期外構工事のうち付帯 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

外構工事（2期外構工事のうち付帯 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

電氣工事（旧庁舎等解体工事） 別紙明細

[illegible]

[illegible]

建築工事（2期外構工事のうち付帯 別紙明細

[illegible]

[illegible]

建築工事（2期外構工事のうち付帯 別紙明細

[illegible]

[illegible]

建築工事（2期外構工事のうち付帯 別紙明細

[illegible]

底2-3工事		ガラス		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガラス合せシーリング		1	式			別紙 00-0139
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	15.3	㎡			
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45㎡以下	39.5	㎡			
計						
ガラスクリーニング		1	式			別紙 00-0140
ガラス清掃		54.8	㎡			
計						

底3-3工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0104
遣方	小規模	84	㎡			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0105
墨出し	小規模 S造 外部廊下	84	㎡			
計						
養生		1	式			別紙 00-0106
養生	小規模 S造 外部廊下	84	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0107
養生	小規模 S造 外部廊下	84	㎡			
計						

97

[illegible][illegible]

[illegible]

建築工事（2期外構工事のうち付帯 別紙明細

底3-3工事		ガラス		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガラス合せシーリング		1	式			別紙 00-0141
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	19.8	㎡			
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45㎡以下	51.2	㎡			
計						
ガラスクリーニング		1	式			別紙 00-0142
ガラス清掃		71	㎡			
計						

ATM棟工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0111
遣方	小規模	13.8	㎡			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0112
墨出し	小規模 S造 地上階	13.8	㎡			
計						
養生		1	式			別紙 00-0113
養生	小規模 S造 地上階	13.8	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0114
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	13.8	㎡			
計						

ATM棟工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0115
脚立足場	脚立 直列 運搬費共	23.5	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0118
脚立足場		13.8	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0117
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	13.8	m ²			
計						

建築工事（2期外構工事のうち付帯 別紙明細

[illegible]

ATM棟工事		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0126
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	3.9	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	0.8	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0127
コンクリートポンプ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	4.7	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	2	回			
計						

建築工事（2期外構工事のうち付帯 別紙明細

[illegible]

建築工事（2期外構工事のうち付帯 別紙明細

[illegible]

[illegible]

外構工事（2期外構工事のうち付帯 別紙明細

[illegible]

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	成型鋼板 H=2.0m、9ヶ月	300	m			
仮囲い	成型鋼板 H=3.0m、3ヶ月 旧庁舎北側渡り廊下基礎解体時	20	m			
仮囲い	成型鋼板 H=2.0m、3ヶ月 消防本部設備解体時	40	m			
門出入口 (個別)	(設置・撤去・運搬費含む) パネルゲート W7,200、H4,500 9ヶ月	2	か所			
門出入口 (個別)	(設置・撤去・運搬費含む) キャストゲート W5,000 H1,800 3ヶ月	1	か所			
交通誘導員 B		500	人			
騒音・振動調査	2地点×70日	1	式			
仮設スロープ	点検維持管理費(4回/月)	6	月			
土壌分析費	県条例第58条	1	式			
ミニフェンス	H1200 3ヶ月 40m	1	式			
ミニフェンス	H1200 3ヶ月 35m	1	式			
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験 前処理費用含む	1	検体			
計						