

令和 6 年度 工 事 設 計 書		鳴門市企業局水道事業課							
路 線 名									
工 事 場 所	鳴門市撫養町大桑島								
工 事 名	令和 6 年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事								
<table><tr><td>工 事 価 格</td><td></td></tr><tr><td>消費税及び 地方消費税相当額</td><td></td></tr><tr><td>請負対象額</td><td></td></tr></table>				工 事 価 格		消費税及び 地方消費税相当額		請負対象額	
工 事 価 格									
消費税及び 地方消費税相当額									
請負対象額									
施 工 内 訳	施工延長 L=59.6m DIP. K φ 100×8.3m、DIP. GX φ 75×51.3m 仕切弁×2基、不断水ストップ×2基、給水切替×4戸	総 括 監 督 員 主 任 監 督 員 現 場 監 督 員	係 長 上田 賢						

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式				
合計						

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式				
配水管移設工事	1	式			明 1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験 28項目溶出試験	1	検体				
通水試験		日			施 1 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 1 号 明細書 】 配水管移設工事							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
8 工区	1	式			明 2 号		
1 1 工区	1	式			明 3 号		
計							

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 2 号 明細書 】							1 式 当り
8 工区							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管	1	式			明 4 号		
給水	1	式			明 5 号		
既設管撤去	1	式			明 6 号		
交通誘導員	1	式			明 7 号		
仕切弁操作	8.3	m			単 1 号		
計							

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 3 号 明細書 】						
1 1 工区						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管	1	式			明 8 号	
給水	1	式			明 9 号	
仮設給水	1	式			明 10 号	
既設管撤去	1	式			明 11 号	
交通誘導員	1	式			明 12 号	
仕切弁操作	51.3	m			単 1 号	
計						

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 4 号 明細書 】 配水管 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管土工	1	式			明 13 号	
配水管労務	1	式			明 14 号	
配水管材料	1	式			明 15 号	
計						

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 5 号 明細書 】 給水 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水土工	1	式			明 16 号	
給水労務	1	式			明 17 号	
給水材料	1	式			明 18 号	
計						

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 6 号 明細書 】 既設管撤去							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土工	1	式			明 19 号		
撤去労務	1	式			明 20 号		
計							

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 7 号 明細書 】

交通誘導員

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	10	人				
計						

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 8 号 明細書 】 配水管						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管土工	1	式			明 21 号	
配水管労務	1	式			明 22 号	
配水管材料	1	式			明 23 号	
計						

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 9 号 明細書 】 給水 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水土工	1	式			明 24 号	
給水労務	1	式			明 25 号	
給水材料	1	式			明 26 号	
計						

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 10 号 明細書 】							1 式 当り
仮設給水							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
給水土工	1	式			明 27 号		
給水労務	1	式			明 28 号		
給水材料	1	式			明 29 号		
計							

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 11 号 明細書 】 既設管撤去1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工	1	式			明 30 号	
撤去労務	1	式			明 31 号	
計						

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 12 号 明細書 】							1	式 当り
交通誘導員								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
交通誘導警備員B	14	人						
計								

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 13 号 明細書 】 配水管土工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	30	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	10	m2			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	11	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	10	m3			施 4 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	10	m2			施 5 号	
発生土処理	1	m3			施 6 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離4.5km	0.4	m3			施 7 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	10	m2			施 8 号	
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.03	m3				
計						

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 14 号 明細書 】 配水管労務						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	8.3	m			施 9 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	5	口			施 10 号	
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	16	口			施 11 号	
不断水スッパ°ー穿孔工事 φ100	2	箇所				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 12 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 壁, 底版 φ250 30kg未満	8	個			施 13 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	8.3	m			施 14 号	
管明示シート	8.3	m			施 15 号	
計						

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 15 号 明細書 】							1 式 当り
配水管材料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
K形タ ^タ ク ^ク イル ^{イル} 鋳鉄管(1種, 粉体) φ 100×4. 0m	2	本					
K形曲管 φ 100×45°	4	個					
K形継輪 φ 100	4	個					
K形特殊押輪乾式ボ ^ボ ート φ 100	14	組					
2 ツ割 ^割 タ ^タ 型離脱防止金具 φ 100 (F C D 製)	2	個					
不断水ストッパ ^ッ ー φ 100	2	基					
仕切弁ボ ^ボ ックス 鉄蓋(内寸) φ 250×150H	2	個					
仕切弁ボ ^ボ ックス 枠(内寸) φ 250×150A	2	個					
仕切弁ボ ^ボ ックス 枠(内寸) φ 250×150B	2	個					
仕切弁ボ ^ボ ックス 枠(内寸) φ 250×300C	2	個					
仕切弁ボ ^ボ ックス 底板 φ 250×60H	2	個					
ボ ^ボ ルトナット・ワッシャー M16×L75×3 ^セ ット	2	組					

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 15 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ホ° リエチレンスリーブ° φ 100×5. 0m	10. 4	m				
ホ° リエチレンスリーブ° 用ハ°ント° φ 100	9	個				
埋設表示シート (アルミシート) 水道用W150×50m	8. 3	m				
計						

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 16 号 明細書 】 給水土工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 1 号		
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	2	m			P 2 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 2 号		
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.02	m3			施 16 号		
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			施 3 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 荒目(洗い)	0.3	m3			施 17 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1	m3			施 4 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	1	m2			施 5 号		
発生土処理	0.4	m3			施 6 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離4.5km	0.04	m3			施 7 号		
コンクリート塊(鉄筋)処理 片道運搬距離6.5km	0.02	m3			施 18 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			施 8 号		

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 16 号 明細書 】 (続 き) 給水土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.02	m3			P 3 号	
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.01	m3				
計						

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 17 号 明細書 】 給水労務							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	2.9	m			施 19 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			施 20 号		
コア取付け工 呼び径20mm	1	箇所			施 21 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	6	口			施 22 号		
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 23 号		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	2	口			施 24 号		
計							

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 18 号 明細書 】 給水材料							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
水道用ホ [°] リエチレン管(軟質) φ 20	2.9	m					
CPホ [°] トル分水栓 φ 100×20	1	個					
密着コア φ 20	1	個					
ホ [°] リエニオンソケット φ 20	1	個					
ホ [°] リエニオンソケット φ 13×20P	1	個					
ホ [°] リエルホ [°] φ 20	2	個					
伸縮内線止水栓(市型) φ 13	1	個					
HIソケット φ 13	1	個					
止水ナット, HIシモク, ハ [°] ッキン φ 13	1	組					
ホ [°] リメーターホ [°] ックス (表示プレ [°] ート付) φ 13	1	個					
計							

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 19 号 明細書 】						
土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	14	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4	m2			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	4	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	4	m3			施 4 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	4	m2			施 5 号	
発生土処理	0.4	m3			施 6 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離4.5km	0.1	m3			施 7 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	4	m2			施 8 号	
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.01	m3				
計						

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 20 号 明細書 】							1	式 当り
撤去労務								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径100mm	7	m			施 25 号			
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	3	口			施 26 号			
計								

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 21 号 明細書 】						
配水管土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	106	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	33	m2			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	28	m3			施 27 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	25	m3			施 28 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	31	m2			施 5 号	
発生土処理	4	m3			施 29 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離4.5km	1	m3			施 7 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	31	m2			施 30 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	2	m2			施 8 号	
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.1	m3				
計						

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 22 号 明細書 】							1 式 当り
配水管労務							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	51.3	m			施 31 号		
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	5	口			施 32 号		
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	12	口			施 33 号		
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	3	口			施 34 号		
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	5	口			施 35 号		
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	2	口			施 36 号		
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 37 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			施 38 号		
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 12 号		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 壁, 底版 φ 250 30kg未満	8	個			施 13 号		
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	51.3	m			施 39 号		
管明示シート	51.3	m			施 15 号		

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 22 号 明細書 】 配水管労務 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2.1	m			施 40 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	10	口			施 41 号	
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径75mm	1	口			施 42 号	
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 43 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径90mm以上100mm未満	1	孔			P 4 号	
計						

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 23 号 明細書 】							1 式 当り
配水管材料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
GX形ダクタイル鋳鉄管 (S種, 粉体) φ 75×4. 0m	12	本					
GX形曲管 φ 75×22° 1/2	2	個					
GX形継輪 φ 75	2	個					
GXライナ φ 75	4	個					
GX接合セット (異形管・ソフトシール弁用) φ 75	3	個					
G-Linkセット φ 75	5	個					
K形ダクタイル鋳鉄管 (1種, 粉体) φ 75×4. 0m	1	本					
K形短管 1 号 φ 75	2	個					
K形特殊押輪乾式ポート φ 75	2	組					
ゴム板パッキン (RF) φ 75 (7. 5K)	2	枚					
ステンレスボルトナット (六角) M16×L75 (SUS304)	8	本					
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ 75	2	個					

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 23 号 明細書 】 (続 き)						
配水管材料 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) φ 250×150H	2	個				
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ 250×150A	2	個				
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ 250×150B	2	個				
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ 250×200C	2	個				
仕切弁ボックス 底板 φ 250×60H	2	個				
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	2	組				
ポリエチレンスリーブ φ 75×5.0m	64.1	m				
ポリエチレンスリーブ用バンド φ 75	52	個				
埋設表示シート (アルミシート) 水道用W150×50m	51.3	m				
HIVW φ 50×4.0m	2.1	m				
MVメカ形キャップⅡ φ 75	1	個				
HIバルブソケット φ 50	3	個				

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 23 号 明細書 】 (続 き)						
配水管材料 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HIエルボ φ 50×90°	4	個				
スリスバルブ (10K) φ 50	1	個				
バルブボックス 塩ビ製	1	個				
計						

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 24 号 明細書 】 給水土工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	25	m			P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	5	m2			施 2 号		
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	3	m3			施 27 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)	1	m3			施 44 号		
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	2	m3			施 28 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	3	m2			施 5 号		
発生土処理	1	m3			施 29 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離4.5km	0.2	m3			施 7 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	5	m2			施 8 号		
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.02	m3					
計							

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 25 号 明細書 】						
給水労務						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	12.5	m			施 19 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径75mm	3	箇所			施 45 号	
コア取付け工 呼び径20mm	3	箇所			施 21 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	18	口			施 22 号	
止水栓取付け PP用 呼び径13mm	3	箇所			施 46 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	4	口			施 24 号	
計						

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 26 号 明細書 】 給水材料							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
水道用ホ [°] リエチレン管(軟質) φ 20	12.5	m					
CPホ [°] トル分水栓 φ 75×20	3	個					
密着コア φ 20	3	個					
ホ [°] リエニオンソケット φ 20	3	個					
ホ [°] リエニオンソケット φ 13×20P	3	個					
ホ [°] リエルホ [°] φ 20	6	個					
伸縮内線止水栓(市型) φ 13	3	個					
止水ナット, HIシモク, ホ [°] ッキン φ 13	2	組					
HIソケット φ 13	2	個					
ホ [°] リメーターホ [°] ックス (表示プレ [°] ート付) φ 13	3	個					
計							

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 27 号 明細書 】 給水土工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	75	m			P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	26	m2			施 2 号		
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	13	m3			施 3 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	13	m3			施 4 号		
発生土処理	1	m3			施 6 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離4.5km	1	m3			施 7 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	26	m2			施 8 号		
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.07	m3					
計							

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 28 号 明細書 】 給水労務							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	36.1	m			施 47 号		
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	8.1	m			施 19 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			施 48 号		
コア取付け工 呼び径25mm	1	箇所			施 49 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	17	口			施 50 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	20	口			施 22 号		
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	2	箇所			施 51 号		
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	2	箇所			施 23 号		
計							

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 29 号 明細書 】 給水材料							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
水道用ポリエチレン管(軟質) φ 25 仮設	36.1	m					
水道用ポリエチレン管(軟質) φ 20 仮設	8.1	m					
CPホタル分水栓 φ 100×25	1	個					
密着コア φ 25	1	個					
ポリエオンソケット φ 25 仮設	1	個					
ポリ90° ベント φ 13×20P 仮設	2	個					
ポリメッシュ φ 25 仮設	4	個					
ポリメッシュ φ 20 仮設	4	個					
ポリエルボ φ 25 仮設	4	個					
ポリエルボ φ 20 仮設	8	個					
ポリチース φ 25×φ 20 仮設	2	個					
スリッパバルブ(10K) φ 25 仮設	2	個					

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 29 号 明細書 】 給水材料							(続 き)	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
スリパ ^ル プ [°] (10K) φ 20 仮設	2	個						
閉栓キャップ φ 25	1	個						
計								

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 30 号 明細書 】 土工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	103	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	31	m2			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	25	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	23	m3			施 4 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	31	m2			施 5 号	
発生土処理	3	m3			施 6 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離4.5km	1	m3			施 7 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	31	m2			施 8 号	
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.1	m3				
計						

令和6年度下水道管渠築造工事に伴う配水管移設工事

【 第 31 号 明細書 】

撤去労務

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
撤去管吊上げ積み込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	51.6	m			施 52 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm	10	口			施 53 号	
計						