

# 工 事 設 計 書

|         |          |
|---------|----------|
| 路 線 名   | 市役所線     |
| 工 事 場 所 | 鳴門市撫養町南浜 |

## 本庁舎排水設備整備工事

請 負 対 象 額 円也

|         |  |                 |
|---------|--|-----------------|
| 工 事 概 要 | 施工延長 L=218.9m<br>側溝工 L=218.9m<br>集水桝工 N=9基 |                 |
| 起 工 理 由 |  | 監督員<br>係長 坂本 明雄 |

## 内 訳 書

| 費目         | 区分 | 当 初 設 計 額 | 第1回変更設計額 | 第2回変更設計額 | 第3回変更設計額 | 第4回変更設計額 | 第5回変更設計額 |
|------------|----|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 工 事 価 格    |    |           |          |          |          |          |          |
| 消費税及び地方消費税 |    |           |          |          |          |          |          |
| 請 負 対 象 額  |    |           |          |          |          |          |          |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 道路改良工事02              | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 排水構造物工                | 1   | 式   |     |     | A 1号   |     |
| 舗装工                   | 1   | 式   |     |     | A 2号   |     |
| 構造物撤去工                | 1   | 式   |     |     | A 3号   |     |
| 仮設工                   | 1   | 式   |     |     | A 4号   |     |
| 直接工事費計                |     |     |     |     |        |     |
| 共通仮設費計                | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 共通仮設費(積上げ)            | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 技術管理費                 | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 徳島県土壌汚染対策指針           | 1   | 回   |     |     |        |     |
| 共通仮設費(率化)             | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 共通仮設費率分               | 1   | 式   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 純工事費                  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 現場管理費                 | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 工事原価                  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 一般管理費等                | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 工事価格                  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 合計                    |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 1 号 A代価表 】  
排水構造物工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 土工        | 1   | 式   |     |     | B 1 号  |     |
| 側溝工       | 1   | 式   |     |     | B 2 号  |     |
| 集水枡工      | 1   | 式   |     |     | B 3 号  |     |
| 閉塞工       | 1   | 式   |     |     | B 4 号  |     |
| 計         |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 2 号 A代価表 】

舗装工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm<br>再生密粒度7.5以下(13) | 353 | m2  |     |     | P 1 号  |     |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工          | 353 | m2  |     |     | P 2 号  |     |
| 計  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 3 号 A代価表 】

構造物撤去工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 土工        | 1   | 式   |     |     | B 5 号  |     |
| 構造物撤去工    | 1   | 式   |     |     | B 6 号  |     |
| 構造物とりこわし工 | 1   | 式   |     |     | B 7 号  |     |
| 計         |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【第 4 号 A代価表】

仮設工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 交通誘導警備員B  | 50  | 人日  |     |     | 施 1 号  |     |
| 計         |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 1 号 B代価表 】

土工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 床掘り<br>土砂 標準                         | 570 | m3  |     |     | P 3 号  |     |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満                 | 210 | m3  |     |     | P 4 号  |     |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満                     | 40  | m3  |     |     | P 5 号  |     |
| 路床盛土<br>2.5m未満                       | 160 | m3  |     |     | P 6 号  |     |
| 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満                 | 20  | m3  |     |     | P 7 号  |     |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満                   | 10  | m3  |     |     | P 8 号  |     |
| 基面整正                                 | 160 | m2  |     |     | P 9 号  |     |
| 土砂等運搬<br>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 | 80  | m3  |     |     | P 10 号 |     |
| 残土処分費                                | 80  | m3  |     |     |        |     |
| 計                                    |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                |     |     |     |     |        |     |
|                                      |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 2 号 B代価表 】

側溝工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 自由勾配側溝    | 1   | 式   |     |     | C 1 号  |     |
| 1号現場打ち側溝  | 1   | 式   |     |     | C 2 号  |     |
| 管渠工       | 1   | 式   |     |     | C 3 号  |     |
| 計         |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり     |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 3 号 B代価表 】

集水桝工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 3号街渠桝     | 1   | 基   |     |     | C 4 号  |     |
| 4号街渠桝     | 1   | 基   |     |     | C 5 号  |     |
| 5号街渠桝     | 1   | 基   |     |     | C 6 号  |     |
| 1-2号集水桝   | 2   | 基   |     |     | C 7 号  |     |
| 1-3号集水桝   | 1   | 基   |     |     | C 8 号  |     |
| 3-2号集水桝   | 4   | 基   |     |     | C 9 号  |     |
| 3-3号集水桝   | 2   | 基   |     |     | C 10 号 |     |
| 計         |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり     |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 4 号 B代価表 】

閉塞工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| モルタル練<br>普通 | 1   | m3  |     |     | P 11 号 |     |
| 計           |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり       |     |     |     |     |        |     |
|             |     |     |     |     |        |     |
|             |     |     |     |     |        |     |
|             |     |     |     |     |        |     |
|             |     |     |     |     |        |     |
|             |     |     |     |     |        |     |
|             |     |     |     |     |        |     |
|             |     |     |     |     |        |     |
|             |     |     |     |     |        |     |
|             |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 5 号 B代価表 】

土工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 床掘り<br>土砂 小規模        | 130 | m3  |     |     | P 12 号 |     |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満 | 40  | m3  |     |     | P 4 号  |     |
| 路床盛土<br>2.5m未満       | 70  | m3  |     |     | P 6 号  |     |
| 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満 | 10  | m3  |     |     | P 7 号  |     |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満   | 10  | m3  |     |     | P 8 号  |     |
| 計                    |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                |     |     |     |     |        |     |
|                      |     |     |     |     |        |     |
|                      |     |     |     |     |        |     |
|                      |     |     |     |     |        |     |
|                      |     |     |     |     |        |     |
|                      |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 6 号 B代価表 】

構造物撤去工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 鋼製蓋撤去<br>500×500 | 3   | 枚   |     |     |        |     |
| マンホール蓋撤去<br>500  | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| マンホール蓋撤去<br>1000 | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| 計                |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり            |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 7 号 B代価表 】

構造物とりこわし工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|-----------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 構造物とりこわし・運搬・処分(複合)<br>無筋構造物 | 30    | m3  |     |     | 施 2 号  |     |
| 構造物とりこわし・運搬・処分(複合)<br>鉄筋構造物 | 9     | m3  |     |     | 施 3 号  |     |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 厚15cm以下  | 341   | m2  |     |     | P 13 号 |     |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下   | 358   | m   |     |     | P 14 号 |     |
| 建設汚泥 10~11t車<br>異物分離要       | 0.186 | t   |     |     |        |     |
| 殻運搬 舗装版破碎<br>機械積込(小規模土工)    | 17    | m3  |     |     | P 15 号 |     |
| アスファルト塊                     | 17    | m3  |     |     |        |     |
| 計                           |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                       |       |     |     |     |        |     |
|                             |       |     |     |     |        |     |
|                             |       |     |     |     |        |     |
|                             |       |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 1 号 C代価表 】

自由勾配側溝

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000kg/個以下             | 170 | m   |     |     | 施 4 号  |     |
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000超2000kg/個以下        | 42  | m   |     |     | 施 5 号  |     |
| 側溝材料費                                     | 1   | 式   |     |     | C 11 号 |     |
| 蓋版据付け<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下            | 125 | 枚   |     |     | 施 6 号  |     |
| 蓋材料費                                      | 1   | 式   |     |     | C 12 号 |     |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設<br>小型構造物 18-8-40(高) | 8   | m3  |     |     | P 16 号 |     |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設<br>小型構造物 18-8-40(高) | 1   | m3  |     |     | P 16 号 |     |
| 型枠<br>一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                       | 3   | m2  |     |     | P 17 号 |     |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下                  | 37  | m2  |     |     | P 18 号 |     |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下                 | 68  | m2  |     |     | P 19 号 |     |
| 基礎碎石<br>17.5cmを超え20.0cm以下                 | 22  | m2  |     |     | P 20 号 |     |
| 計   |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 1 号 C代価表 】  
自由勾配側溝

( 続 き )

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 単位当たり     |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 2 号 C代価表 】

1号現場打ち側溝

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 現場打ち水路(本体) バックホウ(クレーン付)打設<br>鉄筋無し 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下 | 6.7 | m   |     |     | P 21 号 |     |
| 蓋版据付け<br>コンクリート鋼製 40kg/枚以下                               | 14  | 枚   |     |     | 施 7 号  |     |
| 計  |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 3 号 C代価表 】

管渠工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 鉄筋コンクリート台付管 据付<br>管径300mm | 34  | m   |     |     | P 22 号 |     |
| 鉄筋コンクリート台付管 据付<br>管径400mm | 8   | m   |     |     | P 23 号 |     |
| 計                         |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                     |     |     |     |     |        |     |
|                           |     |     |     |     |        |     |
|                           |     |     |     |     |        |     |
|                           |     |     |     |     |        |     |
|                           |     |     |     |     |        |     |
|                           |     |     |     |     |        |     |
|                           |     |     |     |     |        |     |
|                           |     |     |     |     |        |     |
|                           |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 4 号 C代価表 】

3号街渠柵

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 現場打ち集水柵・街渠柵(本体) ハック刺打設<br>0.40m3を超え0.43m3以下 | 1   | 箇所  |     |     | P 24 号 |     |
| 計   |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                       |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 5 号 C代価表 】

4号街渠柵

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 現場打ち集水柵・街渠柵(本体) ハック刺打設<br>0.36m3を超え0.38m3以下 | 1   | 箇所  |     |     | P 25 号 |     |
| 計   |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                       |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 6 号 C代価表 】

5号街渠柵

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 現場打ち集水柵・街渠柵(本体) ハック刺打設<br>0.38m3を超え0.40m3以下 | 1   | 箇所  |     |     | P 26 号 |     |
| 計   |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                       |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 7 号 C代価表 】

1-2号集水桝

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| プレキャスト集水桝 据付<br>200kgを超え400kg以下 | 1   | 基   |     |     | P 27 号 |     |
| 集水桝<br>300×300×800 グレーチング付      | 1   | 個   |     |     |        |     |
| 計                               |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                           |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 8 号 C代価表 】

1-3号集水桝

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| プレキャスト集水桝 据付<br>200kgを超え400kg以下 | 1   | 基   |     |     | P 27 号 |     |
| 集水桝<br>300×300×1000 グレーチング付     | 1   | 個   |     |     |        |     |
| 計                               |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                           |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 9 号 C代価表 】

3-2号集水桝

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| プレキャスト集水桝 据付<br>400kgを超え600kg以下 | 1   | 基   |     |     | P 28 号 |     |
| 集水桝<br>500×500×1000 グレーチング付     | 1   | 個   |     |     |        |     |
| 計                               |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                           |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 10 号 C代価表 】

3-3号集水桝

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| プレキャスト集水桝 据付<br>400kgを超え600kg以下 | 1   | 基   |     |     | P 28 号 |     |
| 集水桝<br>500×500×1200 グレーチング付     | 1   | 個   |     |     |        |     |
| 計                               |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                           |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 11 号 C代価表 】

側溝材料費

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 自由勾配側溝<br>w300 × h400-L2000 (縦断用)             | 1   | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h400-L1000 (縦断用)             | 1   | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h400-L1272 (縦断用)             | 1   | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h500-L2000 (縦断用)             | 29  | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h600-L2000 (縦断用)             | 11  | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h600-L1407 (縦断用)             | 1   | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h600-L1329 (1390/1268) (縦断用) | 1   | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h600-L1555 (1616/1494) (縦断用) | 1   | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h700-L2000 (縦断用)             | 2   | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h800-L2000 (縦断用)             | 8   | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h900-L2000 (縦断用)             | 4   | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h900-L1000 (縦断用)             | 1   | 本   |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 11 号 C代価表 】

( 続 き )

側溝材料費

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 自由勾配側溝<br>w300 × h900-L1144 ( 縦断用 )               | 1   | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h900-L1074 ( 1104/1044 ) ( 縦断用 ) | 1   | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h900-L1012 ( 1024/1000 ) ( 縦断用 ) | 2   | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h900-L1006 ( 1012/1000 ) ( 縦断用 ) | 1   | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h900-L1007 ( 1014/1000 ) ( 縦断用 ) | 5   | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h900-L1012 ( 1024/1000 ) ( 縦断用 ) | 2   | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h1000-L2000 ( 縦断用 )              | 13  | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h1000-L1000 ( 縦断用 )              | 2   | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h1000-L1307 ( 縦断用 )              | 1   | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h1100-L2000 ( 縦断用 )              | 18  | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h1000-L2000 ( 横断用 )              | 3   | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300 × h1000-L1000 ( 横断用 )              | 4   | 本   |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 11 号 C代価表 】

( 続 き )

側溝材料費

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 自由勾配側溝<br>w300×h1000-L1462 ( 1479/1445 ) ( 横断用 ) | 1   | 本   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝<br>w300×h1000-L1437 ( 1454/1420 ) ( 横断用 ) | 1   | 本   |     |     |        |     |
| 計  |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 12 号 C代価表 】

蓋材料費

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ<br>w300-L2000 (標準用)             | 70  | 枚   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ<br>w300-L1000 (標準用)             | 8   | 枚   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ<br>w300-L1272 (標準用)             | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ<br>w300-L1144 (標準用)             | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ<br>w300-L1307 (標準用)             | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ<br>w300-L1329 (1390/1268) (標準用) | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ<br>w300-L1407 (標準用)             | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ<br>w300-L1555 (1616/1494) (標準用) | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ<br>w300-L1074 (1104/1044) (標準用) | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ<br>w300-L1012 (1024/1000) (標準用) | 2   | 枚   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ<br>w300-L1006 (1012/1000) (標準用) | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ<br>w300-L1007 (1014/1000) (標準用) | 5   | 枚   |     |     |        |     |

本庁舎排水設備整備工事

【 第 12 号 C代価表 】

( 続 き )

蓋材料費

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ<br>w300-L1012 ( 1024/1000 ) ( 標準用 ) | 2   | 枚   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ<br>w300-L2000 ( 管理孔用 )              | 16  | 枚   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝 横断用グレーチング<br>w300-L1000 ( 受枠とも )                | 12  | 組   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝 横断用グレーチング<br>w300-L462 ( 479/445 ) ( 受枠とも )     | 1   | 組   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝 横断用グレーチング<br>w300-L437 ( 454/420 ) ( 受枠とも )     | 1   | 組   |     |     |        |     |
| 計  |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |

【 第 1 号 施工単価表 】  
交通誘導警備員 B

1 人日 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 交通誘導警備員B   |     | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め) | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計          |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり      |     |     |     |     |        |     |
|            |     |     |     |     |        |     |
|            |     |     |     |     |        |     |
|            |     |     |     |     |        |     |
|            |     |     |     |     |        |     |
|            |     |     |     |     |        |     |
|            |     |     |     |     |        |     |
|            |     |     |     |     |        |     |
|            |     |     |     |     |        |     |

【 第 2 号 施工単価表 】

構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 構造物とりこわし工 昼間施工<br>無筋構造物 機械施工 時間的制約なし | 1   | m3  |     |     |        |     |
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込       | 1   | m3  |     |     | P 29 号 |     |
| コンクリート塊(無筋) 10~11t車                  | 1   | m3  |     |     |        |     |
| 計                                    |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                |     |     |     |     |        |     |
|                                      |     |     |     |     |        |     |
|                                      |     |     |     |     |        |     |
|                                      |     |     |     |     |        |     |
|                                      |     |     |     |     |        |     |
|                                      |     |     |     |     |        |     |
|                                      |     |     |     |     |        |     |
|                                      |     |     |     |     |        |     |
|                                      |     |     |     |     |        |     |

【 第 3 号 施工単価表 】

構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 構造物とりこわし工 昼間施工<br>鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし | 1   | m3  |     |     |        |     |
| 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込       | 1   | m3  |     |     | P 30 号 |     |
| コンクリート塊(無筋) 10~11t車                  | 1   | m3  |     |     |        |     |
| 計                                    |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                |     |     |     |     |        |     |
|                                      |     |     |     |     |        |     |
|                                      |     |     |     |     |        |     |
|                                      |     |     |     |     |        |     |
|                                      |     |     |     |     |        |     |
|                                      |     |     |     |     |        |     |
|                                      |     |     |     |     |        |     |
|                                      |     |     |     |     |        |     |
|                                      |     |     |     |     |        |     |
|                                      |     |     |     |     |        |     |

【 第 4 号 施工単価表 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工<br>1000kg以下 時間的制約なし | 10  | m   |     |     |        |     |
| 計  |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |

【 第 5 号 施工単価表 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工<br>1000超2000kg以下 時間的制約なし | 10  | m   |     |     |        |     |
| 計   |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |

【 第 6号 施工単価表 】

蓋版据付け コンクリト鋼製 40超170kg/枚以下

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工<br>40超170kg/枚以下 時間的制約なし | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| 蓋版<br>各種                                     | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| 計  |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |

【 第 7号 施工単価表 】

蓋版据付け コンクリ-鋼製 40kg/枚以下

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 Co-鋼製 昼間施工<br>40kg/枚以下 時間的制約なし | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| 側溝蓋 (場所打ちU型側溝)<br>C2-B300                | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| 計  |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                    |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |

| 【 第 1号 施工パッケージ 】                     |          |     |        |        |        |        |         |
|--------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) |          |     |        |        |        |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                            | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 【機械】                                 |          |     |        |        |        |        |         |
| 振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式]<br>運転質量0.5~0.6t   |          |     |        |        |        |        |         |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40~60kg          |          |     |        |        |        |        |         |
| その他(機械)                              |          |     |        |        |        |        |         |
| 【労務】                                 |          |     |        |        |        |        |         |
| 特殊作業員                                |          |     |        |        |        |        |         |
| 普通作業員                                |          |     |        |        |        |        |         |
| 土木一般世話役                              |          |     |        |        |        |        |         |
| その他(労務)                              |          |     |        |        |        |        |         |
| 【材料】                                 |          |     |        |        |        |        |         |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)         |          |     |        |        |        |        |         |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 フライコート用             |          |     |        |        |        |        |         |

| 【 第 1号 施工パッケージ 】 ( 続 き )<br>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスフ(13) |          |     |        |                              |             |        |     | 1 | m2 当り |
|---|----------|-----|--------|------------------------------|-------------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価                       | 積算地区単価      | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| ガソリン<br>レギュラー   |          |     |        |                              |             |        |     |   |       |
| 軽油  |          |     |        |                              |             |        |     |   |       |
| その他(材料)   |          |     |        |                              |             |        |     |   |       |
| 【端数調整】  |          |     |        |                              |             |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚                             |          |     |        | [J1] = 1 平均幅員 1.4m未満         | 平均仕上厚50mm以下 |        |     |   |       |
| [A1] = 14 材料 再生密粒度アスフ(13)                                       |          |     |        | [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 |             |        |     |   |       |
| [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用  |          |     |        | [y1] = 1 アスフ小型車運搬区分          | 小型車運搬無し     |        |     |   |       |
| [y2] = 1 アスフ夜間単価区分 夜間単価無し                                       |          |     |        |                              |             |        |     |   |       |
|   |          |     |        |                              |             |        |     |   |       |
|   |          |     |        |                              |             |        |     |   |       |
|   |          |     |        |                              |             |        |     |   |       |
|   |          |     |        |                              |             |        |     |   |       |
|   |          |     |        |                              |             |        |     |   |       |
|   |          |     |        |                              |             |        |     |   |       |
|   |          |     |        |                              |             |        |     |   |       |

| 【 第 2 号 施工パッケージ 】                       |          |     |        |        |        |        |         |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工            |          |     |        |        |        |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                               | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 【機械】                                    |          |     |        |        |        |        |         |
| モータレダ [土工用・排対型2次基準]<br>プレート幅3.1m        |          |     |        |        |        |        |         |
| ロードロー[マダム・排対型:2次基準]<br>運転質量10t 締固め幅2.1m |          |     |        |        |        |        |         |
| タイヤロー<br>質量8～20t                        |          |     |        |        |        |        |         |
| その他(機械)                                 |          |     |        |        |        |        |         |
| 【労務】                                    |          |     |        |        |        |        |         |
| 運転手(特殊)                                 |          |     |        |        |        |        |         |
| 特殊作業員                                   |          |     |        |        |        |        |         |
| 普通作業員                                   |          |     |        |        |        |        |         |
| 土木一般世話役                                 |          |     |        |        |        |        |         |
| その他(労務)                                 |          |     |        |        |        |        |         |
| 【材料】                                    |          |     |        |        |        |        |         |

| 【 第 2 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )<br>下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 |          |     |                      |        |        |        |     | 1 m2 当り |
|---|----------|-----|----------------------|--------|--------|--------|-----|---------|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |         |
| 再生クツァーヲ<br>RC-30  |          |     |                      |        |        |        |     |         |
| 軽油  |          |     |                      |        |        |        |     |         |
| その他(材料)   |          |     |                      |        |        |        |     |         |
| 【端数調整】  |          |     |                      |        |        |        |     |         |
| [条件]<br>[J1] = 100.000 mm 全仕上り厚                           |          |     | [J2] = 1 施工区分 1層施工   |        |        |        |     |         |
| [J3] = 5 材料 再生クツァーヲ RC-30                                 |          |     | [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用 |        |        |        |     |         |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |         |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |         |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |         |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |         |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |         |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |         |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |         |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |         |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |         |

| 【 第 3 号 施工パッケージ 】              |          |     |                     |        |        |        |         |
|--------------------------------|----------|-----|---------------------|--------|--------|--------|---------|
| 床掘り 土砂 標準                      |          |     |                     |        |        |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)              | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 【機械】                           |          |     |                     |        |        |        |         |
| バックホウ<br>[加-ラ型]山積0.8m3(平0.6m3) |          |     |                     |        |        |        |         |
| 【労務】                           |          |     |                     |        |        |        |         |
| 運転手(特殊)                        |          |     |                     |        |        |        |         |
| 【材料】                           |          |     |                     |        |        |        |         |
| 軽油                             |          |     |                     |        |        |        |         |
| 【端数調整】                         |          |     |                     |        |        |        |         |
| [条件]                           |          |     |                     |        |        |        |         |
| [J1] = 1 土質 土砂                 |          |     | [J2] = 1 施工方法 標準    |        |        |        |         |
| [J3] = 1 土留方式の種類 無し            |          |     | [J4] = 1 障害の有無 障害無し |        |        |        |         |
| [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用           |          |     |                     |        |        |        |         |
|                                |          |     |                     |        |        |        |         |
|                                |          |     |                     |        |        |        |         |
|                                |          |     |                     |        |        |        |         |

| 【 第 4 号 施工パッケージ 】                                     |          |     |        |        |        |        |         |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|
| 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満                                     |          |     |        |        |        |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 【機械】  |          |     |        |        |        |        |         |
| バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準]<br>標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3] |          |     |        |        |        |        |         |
| 振動ロー [ハンドガイト式]<br>質量0.8~1.1t                          |          |     |        |        |        |        |         |
| クワ及びバラス<br>60~80kg                                    |          |     |        |        |        |        |         |
| 【労務】  |          |     |        |        |        |        |         |
| 普通作業員   |          |     |        |        |        |        |         |
| 特殊作業員   |          |     |        |        |        |        |         |
| 運転手(特殊)   |          |     |        |        |        |        |         |
| 【材料】  |          |     |        |        |        |        |         |
| 軽油  |          |     |        |        |        |        |         |
| ガソリン<br>レギュラー   |          |     |        |        |        |        |         |
| 【端数調整】  |          |     |        |        |        |        |         |

【 第 4号 施工パッケージ 】

( 続 き )

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格                           | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|-------------------------------------|----------|-----|----------------------|--------|--------|--------|-----|
| [条件]<br>[J1] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満 |          |     | [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用 |        |        |        |     |
|                                     |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                     |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                     |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                     |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                     |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                     |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                     |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                     |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                     |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                     |          |     |                      |        |        |        |     |

| 【 第 5 号 施工パッケージ 】   |          |     |          |             |        |        |         |
|---|----------|-----|----------|-------------|--------|--------|---------|
| 埋戻し 最大埋戻幅1m未満   |          |     |          |             |        |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 【機械】  |          |     |          |             |        |        |         |
| バックホ(加-ラ型)[標準型・排対型:1次基準]<br>標準バケット 山積0.45m <sup>3</sup> [平積0.35m <sup>3</sup> ] |          |     |          |             |        |        |         |
| クワ及びピッケル<br>60～80kg   |          |     |          |             |        |        |         |
| 【労務】  |          |     |          |             |        |        |         |
| 普通作業員   |          |     |          |             |        |        |         |
| 特殊作業員   |          |     |          |             |        |        |         |
| 運転手(特殊)   |          |     |          |             |        |        |         |
| 【材料】  |          |     |          |             |        |        |         |
| 軽油  |          |     |          |             |        |        |         |
| ガソリン<br>レギュラー   |          |     |          |             |        |        |         |
| 【端数調整】  |          |     |          |             |        |        |         |
| [条件]<br>[J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満   |          |     |          |             |        |        |         |
|   |          |     | [J4] = 1 | 費用の内訳 全ての費用 |        |        |         |

| 【 第 6号 施工パッケージ 】              |          |     |        |        |        |        |         |
|-------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|
| 路床盛土 2.5m未満                   |          |     |        |        |        |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 【機械】                          |          |     |        |        |        |        |         |
| 振動ローラ [ハンドガイト式]<br>質量0.8~1.1t |          |     |        |        |        |        |         |
| 【労務】                          |          |     |        |        |        |        |         |
| 普通作業員                         |          |     |        |        |        |        |         |
| 特殊作業員                         |          |     |        |        |        |        |         |
| 【材料】                          |          |     |        |        |        |        |         |
| 軽油                            |          |     |        |        |        |        |         |
| 【端数調整】                        |          |     |        |        |        |        |         |
| [条件]<br>[J1] = 1 施工幅員 2.5m未満  |          |     |        |        |        |        |         |
|                               |          |     |        |        |        |        |         |
|                               |          |     |        |        |        |        |         |

| 【 第 7号 施工パッケージ 】                          |          |     |        |        |        |        |         |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|
| 路床盛土 2.5m以上4.0m未満                         |          |     |        |        |        |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 【機械】                                      |          |     |        |        |        |        |         |
| 振動ローラ (搭乗式コンパクト型)<br>3~4t                 |          |     |        |        |        |        |         |
| バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |          |     |        |        |        |        |         |
| 【労務】                                      |          |     |        |        |        |        |         |
| 運転手(特殊)                                   |          |     |        |        |        |        |         |
| 普通作業員                                     |          |     |        |        |        |        |         |
| 【材料】                                      |          |     |        |        |        |        |         |
| 軽油  |          |     |        |        |        |        |         |
| 【端数調整】                                    |          |     |        |        |        |        |         |
| [条件]<br>[J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満        |          |     |        |        |        |        |         |
|   |          |     |        |        |        |        |         |
|   |          |     |        |        |        |        |         |

| 【 第 8 号 施工パッケージ 】            |          |     |        |        |        |        |         |
|------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|
| 路体(築堤)盛土 2.5m未満              |          |     |        |        |        |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                    | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 【機械】                         |          |     |        |        |        |        |         |
| 振動ロー [ハンド式]<br>質量0.8~1.1t    |          |     |        |        |        |        |         |
| 【労務】                         |          |     |        |        |        |        |         |
| 普通作業員                        |          |     |        |        |        |        |         |
| 特殊作業員                        |          |     |        |        |        |        |         |
| 【材料】                         |          |     |        |        |        |        |         |
| 軽油                           |          |     |        |        |        |        |         |
| 【端数調整】                       |          |     |        |        |        |        |         |
| [条件]<br>[J1] = 1 施工幅員 2.5m未満 |          |     |        |        |        |        |         |
|                              |          |     |        |        |        |        |         |
|                              |          |     |        |        |        |        |         |
|                              |          |     |        |        |        |        |         |

【 第 9 号 施工パッケージ 】

基面整正

1 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|-----------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 【労務】      |          |     |        |        |        |        |     |
| 普通作業員     |          |     |        |        |        |        |     |
| 【端数調整】    |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |

| 【 第 10 号 施工パッケージ 】                |          |     |        |  |        |        |     |
|-----------------------------------|----------|-----|--------|--|--------|--------|-----|
| 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 |          |     |        |  |        |        |     |
| 1 m3 当り                           |          |     |        |  |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                         | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価                                 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                              |          |     |        |  |        |        |     |
| ダンプトラック[オロード・ディーゼル]<br>10t積級      |          |     |        |  |        |        |     |
| 【労務】                              |          |     |        |  |        |        |     |
| 運転手(一般)                           |          |     |        |  |        |        |     |
| 【材料】                              |          |     |        |  |        |        |     |
| 軽油                                |          |     |        |  |        |        |     |
| 【端数調整】                            |          |     |        |  |        |        |     |
| [条件]                              |          |     |        |  |        |        |     |
| [J1] = 1 土砂等発生現場 標準               |          |     |        | [J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) |        |        |     |
| [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)        |          |     |        | [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有               |        |        |     |
| [J6] = 8 運搬距離 5.0km以下             |          |     |        |  |        |        |     |
|                                   |          |     |        |  |        |        |     |
|                                   |          |     |        |  |        |        |     |
|                                   |          |     |        |  |        |        |     |

| 【 第 11 号 施工パッケージ 】         |          |     |          |             |        |        |     |
|----------------------------|----------|-----|----------|-------------|--------|--------|-----|
| モルタル練 普通                   |          |     |          |             |        |        |     |
| 1 m3 当り                    |          |     |          |             |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【労務】                       |          |     |          |             |        |        |     |
| 普通作業員                      |          |     |          |             |        |        |     |
| 土木一般世話役                    |          |     |          |             |        |        |     |
| その他(労務)                    |          |     |          |             |        |        |     |
| 【材料】                       |          |     |          |             |        |        |     |
| セメント(普通ポルトランド)<br>25kg袋入   |          |     |          |             |        |        |     |
| コンクリート用骨材砂<br>洗い 細目        |          |     |          |             |        |        |     |
| 【端数調整】                     |          |     |          |             |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 セメント種類 普通 |          |     | [J3] = 1 | 費用の内訳 全ての費用 |        |        |     |
|                            |          |     |          |             |        |        |     |
|                            |          |     |          |             |        |        |     |
|                            |          |     |          |             |        |        |     |

| 【 第 12 号 施工パッケージ 】                                     |          |     |          |                |        |        |         |
|--|----------|-----|----------|----------------|--------|--------|---------|
| 床掘り 土砂 小規模   |          |     |          |                |        |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価         | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 【機械】   |          |     |          |                |        |        |         |
| バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次]<br>標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3] |          |     |          |                |        |        |         |
| 【労務】   |          |     |          |                |        |        |         |
| 運転手(特殊)  |          |     |          |                |        |        |         |
| 普通作業員  |          |     |          |                |        |        |         |
| 【材料】   |          |     |          |                |        |        |         |
| 軽油   |          |     |          |                |        |        |         |
| 【端数調整】   |          |     |          |                |        |        |         |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂<br>[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用         |          |     | [J2] = 5 | 施工方法 上記以外(小規模) |        |        |         |
|  |          |     |          |                |        |        |         |
|  |          |     |          |                |        |        |         |

| 【 第 13 号 施工パッケージ 】               |          |     |                      |        |        |        |         |
|----------------------------------|----------|-----|----------------------|--------|--------|--------|---------|
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下          |          |     |                      |        |        |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 【機械】                             |          |     |                      |        |        |        |         |
| バックホウ<br>[ク-ラ型]山積0.45m3(平0.35m3) |          |     |                      |        |        |        |         |
| 【労務】                             |          |     |                      |        |        |        |         |
| 土木一般世話役                          |          |     |                      |        |        |        |         |
| 運転手(特殊)                          |          |     |                      |        |        |        |         |
| 普通作業員                            |          |     |                      |        |        |        |         |
| 【材料】                             |          |     |                      |        |        |        |         |
| 軽油                               |          |     |                      |        |        |        |         |
| 【端数調整】                           |          |     |                      |        |        |        |         |
| [条件]                             |          |     |                      |        |        |        |         |
| [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版         |          |     | [J2] = 1 障害等の有無 無し   |        |        |        |         |
| [J3] = 1 騒音振動対策 不要               |          |     | [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 |        |        |        |         |
| [J6] = 1 積込作業の有無 有り              |          |     | [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用 |        |        |        |         |
|                                  |          |     |                      |        |        |        |         |

| 【 第 14 号 施工パッケージ 】                          |          |     |        |        |        |        |        |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下                      |          |     |        |        |        |        | 1 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要    |
| 【機械】  |          |     |        |        |        |        |        |
| コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]<br>切削深20cm級 フレート径 56cm |          |     |        |        |        |        |        |
| その他(機械)                                     |          |     |        |        |        |        |        |
| 【労務】  |          |     |        |        |        |        |        |
| 特殊作業員                                       |          |     |        |        |        |        |        |
| 土木一般世話役                                     |          |     |        |        |        |        |        |
| 普通作業員                                       |          |     |        |        |        |        |        |
| その他(労務)                                     |          |     |        |        |        |        |        |
| 【材料】  |          |     |        |        |        |        |        |
| コンクリートカッタ(フレート)<br>径22インチ                   |          |     |        |        |        |        |        |
| ガソリン<br>レギュラー                               |          |     |        |        |        |        |        |
| その他(材料)                                     |          |     |        |        |        |        |        |

| 【 第 14 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )<br>舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 <span style="float: right;">1 m 当り</span> |          |     |                            |        |        |        |     |
|--|----------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                     | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【端数調整】   |          |     |                            |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版<br>[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用                                       |          |     | [J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下 |        |        |        |     |
|  |          |     |                            |        |        |        |     |
|  |          |     |                            |        |        |        |     |
|  |          |     |                            |        |        |        |     |
|  |          |     |                            |        |        |        |     |
|  |          |     |                            |        |        |        |     |
|  |          |     |                            |        |        |        |     |
|  |          |     |                            |        |        |        |     |
|  |          |     |                            |        |        |        |     |
|  |          |     |                            |        |        |        |     |
|  |          |     |                            |        |        |        |     |
|  |          |     |                            |        |        |        |     |
|  |          |     |                            |        |        |        |     |
|  |          |     |                            |        |        |        |     |
|  |          |     |                            |        |        |        |     |
|  |          |     |                            |        |        |        |     |

| 【 第 15 号 施工パッケージ 】          |          |     |        |                             |        |        |     |
|-----------------------------|----------|-----|--------|-----------------------------|--------|--------|-----|
| 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)       |          |     |        |                             |        |        |     |
| 1 m3 当り                     |          |     |        |                             |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価                      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                        |          |     |        |                             |        |        |     |
| ダンプトラック[オロード・ディーゼル]<br>2t積級 |          |     |        |                             |        |        |     |
| 【労務】                        |          |     |        |                             |        |        |     |
| 運転手(一般)                     |          |     |        |                             |        |        |     |
| 【材料】                        |          |     |        |                             |        |        |     |
| 軽油                          |          |     |        |                             |        |        |     |
| 【端数調整】                      |          |     |        |                             |        |        |     |
| [条件]                        |          |     |        |                             |        |        |     |
| [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎        |          |     |        | [J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) |        |        |     |
| [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無    |          |     |        | [JC] = 9 運搬距離 7.0km以下       |        |        |     |
| [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用        |          |     |        |                             |        |        |     |
|                             |          |     |        |                             |        |        |     |
|                             |          |     |        |                             |        |        |     |
|                             |          |     |        |                             |        |        |     |

| 【 第 16 号 施工パッケージ 】<br>コンクリート トラック(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高) <span style="float: right;">1 m3 当り</span> |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】   |          |     |        |        |        |        |     |
| トラック<br>[クレーン付]山積0.8m3吊2.9t  |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(機械)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     |        |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     |        |        |        |        |     |
| 特殊作業員  |          |     |        |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     |        |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)  |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     |        |        |        |        |     |
| 生コンクリート<br>18-8-40 高炉 W/C 60%  |          |     |        |        |        |        |     |
| 軽油   |          |     |        |        |        |        |     |

| 【 第 16 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )<br>コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高) <span style="float: right;">1 m3 当り</span> |          |     |                               |        |        |        |     |
|--|----------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                        | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| その他(材料)  |          |     |                               |        |        |        |     |
| 【端数調整】   |          |     |                               |        |        |        |     |
| [条件]   |          |     |                               |        |        |        |     |
| [J1] = 2 構造物種別 小型構造物   |          |     | [J9] = 2 打設工法 パック材(クレーン機能付)打設 |        |        |        |     |
| [N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)  |          |     | [J5] = 2 養生工の種類 一般養生          |        |        |        |     |
| [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用   |          |     | [N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し   |        |        |        |     |
| [N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し  |          |     |                               |        |        |        |     |
|  |          |     |                               |        |        |        |     |
|  |          |     |                               |        |        |        |     |
|  |          |     |                               |        |        |        |     |
|  |          |     |                               |        |        |        |     |
|  |          |     |                               |        |        |        |     |
|  |          |     |                               |        |        |        |     |
|  |          |     |                               |        |        |        |     |
|  |          |     |                               |        |        |        |     |
|  |          |     |                               |        |        |        |     |
|  |          |     |                               |        |        |        |     |

| 【 第 17 号 施工パッケージ 】          |          |     |          |                 |        |        |         |
|-----------------------------|----------|-----|----------|-----------------|--------|--------|---------|
| 型枠 一般型枠 均しコンクリート            |          |     |          |                 |        |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価          | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 【労務】                        |          |     |          |                 |        |        |         |
| 型わく工                        |          |     |          |                 |        |        |         |
| 普通作業員                       |          |     |          |                 |        |        |         |
| 土木一般世話役                     |          |     |          |                 |        |        |         |
| その他(労務)                     |          |     |          |                 |        |        |         |
| 【端数調整】                      |          |     |          |                 |        |        |         |
| [条件]<br>[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 |          |     | [J2] = 5 | 構造物の種類 均しコンクリート |        |        |         |
|                             |          |     |          |                 |        |        |         |
|                             |          |     |          |                 |        |        |         |
|                             |          |     |          |                 |        |        |         |
|                             |          |     |          |                 |        |        |         |

| 【 第 18 号 施工パッケージ 】<br>基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 |          |     |        |        |        |        |     | 1 m2 当り |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---------|
| 名 称 ・ 規 格                                   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |         |
| 【機械】  |          |     |        |        |        |        |     |         |
| バックホウ<br>[クワ型]山積0.8m3(平0.6m3)               |          |     |        |        |        |        |     |         |
| その他(機械)                                     |          |     |        |        |        |        |     |         |
| 【労務】  |          |     |        |        |        |        |     |         |
| 普通作業員                                       |          |     |        |        |        |        |     |         |
| 特殊作業員                                       |          |     |        |        |        |        |     |         |
| 運転手(特殊)                                     |          |     |        |        |        |        |     |         |
| 土木一般世話役                                     |          |     |        |        |        |        |     |         |
| その他(労務)                                     |          |     |        |        |        |        |     |         |
| 【材料】  |          |     |        |        |        |        |     |         |
| 再生クワッシャー<br>RC-40                           |          |     |        |        |        |        |     |         |
| 軽油  |          |     |        |        |        |        |     |         |

| 【 第 18 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )      |          |     |                            |         |        |        |     |
|---------------------------------|----------|-----|----------------------------|---------|--------|--------|-----|
| 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下           |          |     |                            | 1 m2 当り |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                       | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                     | 基準地区単価  | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| その他(材料)                         |          |     |                            |         |        |        |     |
| 【端数調整】                          |          |     |                            |         |        |        |     |
| [条件]                            |          |     |                            |         |        |        |     |
| [J1] = 2 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下 |          |     | [J2] = 8 砕石の種類 再生クラツパン40~0 |         |        |        |     |
| [J3] = 1 費用の内訳 全ての費用            |          |     |                            |         |        |        |     |
|                                 |          |     |                            |         |        |        |     |
|                                 |          |     |                            |         |        |        |     |
|                                 |          |     |                            |         |        |        |     |
|                                 |          |     |                            |         |        |        |     |
|                                 |          |     |                            |         |        |        |     |
|                                 |          |     |                            |         |        |        |     |
|                                 |          |     |                            |         |        |        |     |
|                                 |          |     |                            |         |        |        |     |
|                                 |          |     |                            |         |        |        |     |
|                                 |          |     |                            |         |        |        |     |

| 【 第 19 号 施工パッケージ 】             |          |     |        |        |        |        |         |
|--------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|
| 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下         |          |     |        |        |        |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 【機械】                           |          |     |        |        |        |        |         |
| バックホウ<br>[ク-ラ型]山積0.8m3(平0.6m3) |          |     |        |        |        |        |         |
| その他(機械)                        |          |     |        |        |        |        |         |
| 【労務】                           |          |     |        |        |        |        |         |
| 普通作業員                          |          |     |        |        |        |        |         |
| 特殊作業員                          |          |     |        |        |        |        |         |
| 運転手(特殊)                        |          |     |        |        |        |        |         |
| 土木一般世話役                        |          |     |        |        |        |        |         |
| その他(労務)                        |          |     |        |        |        |        |         |
| 【材料】                           |          |     |        |        |        |        |         |
| 再生クワッシャー<br>RC-40              |          |     |        |        |        |        |         |
| 軽油                             |          |     |        |        |        |        |         |

| 【 第 19 号 施工パッケージ 】 ( 続 き ) <span style="float: right;">1 m2 当り</span> |          |     |                            |        |        |        |     |
|---|----------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                     | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| その他(材料)   |          |     |                            |        |        |        |     |
| 【端数調整】  |          |     |                            |        |        |        |     |
| [条件]  |          |     |                            |        |        |        |     |
| [J1] = 3 砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下                                      |          |     | [J2] = 8 砕石の種類 再生クラッパン40~0 |        |        |        |     |
| [J3] = 1 費用の内訳 全ての費用  |          |     |                            |        |        |        |     |
|   |          |     |                            |        |        |        |     |
|   |          |     |                            |        |        |        |     |
|   |          |     |                            |        |        |        |     |
|   |          |     |                            |        |        |        |     |
|   |          |     |                            |        |        |        |     |
|   |          |     |                            |        |        |        |     |
|   |          |     |                            |        |        |        |     |
|   |          |     |                            |        |        |        |     |
|   |          |     |                            |        |        |        |     |
|   |          |     |                            |        |        |        |     |

| 【 第 20 号 施工パッケージ 】             |          |     |        |        |        |        |         |
|--------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|
| 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下         |          |     |        |        |        |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 【機械】                           |          |     |        |        |        |        |         |
| バックホウ<br>[ク-ラ型]山積0.8m3(平0.6m3) |          |     |        |        |        |        |         |
| その他(機械)                        |          |     |        |        |        |        |         |
| 【労務】                           |          |     |        |        |        |        |         |
| 普通作業員                          |          |     |        |        |        |        |         |
| 特殊作業員                          |          |     |        |        |        |        |         |
| 運転手(特殊)                        |          |     |        |        |        |        |         |
| 土木一般世話役                        |          |     |        |        |        |        |         |
| その他(労務)                        |          |     |        |        |        |        |         |
| 【材料】                           |          |     |        |        |        |        |         |
| 再生クワッシャー<br>RC-40              |          |     |        |        |        |        |         |
| 軽油                             |          |     |        |        |        |        |         |

| 【 第 20 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )       |          |     |                             |        |        |        |     |
|----------------------------------|----------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下           |          |     |                             |        |        |        |     |
| 1 m2 当り                          |          |     |                             |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                      | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| その他(材料)                          |          |     |                             |        |        |        |     |
| 【端数調整】                           |          |     |                             |        |        |        |     |
| [条件]                             |          |     |                             |        |        |        |     |
| [J1] = 4 碎石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下 |          |     | [J2] = 8 碎石の種類 再生クラックラン40~0 |        |        |        |     |
| [J3] = 1 費用の内訳 全ての費用             |          |     |                             |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                             |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                             |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                             |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                             |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                             |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                             |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                             |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                             |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                             |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                             |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                             |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                             |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                             |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                             |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                             |        |        |        |     |

| 【第 21 号 施工パッケージ】<br>現場打ち水路(本体) バックホ(クレーン付)打設 鉄筋無し 3.0m <sup>3</sup> /10m以上3.3m <sup>3</sup> /10m以下 <span style="float: right;">1 m 当り</span> |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】   |          |     |        |        |        |        |     |
| バックホ<br>[クレーン付]山積0.8m <sup>3</sup> 吊2.9t   |          |     |        |        |        |        |     |
| バックホ<br>[クレーン付]山積0.8m <sup>3</sup> (平0.6m <sup>3</sup> )   |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(機械)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     |        |        |        |        |     |
| 型わく工   |          |     |        |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     |        |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     |        |        |        |        |     |
| 特殊作業員  |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     |        |        |        |        |     |
| 生コンクリート<br>18-8-40 高炉 W/C 60%  |          |     |        |        |        |        |     |

| 【第 21 号 施工パッケージ】 (続 き)<br>現場打ち水路(本体) バック杓(クレーン付)打設 鉄筋無し 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下 <span style="float: right;">1 m 当り</span> |          |     |                                     |        |        |        |     |
|--|----------|-----|-------------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                              | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 軽油   |          |     |                                     |        |        |        |     |
| その他(材料)  |          |     |                                     |        |        |        |     |
| 【端数調整】   |          |     |                                     |        |        |        |     |
| [条件]   |          |     |                                     |        |        |        |     |
| [N1] = 17 コンクリート規格 18-8-40(高)  |          |     | [J2] = 1 鉄筋の有無 鉄筋無し                 |        |        |        |     |
| [J3] = 1 10m当りコンクリート使用量 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下   |          |     | [J5] = 1 コンクリート打設工法 バック杓(クレーン機能付)打設 |        |        |        |     |
| [J4] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)  |          |     | [N2] = 1 生コ小型車割増区分 小型車割増無し          |        |        |        |     |
| [N3] = 1 生コ悪路割増区分 悪路割増無し   |          |     |                                     |        |        |        |     |
|  |          |     |                                     |        |        |        |     |
|  |          |     |                                     |        |        |        |     |
|  |          |     |                                     |        |        |        |     |
|  |          |     |                                     |        |        |        |     |
|  |          |     |                                     |        |        |        |     |
|  |          |     |                                     |        |        |        |     |
|  |          |     |                                     |        |        |        |     |
|  |          |     |                                     |        |        |        |     |
|  |          |     |                                     |        |        |        |     |
|  |          |     |                                     |        |        |        |     |

| 【 第 22 号 施工パッケージ 】  |          |     |        |        |        |        |     |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm  |          |     |        |        |        |        |     |
| 1 m 当り  |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】  |          |     |        |        |        |        |     |
| バックホ(クレー) [標準・クレーン機能付・排対型:1次]<br>標準バケット 山0.45m3 [平0.35m3] 2.9t吊 |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(機械)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】  |          |     |        |        |        |        |     |
| 普通作業員   |          |     |        |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 土木一般世話役   |          |     |        |        |        |        |     |
| 特殊作業員   |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(労務)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】  |          |     |        |        |        |        |     |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>管径 300mm   |          |     |        |        |        |        |     |
| 軽油  |          |     |        |        |        |        |     |

| 【 第 22 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )<br>鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm <span style="float: right;">1 m 当り</span> |          |     |                      |        |        |        |     |
|--|----------|-----|----------------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| その他(材料)  |          |     |                      |        |        |        |     |
| 【端数調整】   |          |     |                      |        |        |        |     |
| [条件]   |          |     |                      |        |        |        |     |
| [J1] = 1 作業区分 据付   |          |     | [J2] = 3 管径 300mm    |        |        |        |     |
| [J3] = 2.000 m 個当りの管長さ   |          |     | [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用 |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |

| 【 第 23 号 施工パッケージ 】  |          |     |        |        |        |        |        |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径400mm  |          |     |        |        |        |        | 1 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要    |
| 【機械】  |          |     |        |        |        |        |        |
| バックホ(クレー) [標準・クレーン機能付・排対型:1次]<br>標準バケット 山0.45m3 [平0.35m3] 2.9t吊 |          |     |        |        |        |        |        |
| その他(機械)   |          |     |        |        |        |        |        |
| 【労務】  |          |     |        |        |        |        |        |
| 普通作業員   |          |     |        |        |        |        |        |
| 運転手(特殊)   |          |     |        |        |        |        |        |
| 土木一般世話役   |          |     |        |        |        |        |        |
| 特殊作業員   |          |     |        |        |        |        |        |
| その他(労務)   |          |     |        |        |        |        |        |
| 【材料】  |          |     |        |        |        |        |        |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>管径 400mm   |          |     |        |        |        |        |        |
| 軽油  |          |     |        |        |        |        |        |

| 【 第 23 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )<br>鉄筋コンクリート台付管 据付 管径400mm <span style="float: right;">1 m 当り</span> |          |     |                      |        |        |        |     |
|--|----------|-----|----------------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| その他(材料)  |          |     |                      |        |        |        |     |
| 【端数調整】   |          |     |                      |        |        |        |     |
| [条件]   |          |     |                      |        |        |        |     |
| [J1] = 1 作業区分 据付   |          |     | [J2] = 5 管径 400mm    |        |        |        |     |
| [J3] = 2.000 m 個当りの管長さ   |          |     | [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用 |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |

| 【 第 24 号 施工パッケージ 】<br>現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハック桝打設 0.40m3を超え0.43m3以下 |          |     |        |        |        |        |     | 1 | 箇所 当り |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【機械】   |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| ハック桝<br>[ｸｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t                                |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| ハック桝<br>[ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)                                  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| その他(機械)  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】   |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 型わく工   |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】   |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-25(20) 高炉 W/C 60%                              |          |     |        |        |        |        |     |   |       |

| 【 第 24 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )<br>現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハック杓打設 0.40m3を超え0.43m3以下 <span style="float: right;">1 箇所 当り</span> |          |     |           |                                  |        |        |     |
|---|----------|-----|-----------|----------------------------------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)    | 基準地区単価                           | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 軽油  |          |     |           |                                  |        |        |     |
| その他(材料)   |          |     |           |                                  |        |        |     |
| 【端数調整】  |          |     |           |                                  |        |        |     |
| [条件]  |          |     |           |                                  |        |        |     |
| [N1] = 14 コンクリート規格 18-8-25(高)   |          |     | [J2] = 11 | 1箇所当りコンクリート使用量 0.40m3を超え0.43m3以下 |        |        |     |
| [J4] = 1 コンクリート打設工法 ハック杓(クレーン機能付)打設   |          |     | [J3] = 1  | 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)             |        |        |     |
| [N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し   |          |     | [N3] = 1  | 生コン悪路割増区分 悪路割増無し                 |        |        |     |
|   |          |     |           |                                  |        |        |     |
|   |          |     |           |                                  |        |        |     |
|   |          |     |           |                                  |        |        |     |
|   |          |     |           |                                  |        |        |     |
|   |          |     |           |                                  |        |        |     |
|   |          |     |           |                                  |        |        |     |
|   |          |     |           |                                  |        |        |     |
|   |          |     |           |                                  |        |        |     |
|   |          |     |           |                                  |        |        |     |

| 【第 25 号 施工パッケージ】<br>現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハック桝打設 0.36m3を超え0.38m3以下 |          |     |        |        |        |        |     | 1 | 箇所 当り |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【機械】   |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| ハック桝<br>[ｸｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t                              |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| ハック桝<br>[ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)                                |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| その他(機械)  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】   |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 型わく工   |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】   |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-25(20) 高炉 W/C 60%                            |          |     |        |        |        |        |     |   |       |

| 【 第 25 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )<br>現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハック杓打設 0.36m3を超え0.38m3以下 |          |     |          |                                  |        |        |     |
|--|----------|-----|----------|----------------------------------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価                           | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 軽油   |          |     |          |                                  |        |        |     |
| その他(材料)  |          |     |          |                                  |        |        |     |
| 【端数調整】   |          |     |          |                                  |        |        |     |
| [条件]   |          |     |          |                                  |        |        |     |
| [N1] = 14 コンクリート規格 18-8-25(高)  |          |     | [J2] = 9 | 1箇所当りコンクリート使用量 0.36m3を超え0.38m3以下 |        |        |     |
| [J4] = 1 コンクリート打設工法 ハック杓(クレーン機能付)打設                                    |          |     | [J3] = 1 | 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)             |        |        |     |
| [N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し  |          |     | [N3] = 1 | 生コン悪路割増区分 悪路割増無し                 |        |        |     |
|  |          |     |          |                                  |        |        |     |
|  |          |     |          |                                  |        |        |     |
|  |          |     |          |                                  |        |        |     |
|  |          |     |          |                                  |        |        |     |
|  |          |     |          |                                  |        |        |     |
|  |          |     |          |                                  |        |        |     |
|  |          |     |          |                                  |        |        |     |
|  |          |     |          |                                  |        |        |     |
|  |          |     |          |                                  |        |        |     |
|  |          |     |          |                                  |        |        |     |

| 【 第 26 号 施工パッケージ 】<br>現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハック桝打設 0.38m3を超え0.40m3以下 |          |     |        |        |        |        |     | 1 | 箇所 当り |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【機械】   |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| ハック桝<br>[ｸｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t                                |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| ハック桝<br>[ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)                                  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| その他(機械)  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】   |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 型わく工   |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】   |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-25(20) 高炉 W/C 60%                              |          |     |        |        |        |        |     |   |       |

| 【 第 26 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )<br>現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハック杓打設 0.38m3を超え0.40m3以下 |          |     |           |                                  |        |        |     |
|--|----------|-----|-----------|----------------------------------|--------|--------|-----|
| 1 箇所 当り  |          |     |           |                                  |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)    | 基準地区単価                           | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 軽油   |          |     |           |                                  |        |        |     |
| その他(材料)  |          |     |           |                                  |        |        |     |
| 【端数調整】   |          |     |           |                                  |        |        |     |
| [条件]   |          |     |           |                                  |        |        |     |
| [N1] = 14 コンクリート規格 18-8-25(高)  |          |     | [J2] = 10 | 1箇所当りコンクリート使用量 0.38m3を超え0.40m3以下 |        |        |     |
| [J4] = 1 コンクリート打設工法 ハック杓(クレーン機能付)打設                                    |          |     | [J3] = 1  | 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)             |        |        |     |
| [N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し  |          |     | [N3] = 1  | 生コン悪路割増区分 悪路割増無し                 |        |        |     |
|  |          |     |           |                                  |        |        |     |
|  |          |     |           |                                  |        |        |     |
|  |          |     |           |                                  |        |        |     |
|  |          |     |           |                                  |        |        |     |
|  |          |     |           |                                  |        |        |     |
|  |          |     |           |                                  |        |        |     |
|  |          |     |           |                                  |        |        |     |
|  |          |     |           |                                  |        |        |     |
|  |          |     |           |                                  |        |        |     |

| 【 第 27 号 施工パッケージ 】<br>プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 |          |     |        |        |        |        |     | 1 基 当り |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |        |
| 【機械】   |          |     |        |        |        |        |     |        |
| バックホウ<br>[加圧型クレーン付]山積0.28m3吊1.7t                   |          |     |        |        |        |        |     |        |
| その他(機械)  |          |     |        |        |        |        |     |        |
| 【労務】   |          |     |        |        |        |        |     |        |
| 運転手(特殊)  |          |     |        |        |        |        |     |        |
| 普通作業員  |          |     |        |        |        |        |     |        |
| 土木一般世話役  |          |     |        |        |        |        |     |        |
| 特殊作業員  |          |     |        |        |        |        |     |        |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |        |
| 【材料】   |          |     |        |        |        |        |     |        |
| 軽油   |          |     |        |        |        |        |     |        |
| その他(材料)  |          |     |        |        |        |        |     |        |



| 【 第 28 号 施工パッケージ 】               |          |     |        |        |        |        |     |
|----------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下     |          |     |        |        |        |        |     |
| 1 基 当り                           |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                             |          |     |        |        |        |        |     |
| バックホウ<br>[加圧型クレーン付]山積0.28m3吊1.7t |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(機械)                          |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】                             |          |     |        |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                          |          |     |        |        |        |        |     |
| 普通作業員                            |          |     |        |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                          |          |     |        |        |        |        |     |
| 特殊作業員                            |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(労務)                          |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                             |          |     |        |        |        |        |     |
| 軽油                               |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(材料)                          |          |     |        |        |        |        |     |



| 【 第 29 号 施工パッケージ 】                |          |     |                       |        |        |        |         |
|-----------------------------------|----------|-----|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込       |          |     |                       |        |        |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                         | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 【機械】                              |          |     |                       |        |        |        |         |
| ダンプトラック[オロード・ディーゼル]<br>10t積級      |          |     |                       |        |        |        |         |
| 【労務】                              |          |     |                       |        |        |        |         |
| 運転手(一般)                           |          |     |                       |        |        |        |         |
| 【材料】                              |          |     |                       |        |        |        |         |
| 軽油                                |          |     |                       |        |        |        |         |
| 【端数調整】                            |          |     |                       |        |        |        |         |
| [条件]                              |          |     |                       |        |        |        |         |
| [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし |          |     | [J2] = 1 積込工法区分 機械積込  |        |        |        |         |
| [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有          |          |     | [JE] = 4 運搬距離 8.0km以下 |        |        |        |         |
| [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用              |          |     |                       |        |        |        |         |
|                                   |          |     |                       |        |        |        |         |
|                                   |          |     |                       |        |        |        |         |
|                                   |          |     |                       |        |        |        |         |

| 【 第 30 号 施工パッケージ 】                |          |     |        |                       |        |        |     |
|-----------------------------------|----------|-----|--------|-----------------------|--------|--------|-----|
| 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込       |          |     |        |                       |        |        |     |
| 1 m3 当り                           |          |     |        |                       |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                         | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価                | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                              |          |     |        |                       |        |        |     |
| ダンプトラック[オロード・ディーゼル]<br>10t積級      |          |     |        |                       |        |        |     |
| 【労務】                              |          |     |        |                       |        |        |     |
| 運転手(一般)                           |          |     |        |                       |        |        |     |
| 【材料】                              |          |     |        |                       |        |        |     |
| 軽油                                |          |     |        |                       |        |        |     |
| 【端数調整】                            |          |     |        |                       |        |        |     |
| [条件]                              |          |     |        |                       |        |        |     |
| [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし |          |     |        | [J2] = 1 積込工法区分 機械積込  |        |        |     |
| [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有          |          |     |        | [JE] = 4 運搬距離 8.0km以下 |        |        |     |
| [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用              |          |     |        |                       |        |        |     |
|                                   |          |     |        |                       |        |        |     |
|                                   |          |     |        |                       |        |        |     |
|                                   |          |     |        |                       |        |        |     |