

燃焼室中の燃焼ガス温度(維持管理基準800℃以上)

令和5年 ※1時間ごとの平均値(二次燃焼室入口温度)。空白部分のごみの供給停止中。

(単位:℃)

11月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
1	1号炉	1083	1053	1064	1071	1043	1059	1056	1052	1014	1002	965	980	1027	1044	1046	1032	1049	1030	1044	1078	1058	1042	1059	1037	
	2号炉																									休炉
2	1号炉	1015	1021	1011	999	1061	1075	1051	1084	988				965	964	985	979	961	988	1019	970	1002	1040	1040	1029	8:33~12:05給じん停止
	2号炉																						995	998	978	立ち上げ~定常運転(21:05~)
3	1号炉	1065	1029	1018	1021	1064	1034	1047	1065	1023	1047	1027	1016	1027	1010	1057	956	1038	1012	1012	1048	1042	1008	990	961	
	2号炉	980	955	948	1000	1020	1028	1052	1043	1029	1007	850	906	959	961	981	994	1031	1018	1063	1079	1043	1048	1016	1043	
4	1号炉	992	1047	1012	1030	991	985	1011	1008	1050	1089	1053	1058	1010	1027	1044	1093	1011	923	1039	1056	1084	1051	861	1098	
	2号炉	1037	1015	1053	1061	1022	992	1011	1013	1038	1052	1040	1012	1019	1043	1062	1050	1030	994	962	993	1023	1015	1013	1035	
5	1号炉	1084	1022	1002	1011	1021	1062	1060	1094	1001	1028	1040	1068	1099	919	1115	1176	1101	986	982	955	977	994	991	1017	
	2号炉	1031	1065	1071	1055	1058	1081	1096	1110	1096	1080	1043	1055	1028	1058	1073	1117	1083	1092	1038	1067	1082	1052	1089	1074	
6	1号炉	989	1035	1028	1009	1039	1031	1066	1053	1055	994	1005	986	969	978	994	1003	990	989	1003	1078	1061	1148	982	1012	
	2号炉	1061	1062	1040	1071	1071	1045	1086	1103	1066	1031	1018	1014	995	985	977	1013	1056	1079	1068	1046	1013	1062	1041	1025	
7	1号炉	1028	995	996	1066	1034	985	964	989	984	1011	1010	986	928	967	971	975	1010	1010	1049	1052	1028	1039	1024	1003	
	2号炉	1038	1100	1060	1055	1018	1034	994	1015	1013	1029	985	960	1047	984	993	1009	1001	1040	1016	1038	996	991	1019	1042	
8	1号炉	1027	1032	1030	1026	998	1024	1046	1021	1027	983	962	1007	1030	1017	1033	1069	1070	1124	973	1052	1069		1003	1038	20:50~22:14給じん停止
	2号炉	1008	996	993	967	1001	995	999	967	979	1018	978	964	994	973	987	980	974	1023	1024	1057	1042	970	961	1011	
9	1号炉	1072	1094	1052	1009	1018	1035	969	1018	912					966	942	937	938	971	1001	986	993	1013	1000	992	8:34~13:26給じん停止
	2号炉	1020	1014	1083	1060	985	1020	991	992	1011	1003	976	946	950	951	971	991	981	1011	1015	1007	1038	1017	967	965	
10	1号炉	990	1004	1012	1009	992	1007	993	990	985	988	968	1002	985	974	967	977	981	998	987	987	963	973	990	1016	
	2号炉	957	982	983	977	949	958	969	975	915			1018	1001	955	972	978	997	1008	1014	989	981	974	1061	1022	8:32~11:43給じん停止
11	1号炉	994	1022	1068	864	1007	1004	1076	948	1016	1040	1042	1030	1029	1097	936	998	1034	1023	1047	1041	1040	1018	949	951	
	2号炉	1006	995	1002	969	978	1012	1019	1016	1006	1010	1010	1017	988	989	1041	1015	1011	975	1017	1023	1025	1032	1015	1032	
12	1号炉	1004	1066	1082	1057	1035	1035	1043	1046	997	1036	1028	1040	1055	888	1003	940	945	1022	1063	1039	1033	988	1015	1024	
	2号炉	1061	1009	1051	982	1006	1001	1049	1045	1065	1015	1035	1037	999	1040	1046	1072	1077	999	1080	1067	1030	1033	1051	1041	
13	1号炉	1004	1001	1024	1031	1026	1035	1025	1020	1004	1030	981	1008	1025	993	980	977	1045	964	955	1007	1003	994	1040	1031	
	2号炉	1018	979	990	1038	1064	1055	1025	990	1007	1028	1045	995	963	981	969	973	978	1019	1075	1049	1034	975	963	969	
14	1号炉	1024	1018	998	980	992	999	1003	1011	997	998	973	992	1000	987	1001	961	1008	993	997	1007	1024	984	1040	999	
	2号炉	995	968		1010	997	1001	987	980	993	1011	978	976	974	956	964	985	993	1028	1039	1011	1024	1062	1075	1031	1:56~3:38給じん停止
15	1号炉	962	966	995	1013	1014	1006	1026	1038	1008	999	1024	1013	999	1004	1001	1014	1011	1072	1042	1012	1048	1029	1064	1035	
	2号炉	1009	964	973	1023	1008	990	1009	1050	1024	1009	997	989	997	1017	1073	1036	950	979	966	969	971	995	981	978	

11月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考		
16	1号炉	1033	1016	1022	989	990	1031	1035	1062	929					989	963	970	970	983	969	983	951	1032	1018	8:31～14:33給じん停止		
	2号炉	1003	951	956	952	963	973	1006	1012	970	975	992	993	982	985	999	999	1008	997	1008	991	990	957	983	1001		
17	1号炉	1034	1021	1046	1016	1001	1031	1007	1001	986	999	1001	1004	983	1032	999	1004	999	991	1024	1010	1000	1007	1005	1006		
	2号炉	1038	1076	1022	1023	1006	979	1012	1012	940				982	980	939	953	1012	1021	1040	1039	996	1053	975	978	8:32～12:08給じん停止	
18	1号炉	999	1006	1017	1017	1001	1039	1037	1022	1057	1062	1054	1045	1039	1014	1000	1038	1021	1020	1022	1029	1039	1041	1033	1019		
	2号炉	998	1002	1020	975	982	998	1014	1006	1043	1036	1007	992	977	969	943	991	992	1019	993	1024	1012	989	1002	1003		
19	1号炉	1047	1043	1047	1062	1029	1022	1040	1028	1045	1041	1030	1058	1050	1019	1013	1031	1044	1050	1064	1045	1051	1042	1061	1066		
	2号炉	993	1004	993	1016	998	995	982	975	966	1009	997	991	1003	1004	981	983	946	976	1006	1012	1006	993	1002	980		
20	1号炉	1076	1071	1093	1107	1096	1108	1062	1077	1046	1045	1017	1048	1036	1050	1041	1051	1045	1075	1071	1052	1072	1063	1014		22:40～00:01給じん停止	
	2号炉	985	1002	1035	972	977	992	982	999	973	973	956	984	983	983	979	1004	995	997	1000	925	962	993	1002	1032		
21	1号炉	992	1011	1014	1053	1052	1051	1061	962	1024	1033	1037	1026	1013	1016	1016	1003	1059	1018	1052	1041	1063	1009	1047	1094		
	2号炉	1021	963	971	981	985	1009	1014	1034	998	997	963	964	982	982	965	977	978	965	966	982	1006	1003	1059	1041		
22	1号炉	1072	1064	1060	1066	1084	1093	1151	1060	1010				1019	1019	1025	958	985	972	1037	1040	1030	1026	1005	1032	8:32～12:40給じん停止	
	2号炉	944	980	1050	1024	1027	1030	1033	1004	989	1032	982	990	1011	1001	1004	985	987	964	977	1031	1026	1063	1038	1025		
23	1号炉	1042	1053	1036	1026	1050	1073	1051	1102	1075	1080	1055	1063	1052	1056	1025	1045	1050	1068	1063	1033	1033	1067	1067	1053		
	2号炉	1055	1027	1028	1042	1044	1008	970	998	1037	992	1012	997	990	985	965	963	964	1003	1038	997	1017	1053	972	971		
24	1号炉	1060	1015	1034	1064	1027	1087	1096	1087	1027	1039	1037	1010	1021	1030	957	1039	1054	922	1006	1039	1045	1036	1064	1076		
	2号炉	994	1016	966	963	982	1010	1031	986	954				1041	982	962	985	1023	1069	1082	1036	1023	983	1005	998	8:33～12:35給じん停止	
25	1号炉	1083	1041	1056	1061	1057	1053	1054	1021	1012	1038	1074	1048	1041	1067	1056	1059	1075	1052	1073	1033	1047	1114	1081	979		
	2号炉	967	975	985	992	1017	1003	998	986	945	1067	1058	1064	1007	1024	1007	1017	1017	1051	1071	1016	1019	1074	1086	1035		
26	1号炉	1036	1057	1069	1057	1047	1001	1051	1063	1070	1066	972	916	1023	1121	1201	1059	1106	1178	1166	1104	1047	1058	1071	1049		
	2号炉	1032	1083	961	980	1017	1070	1027	1000	1056	1037	1033	1067	1051	1024	1050	1061	1026	1016	1006	1013	997	1021	1004	1028		
27	1号炉	1043	1071	1038	1036	935	962	1030	1068	1069	1029	1037	1028	1010	1004	1002	1008	1029	986	1008	1070	1038	1006	1034	1104		
	2号炉	1026	1037	1057	1056	1066	1084	1089	1066	994	984	990	995	984	987	992	974	973	990	1026	1031	1046	1043	1071	1033		
28	1号炉	1054	1021	1043	1060	1056	982	962	1007	1017	1018	972	1013	1027	1013	993	978	990	996	991	1003	1048	982	1010	1020		
	2号炉	986	1009	1004	1036	1076	1005	1010	1058	1059	1011	1044	989	1016	1020	1025	1049	1042	1018	1047	1028	1071	1065	998	955		
29	1号炉	1010	965	984	994	950	1007	888	1011	928				1009	959	958	966	966	966	983	1018	984	995	1001	993	8:31～13:00給じん停止	
	2号炉	993	1000	1013	1036	1061	1115	1152	1020	1008	1008	994	1009	1041	1024	1061	1041	1061	1020	980	1034	1060	1057	1070	1061		
30	1号炉	1029	1023	1026	1030	1018	1025	1026	1020	1009	998	956	939	944	935	932	971	974	976	982	946	1021	987	986	983		
	2号炉	1008	1024	1061	1090	1075	991	1064	961	939									930	979	967	970	991	968	989	993	8:31～16:30給じん停止

燃焼室中の燃焼ガス温度(維持管理基準800℃以上)

令和5年 ※1時間ごとの平均値(二次燃焼室入口温度)。空白部分のごみの供給停止中。

(単位:℃)

12月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
1	1号炉	1010	1008	1021	1022	1016	995	1004	1006	1013	1032	1002	1011	973	973	1004	1009	984	1015	997	1017	1008	1010	1033	961	
	2号炉	955	1044	1109	1066	1046	1093	1079	1077	1067	1061	987	1013	958	1009	1013	933	985	1023	1030	1033	1022	1014	1001	1007	
2	1号炉	1012	999	994	1007	989	1031	1029	1016	990	1019	1005	1010	1009	1009	983	997	1020	980	983	985	974	972	895	980	
	2号炉	1010	1027	1018	1051	976	1023	1067	1010	1025	1058	1043	1024	1013	1028	1054	1050	1034	1011	1047	1034	1017	1035	1028	1062	
3	1号炉	992	1012	1028	1025	1009	1064	1106	1107	1077	1054	1038	1085	1082	1061	1077	1062	1078	1076	998	1040	1066	1054	1055	1070	
	2号炉	1031	1021	1013	1026	999	1027	1022	981	1010	1028	995	1094	1081	1071	981	995	1028	1031	1058	1050	1035	1009	1038	1049	
4	1号炉	1051	1079	1086	1093	1103	1120	1076	1062	1083	1040	1030	1046	1045	1044	1045	1046	1066	1086	1069	1039	1067	1079	1077	1062	
	2号炉	1012	1041	1031	1031	1006	1013	1059	1046	1031	1011	1006	1025	1028	975	976	993	1029	1035	1029	1007	1073	1095	1028	1017	
5	1号炉	1085	1052	1050	1069	1050	1043	1036	1018	921			1009	990	997	997	993	985	1006	1006	1053	1006	989	975	996	8:31~11:23給じん停止
	2号炉	1022	1002	1046	967	986	1012	1001	1013	1029	1029	1020	993	997	1001	1002	1008	1014	1011	1001	1035	1057	1041	1045	958	
6	1号炉	980	1046	1069	1063	1061	1027	1006	974	988	977	1008	1000	1007	1062	1033	931	949	960	991	1041	1048	1006	998	987	8:30~12:57給じん停止
	2号炉	946	1034	1059	1055	1033	1024	953	953	885				1077	1003	995	1002	1006	1023	1044	1036	1029	1057	1042	1055	
7	1号炉	1002	1044	990	999	1050	1019	1003	1001	991	991	992	993	965	1000	947	975	971	993	960	1011	982	971	964	928	
	2号炉	1074	1047	1031	995	1036	999	1002	1017	1054	1055	1040	1008	998	994	993	993	1013	1023	1045	1054	1065	1045	1026	1049	
8	1号炉	964	954	925	924	941	914	1008	1054	1066	1010	1005	967	997	992	989	1012	989	990	1013	1025	1019	1020	1014	1022	
	2号炉	1010	1017	978	1012	999	986	1010	1013	1047	1047	1022	1027	1011	1014	1028	1037	989	998	976	1029	1087	1070	1060	1050	
9	1号炉	1007	987	963	1018	1008	1000	1008	1055	1029	1043	1037	1052	1036	1025	1068	1047	1047	1069	1077	1067	1053	1100	1057	1061	
	2号炉	1058	1023	994	1009	1012	999	984	1062	1024		1038	983	1009	1031	1052	982	998	1063	1080	996	1010	1024	1013	1054	9:00~10:52給じん停止
10	1号炉	1058	1034	1027	1048	1051	1053	1046	1062	1046	1042	1069	1058	1073	1043	1007	1049	1044	1069	1051	1064	1061	1095	1053	1064	
	2号炉	1080	984	1051	1059	1029	1026	1010	1032	1124	1099	1087	1075	1093	1081	1083	1041	1075	1138	1071	1082	1083	1101	1109	1058	
11	1号炉	1066	1082	1052	1089	1115	1050	1066	1051	1049	1037	1028	1021	1033	1027	1020	1004	1002	1064	1082	1055	1046	1023	1033	1034	
	2号炉	1094	1092	1142	1029	1035	1060	1037	1047	1041	1034	1064	1062	1043	1030	1044	1031	1028	1073	1103		990	1042	1025	1063	18:58~20:18給じん停止
12	1号炉	1012	1022	1053	1027	1035	1026	937	944	895			1027	1030	990	1033	972	974	996	1000	1010	999	1012	1006	1034	8:26~11:45給じん停止
	2号炉	1065	1084	1056	1045	1033	1071	1074	1067	1030	1034	1009	1003	1023	1024	1005	977	984	1012	1022	998	1005	1027	1025	1030	
13	1号炉	1009	1049	1018	1025	1007	1013	964	985	1000	988	1003	1018	995	991	1017	1003	993	1009	993	1013	1008	1011	1030	1060	
	2号炉	1045	1006	1004	1055	1037	1030	1042	1019	1041	1025	1065	1036	993	1021	1013	995	1015	1031	1008	1008	943	974	1016	1005	
14	1号炉	1019	1043	1003	1031	995	1010	1011	1017	1028	1021	1016	1013	986	1001	1003	1020	1010	1012	1033	1028	1065	1014	1033	1038	
	2号炉	1026	1039	1057	1043	1001	1009	1040	1095	956			1003	1014	1018	1012	998	998	1011	978	1022	1010	1015	1011	1015	8:30~11:47給じん停止
15	1号炉	1030	1028	1005	980	987	1007	1055	1027	998	998	1012	1027	1000	990	1009	987	991	1028	1033	989	1030	1026	1025	999	
	2号炉	970	1037	1053	1018	1008	984	990	1033	1053	1053	1051	1050	1011	1012	1002	1008	986	1046	1011	1069	1048	1062	1035	1064	

燃焼室中の燃焼ガス温度(維持管理基準800℃以上)

令和6年 ※1時間ごとの平均値(二次燃焼室入口温度)。空白部分のごみの供給停止中。

(単位:℃)

1月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考		
1	1号炉																									休炉	
	2号炉																										休炉
2	1号炉																										休炉
	2号炉																										休炉
3	1号炉																										休炉
	2号炉																										休炉
4	1号炉																										休炉
	2号炉																										休炉
5	1号炉				897	989	1006	993	989	989	988	981	982	981	984	987	993	984	993	1010	1023	990	991	991	1003		立ち上げ～定常運転(3:51～)
	2号炉																										休炉
6	1号炉	1001	1012	990	1007	984	1028	997	1015	1005	998	995	1006	1088	1087	1064	1098	1071	1075	1137	1166	1106		950	1018	20:53～22:17給じん停止	
	2号炉																										休炉
7	1号炉	1003	1032	1028	1076	1067	902	987	1026	1020	1009	1016	1053	1121	1092	989	911	1032	1016	1088	1060	972	1001	1045	1049		
	2号炉																										休炉
8	1号炉	1070	1033	1027	1045	984	1003	1033	1037	1073	944	1024	1023	1009	1017	1062	1095	1054	1116	1106	891	1040	953	1035	1085		
	2号炉																										休炉
9	1号炉	1067	1076	1074	1118	867	992	995	947	1002	1030	1002	959	975	1077	1076	983	1015	1061	1087	1075	1069	1040	1075	875		
	2号炉																										休炉
10	1号炉	945	976	978	984	1019	1018	1003	990	981	993	979	991	976	1003	1007	974	1026	1034	1021	1032	1029	1021	1004	1018		
	2号炉											976	1031	1092	1073	1066	1058	995	994	981	986	996	976	1014	1055		立ち上げ～定常運転(10:12～)
11	1号炉	995	988	1001	1027	969	878	977	1021	888				1045	971	961	948	970	964	981	995	988	967	965	952		8:30～12:56給じん停止
	2号炉	1067	980	980	1011	1003	1034	1060	996	982	984	984	983	988	973	967	979	985	992	1025	989	1014	1010	1022	1000		
12	1号炉	1016	978	1000	968	1001	993	990	998	977	972	978	980	987	1086	1120	1114	1083	897	964	1036	1006	1016	1064	1099		
	2号炉	1005	1036	1020	983	997	1005	990	999	1005	1010	990	994	1016	994	988	990	975	1003	1049	1059	1020	1011	1045	1075		
13	1号炉	1077	1026	1003	980	1060	1041	1024	1017	985	1034	1043	999	1078	1077	1142	1119	936	1068	962	1043	1058	1044	1037	1038		
	2号炉	1058	1036	1014	1037	1022	980	1005	977	1008	1024	1016	965	1004	1025	1028	1042	1021	1013	1037	1014	1041	1055	1055	1071		
14	1号炉	1057	1040	1045	1018	1016	1041	1026	1045	1044	1011	1017	1021	1029	1038	1054	1085	1163	1211	1183	1191	1133	1094		1026		21:30～23:46給じん停止
	2号炉	1057	1064	1055	1039	1020	1054	1029	1029	1017	1026	1041	1034	1022	1035	1015		1050	1013	1054	1046	1040	1107	1062	1041		14:45～17:00給じん停止
15	1号炉	1029	1087	1054	1058	1038	1021	1058	901	983	1028	1019	1030	998	985	1027	1000	1007	981	1049	1076	1081	1054	1063	1074		
	2号炉	1056	1044	1045	1025	1001	1066	992	1054	1070	1025	999	1010	1006	998	987	990	1002	1026	1052	1071	1065	1010	1031	1016		

1月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
16	1号炉	1087	1088	1078	1055	1033	1061	1096	1148	1106	1088	1112	1114	1088	1119	1131	1091	1111	1126	1140	1156	1082	1101	1120	1116	
	2号炉	1070	1036	988	995	1006	1045	1007	1055	1054	1031	1041	1016	988	1036	1021	1032	1022	1020	1052	1045	1028	1074	1035	1049	
17	1号炉	1140	1128	1140	1130	1150	1162	1142		974	1016	972	1050	1025	1024	1043	1030	1017	1070	1068	1066	1024	1039	1025	1044	6:54~8:12給じん停止
	2号炉	1033	1114	1078	1036	964	988	1017	1023	927					1067	1024	1011	1004	1033	1027	1015	973	1012	1015	1033	8:30~13:41給じん停止
18	1号炉	1039	1021	1041	1050	1027	1014	1055	1014	968					963	985	963	965	992	954	980	1024	1021	1068		8:31~14:06給じん停止
	2号炉	1024	1001	999	1011	1014	995	1032	1053	1062	990	1007	1008	959	962	983	1032	1061	1036	1018	1045	1047	1036	1014	1007	
19	1号炉	1039	1021	1006	1008	1004	1010	1014	994	1002	1031	1046	1072	1059	1030	990	962	940	997	999	1028	1017	1009	1017	1032	
	2号炉	1005	1024	995	1020	1017	1052	1051	1058	1014	991	996	1014	994	974	1003	997	986	994	1016	994	998	1002	987	1000	
20	1号炉	1032	1023	1008	1021	1016	1011	1016	1025	1020	1011	1007	1019	1016	1023	1019	1012	1001	995	1033	997	1016	971			21:35~24:00給じん停止
	2号炉	1007	1023		1043	1019	994	988	986	989	992	1016	1010	1021	1032	1026	1007	1033	1027	994	981	1028	1008	984	987	1:55~3:15給じん停止
21	1号炉		930	987	1071	961	977	992	986	999	996	984	1001	984	996	1012	1029	1053	1043	1068	1021	992	1033	1022	1013	0:00~1:10給じん停止
	2号炉	997	1020	1032	1007	1044	1042	1012	1025	1011	1063	966	1057	1083	1057	1068	1057	1011	968	981	986	954	978	1015	1024	
22	1号炉	988	927	1011	956	1118	1108	1121	1116	1113	963	992	995	1001	989	1002	1001	1041	1065	1096	1095	1101	936	979	993	
	2号炉	982	1028	1044	1041	1049	1056	1073	1064	1041	1016	1017	1029	1009	994	997	1035	989	965	1069	1074	1019	1029	1025	1047	
23	1号炉	988	976	1004	990	998	986	1012	1009	910					1004	959	953	910	934	926	928	924	923	943	949	8:30~13:44給じん停止
	2号炉	996	996	1045	1035	1002	1002	1000	1018	990	1009	989	959	950	975	1029	1000	962	948	988	1057	995	990	1006	938	
24	1号炉	993	1049	1154	1170	1127	922	994	1044	1042	1002	976	972	1038	1023	980	998	993	988	991	993	989	1015	1045	931	
	2号炉	1013	986	1013	995	980	951	965	953	889				975	965	986	1012	990	983	955	924	963	937	939	1002	8:31~12:05給じん停止
25	1号炉	970	995	1032	1005	1010	937	990	1011	1013	996	989	1039	1013	1016	1007	1021	1056	991	1024	1021	1107	1122	1089	925	
	2号炉	947	956	955	956	950	951	951	959	957	944	941	950	930	916	939	950	952	929	985	944	950	984	935	965	
26	1号炉	1082	949	1026	1048	1042	1019	1005	992	995	1018	1000	990	993	999	995	1012	984	1000	1007	1008	1009	1009	1009	1008	
	2号炉	970	977	997	990	968	980	927	925	949	959	924	969	989	989	992	989	971	996	982	992	995	970	975	966	
27	1号炉	1015	1036	1020	1028	1013	1028	1057	1034	1026	1018	1033	1074	1003	1029	1035	1005	1037	1040	1020	1018	1022	1035	1015	1044	
	2号炉	970	983	955	1004	978	990	1014	975	954	948	972	956	994	1018	1006	1004	1004	965		1024	1011	1006	1018	983	17:42~19:25給じん停止
28	1号炉	1034	1014	1046	1059	1069	1060	1044	1030	1025	1033	1055	1029	1024	1011	1015	1002	1040	1082	1059	1135	1081	937	989	1022	
	2号炉	998	1017	1013	1016	1032	1030	979	995	1022	984	956	949	991	973	983	944	969	1001	1021	1021	1012	950	983	1036	
29	1号炉	1040	1080	1082	1069	1080	997	1081	1111	1080	973	1084	1041	1050	1035	1028	1038	1034	1043	1021	1011	1021	1031	1008	1029	
	2号炉	1024	943	933	981	977	994	972	996	1013	990	1009	969	984	936	917	949	1005	997	958	969	947	1000	962	979	
30	1号炉	1031	1033	1007	1025	1023	1008	1004	1012	1021	1000	992	965	978	1002	1042	1039			947	987	982	1011	1056	1005	15:28~18:22給じん停止
	2号炉	977	954	964	972	929	987	1015	941	946	952	959	967	938	912	913	919	941	940	954	943	942	943			21:37~24:01給じん停止
31	1号炉	1036	1021	1022	1015	1050	1021	1036	1035	992	1024	1015	1054	1036	1053	1043	1058	1062	1082	1081	1090	1092	1103	1042	1033	
	2号炉	950	963	943	937	974	947	947	962	969	984	963	965	945	949	968	972	947	958	979	981	959	941	937	957	

燃焼室中の燃焼ガス温度(維持管理基準800℃以上)

令和6年 ※1時間ごとの平均値(二次燃焼室入口温度)。空白部分はごみの供給停止中。

(単位:℃)

2月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考		
1	1号炉	1060	1049	1037	1058	1051	1060	1061	1053	943			1018	998	999	1008	1023	1063	1073	1081	1082	1078	1066	1063		8:31~12:16給じん停止	
	2号炉	945	942	946	968	960	947	948	944	956	974	975	940	927	917	934	959	946	957	933	961	941	975	979	979		
2	1号炉	1028	1057	1052	1059	1024	1035	1032	1031	1023	1037	1054	1045	1042	1032	1041	997	1013	1011	1034	1009	1055	1019	1051	1067		8:35~13:29給じん停止
	2号炉	976	939	960	963	948	935	939	954	867					1009	949	927	954	929	934	954	985	965	954	982		
3	1号炉	1064	1090	1088	1076	1063	1053	1052	1046	1042	1004	1014	1016	1037	1031	1043	1045	1055	1064	1081	1094	1052	1087	1143	1115		
	2号炉	944	965	930	958	961	928	938	930	940	929	948	926	950	954	973	969	965	966	985	962	962	946	949	959		
4	1号炉	1103	1079	1033	1034	1089	1049	1075	1097	1086	1097	1038	1085	1083	1048		1030	1013	993	1010	971	950	989	1035	1033	13:13~15:16給じん停止	
	2号炉	966	980	945	922	962	946	958	973	940	944	960	986	969	948	918	947	964	950	922	930	917	924	950	930		
5	1号炉	1016	1040	1032	1059	1067	1086	1080	1105	1109	1057	1048	1005	994	978	975	1052	1001	986	1126	1088	1103	991	998	1057		
	2号炉	962	941	952	941	959	943	935	931	942	950	933	960	951	924	948	932	943	938	959	928	935	940	912	942		
6	1号炉	954	1018	1094	1101	1070	1048	1081	1079	1055	1081	1055	1057	1029	1058	1022		980	1052	1093	1055	1054	1074	1080	1051	15:01~16:02給じん停止	
	2号炉	910	913	936	931	915	925	951	947	935	929	918	930	910	917	924	911	930	917	947	941	938	935	932	939		
7	1号炉	1031	1014	1040	1041	1061	1011	1033	1096	1099	1061	1055	1042	1040	1004	1001	1022	1039	1085	1090	1091	1123	1156	1161	1148		8:30~12:16給じん停止
	2号炉	919	925	935	922	921	926	947	929	863				962	911	937	934	936	934	923	938	957	984	936	932		
8	1号炉	1131	1075	1032	1013	1042	1097	1069	1080	954				1011	1004	1015	1003	991	1003	1029	1027	1043	1024	1030	1026	8:30~12:38給じん停止	
	2号炉	947	906	898	872	925	927	909	923	909	994	988	983	985	979	989	989	980	982	981	1018	974	989	965	976		
9	1号炉	1032	1047	1077	1039	1055	1101	1085	1039	1035	1013	981	1007	1016	1033	967	1031	1018	1004	1017	1026	1039	1045	1052	1096		
	2号炉	986	971	1017	994	952	988	980	1000	986	981	972	997	970	954	1000	970	1001	987	982	988	1007	979	982	1013		
10	1号炉	1075	1074	1043	1041	1026	1031	1022	1036	1060	1017	1054	1049	1066	1090	1112	1150	1135	1145	1100	1116	1124	1094	1102	1100		
	2号炉	1016	976	990	985	976	981	987	970	997	972	984	1007	1000	1005	1016	991	1001	983	1012	1008	978	978	987	993		
11	1号炉	1104	1118	1119	1118	1159	1171	1151	1210	1175	1142	1137	1196	1193	1198	1226	1148	1189	1176	1150	1143	1133	1099	1050	1070		9:45~14:25給じん停止
	2号炉	979	1010	1012	993	1003	1003	995	1006	1026	972					898	1046	1082	1036	953	998	1014	1012	905	1002		
12	1号炉	1096	1099	1076	1052	1055	1092	1133	1106	1037						1028	970	1011	1022	1023	1044	1014	1045	1031	1073	8:32~14:01給じん停止	
	2号炉	1020	1031	1018	986	1006	1032	1022	1018	1023	970	980	981	885	984	992	1002	1061	1025	969	994	988	974	984	978		
13	1号炉	1041	1042	1098	1131	1116	1128	1129	1093	1113	1095	1100	1089	977	993	1015	1013	1037	1019	1066	1033	1070	1043	1068	1033		
	2号炉	986	990	1022	1047	1026	1041	977	986	1003	978	989	992	1005	988	1002	944	937	977	1007	987	1020	990	926	873		
14	1号炉	1039	1040	1030	1040	1041	1030	1038	1036	1022	1000	1030	1021	1036	1031	1036	1117	1131	1148	1060	1121	1105	1135	1175		23:00~24:15給じん停止	
	2号炉	1004	989	993	995	993	974	977	980	1001	997	974	1042	988	1008	954		952	990	976	1018	1000	962	985	1015	14:40~16:48給じん停止	
15	1号炉	981	1027	955	1049	1054	1117	1128	1102	1064	1095	1055	1028	981	989	1003	1032	1021	1086	1095	1088	1064	1111	1109	1111		8:32~13:05給じん停止
	2号炉	1033	1007	1010	992	1037	1024	1034	1006	910					943	966	970	981	987	979	984	983	990	1011	991		

2月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
16	1号炉	1100	1064	1052	1043	1101	1066	1116	1097	1098	1081	1058	1013	1037	1030	1045	1031	1080	1143	1136	1144	1160	1149	985	1112	
	2号炉	995	979	987	972	984	978	988	973	974	944	998	996	988	976	998	997	1024	1035	982	993	981	1008	1002	1010	
17	1号炉	1012	1138	1126	1148	1134	1118	1087	962	1122	1089	1090	1067	1050	1007	1026	1037	895	1011	1004	986	979	972	972	1000	
	2号炉	1000	999	1000	990	1009	991	1028	1016	1031	1003	1025	1007	965	998	986	980	995	989	972	988	982	975	975	947	
18	1号炉	1042	1023	1026	1030	1014	1031	1038	1037	1018	1017	993	978	1057	1053	1058										定常運転～立ち下げ(15:01～)
	2号炉	988	945		925	929	968	982	979	964	970	965	954	957	971	1034	976	990	969	975	935	982	973	966	969	1:32～3:41給じん停止
19	1号炉																									休炉
	2号炉	967	970	960		967	1014	1040	1045	1064	987	979	970	969	983	1012	1004	998	961	986	1002	991	985	995	1015	2:38～4:04給じん停止
20	1号炉																									休炉
	2号炉	954	976	973	1054	984	998	1004	975	975	1012	1007	1019	976	981	992	994	977	985	996	998	1033	997	979	987	
21	1号炉																									休炉
	2号炉	999	1002	987	986	983	991	937	1028	983	1004	992	990	1009	1001	985	994	995	997	994	1011	998	987	990	998	
22	1号炉																									休炉
	2号炉	991	773					934	992	1015	997	984	979	975	972	977	983	993	982	955	985	987	966	961	970	1:13～6:28給じん停止
23	1号炉																									休炉
	2号炉	972	986	959	967	971	962	966	978	978	980	979	991	972	959	961	960	955	970	952	940	974	963	966	999	
24	1号炉																									休炉
	2号炉	1000	962	963	978	967	963	958	957	960	964	982	951	954	979	967	966	976	951	983	969	975	995	996	1010	
25	1号炉																									休炉
	2号炉	986	957		890	985	969	972	946	965	967	972	962	981	969	964	973	959	942	981	974	973	970	981	1002	1:22～3:36給じん停止
26	1号炉																									休炉
	2号炉	975	983	967	970	1000	912	964	999	979	929													874	919	9:41～22:57給じん停止
27	1号炉																									休炉
	2号炉	1012	984	964	953	990	968	938	952	942	938	958	963	934	951	973	943	956	940	941	961	944	938	950	951	
28	1号炉																									休炉
	2号炉	944	938	966	946	955	960	934	943	963	958	991	1017	980	940	957	950	959	1012	994	981	978	985	962	963	
29	1号炉																									休炉
	2号炉	981	1018	1012	1006	966	942	990	932	852	861	945	919	915	926	927	941	949	940	920	1015	1029	933		962	21:10～23:02給じん停止

3月		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
16	1号炉	1086	1067	1036	1036	1047	1017	1050	1056	1074	1114	1115	1124	1125	1098	1114	1092	1090	1103	1072	1122	1077	1078	1077	1084		
	2号炉																										休炉
17	1号炉	1087	1081	1093	1049	1059	1015	1006	1041	1053	1055	1023	1032	1036	1032	998	1083	1100	1070	1110	1125	1077	1077	1007	1022		
	2号炉																										休炉
18	1号炉	1121	1053	1047	1017	1037	1102	1089	1082	1085	984	980	986	1000	1005	1005	1036	1017	791						1015	1023	17:07～22:17給じん停止
	2号炉																										休炉
19	1号炉	1069	984	988	990	1052	1017	1023	1066	940	1016	1062	962	910	907	908	933	912	920	934	949	998	958	971	1009		
	2号炉																										休炉
20	1号炉	1005	1027	1011	1033	1100	1101	1140	1138	1090	1117	1013	1039	1070	1091	1072	1019	1049	1095	1108	1070	1106	1113	1090	1095		
	2号炉																										休炉
21	1号炉	1087	1079	1065	1145	1129	1124	1067	1071	1090	1076	1043	1048	1069	1055	1076	1094	1047	1053	1069	1070	1063	1047	1065	1098		
	2号炉																										休炉
22	1号炉	1077	1074	1091	1088	1070	1044	1086	1074	1107	1131	1068	1090	1029	1045	1023	997	1006	1025	1078	1091	1091	1048	1073	1095		
	2号炉																										休炉
23	1号炉	1021	1051	1075	1093	1079	1063	1097	1102	1086	1062	1071	1079	1118	1104	1113	1104	1097	1079	1081	1063	1089	1100	1099	1087		
	2号炉																										休炉
24	1号炉	1112	1112	1126	1134	1132	1115	1158	1112	1141	1050	1105	1107	1129	1114	1113	1146	1139	1034			1050	1058	1058	1076	17:25～20:03給じん停止	
	2号炉																										休炉
25	1号炉	1047	1071	1084	1088	1124	1101	1095	1118	1077	975	971	975	989	996	959	1037	1087	1071	1029	1069	1057	1032	1090	1076		
	2号炉																										休炉
26	1号炉	1083	1171	1158	1118	1104	1118	1092	905	902				949	905	925	908	922	903	970	975	961	973	989	940	8:30～12:03給じん停止	
	2号炉										904	1012	1010	986	986	981	969	962	980	963	963	949	965	997	998	立ち上げ～定常運転(9:39～)	
27	1号炉	968	994	958	974	984	991	1019	1038	1012	991	989	995	974	991	998	1008	959	959	1009	1000	1025	993	978	1002		
	2号炉	1011	1015	999	992	985	979	957	978	987	985	994	991	957	981	966	983	969	975	999	1051	1034	1033	1002	1035		
28	1号炉	1034	1032	1056	1046	1026	1021	1000	982	999	996	1018	996	989	978	972	944	990	991	1054	1030	1048	1033	993	1006		
	2号炉	1058	1036	1053	1027	1026	1026	1037	976	1047	1034	1020	967	1002	973	954	969	964	984	1046	1021	952	988	1008	986		
29	1号炉	998	1018	1009	1027	1013	1004	1053	1052	1030	1022	992	1010	998	1038	986	1013	1021	1042	1022	1012	1027	1070	1032	1044		
	2号炉	1011	959	966	989	995	997	981	966	967	927	987	975	961	951	947	973	970	983	1013	1040	1023	1034	1070	1023		
30	1号炉	1051	1033	1029	1036	1016	1007	1054	1043	1030	1033	1023	1024	1008	993	1048	1040	1063	998	1039	997	990	1007	1015	1037		
	2号炉	1005	1028	1071	1056	1029	1055	1066	1069	1022	1022	1016	1027	1008	1003	1036	1017	1037	984	1009	1000	996	997	1017	1037		
31	1号炉	1025	1002	1019	1025	1023	1049	1076	1043	1004	1009	990	959	930	934	938	916	905	955	973	984	1022	999	990	1015		
	2号炉	1039	1011	981	966	1011	1012	1028	1005	1027	946	924	970	974	958	988	1039	960	949	935	960	974	1021	1004	1015		