

工事名称 鳴門市桑島第二団地 A 棟浴室ほか改修工事

工事場所 鳴門市撫養町大桑島

監督員 技師 山本 大輝

(工事価格)

工事期間中、入居者の事情などにより工事を中止することがあります。その場合、中止箇所について減額の変更契約を行います。

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

改修工事 種目別内訳

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
共通工事		1		式				
1号室改修工事		1		式				
2号室改修工事		1		式				
3号室改修工事		1		式				
4号室改修工事		1		式				
5号室改修工事		1		式				
6号室改修工事		1		式				
7号室改修工事		1		式				
8号室改修工事		1		式				
9号室改修工事		1		式				
10号室改修工事		1		式				
12号室改修工事		1		式				
14号室改修工事		1		式				
16号室改修工事		1		式				
17号室改修工事		1		式				

改修工事 種目別内訳

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
18号室改修工事		1		式				
19号室改修工事		1		式				
21号室改修工事		1		式				
22号室改修工事		1		式				
23号室改修工事		1		式				
24号室改修工事		1		式				
25号室改修工事		1		式				
27号室改修工事		1		式				
29号室改修工事		1		式				
30号室改修工事		1		式				
計								

改修工事 科目別内訳

4

[illegible]

改修工事 科目別内訳

[illegible]

改修工事 科目別内訳

7

[illegible]

改修工事 科目別内訳

[illegible]

改修工事 科目別内訳

8

[illegible]

改修工事 科目別内訳

[illegible]

改修工事 科目別内訳

12

[illegible]

改修工事 科目別内訳

[illegible]

[illegible][illegible]

改修工事 科目別内訳

14

[illegible]

改修工事 科目別内訳

[illegible]

[illegible]

改修工事 科目別内訳

[illegible]

改修工事 中科目別内訳

17

[illegible]

改修工事 中科目別内訳

[illegible]

改修工事 中科目別内訳

18

[illegible]

改修工事 中科目別内訳

[illegible]

改修工事 中科目別内訳

19

[illegible]

改修工事 中科目別内訳

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

改修工事 中科目別内訳

[illegible]

改修工事 中科目別内訳

27

[illegible]

改修工事 中科目別内訳

[illegible]

改修工事 中科目別内訳

28

[illegible]

改修工事 中科目別内訳

[illegible]

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

1号室改修工事		建築工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共 積込共	1	か所			
ﾊﾞﾗﾝｽ釜撤去	木製枠程度	1	か所			
AW1 内倒し窓部分撤去	可動部分撤去 付属金物共 積込共	1	か所			
ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去	集積共	3.6	m			
計						

改修工事 細目別内訳

1号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPﾌｨﾙﾑｼｰﾄ貼 防滑塩ｼｰﾄ貼 端部等ｼｰﾘﾝｸﾞ 共	1	か所			
壁ｶﾞｰﾄﾞ貼	浴室用ﾌｨﾙﾑ貼ｶﾞｰﾄﾞ t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等ｼｰﾘﾝｸﾞ 共	1	か所			
天井ｶﾞｰﾄﾞ貼	浴室用ﾌｨﾙﾑ貼ｶﾞｰﾄﾞ t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0001
樹脂成形額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0070
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 ｱｸﾘﾙｼﾞｮﾝ 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0071
木材費	ｷｬｯﾌﾟ、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 （個別）	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	m ²			
計						

改修工事 細目別内訳[illegible]

改修工事 細目別内訳[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

2号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7㎡程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8㎡程度	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0072
樹脂成形額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0073
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1㎡ 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0074
木材費	サツ枠、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 （個別）	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	㎡			
計						

2号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工 事		1	面			
(電灯・コンセ ット設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MML)	A型(25.4mm)	8	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0005
600V耐火ビニル絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	7	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モール内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンド	(機械工事支給)	1	m			

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事 細目別内訳[illegible]

改修工事 細目別内訳[illegible]

改修工事 細目別内訳

3号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去(研磨+水洗い) 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノスフン樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁ボード貼	浴室用フィルム貼ボード t3.0 抽象柄 副資材共	1	か所			
天井ボード貼	浴室用フィルム貼ボード t3.0 無地柄 副資材共	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0075
樹脂成形額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0076
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリリシロン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0077
木材費	サツ枠、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 (個別)	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	m ²			
計						

3号室改修工事		電気工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
計						

3号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA) 止水栓	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	マンダース形 15A	1	個			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
マルチプルジョイント	マンダース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		2	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	KF-810S-F 据付共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 浴槽追い炊き循環金具マンダース共 付属品共 据付共	1	台			
シャワーカウター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

改修工事 細目別内訳[illegible]

4号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7㎡程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8㎡程度	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0078
樹脂成形額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0079
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1㎡ 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0080
木材費	サツ枠、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 （個別）	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	㎡			
計						

4号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工 事		1	面			
(電灯・コンセ ット設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線びり(MML1)	A型(25.4mm)	8	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0009
600V耐火ビニル絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	7	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モール内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンドット	(機械工事支給)	1	m			

4号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
止水栓	S4 13A	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘーダース 形 15A	1	個			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・ブレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
フレキシブルジョイント	ヘーダース 形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		4	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	KF-810S-F 据付共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD 8L 浴槽追い炊き循環金具ヘーダース 共含 付属品共 据付共	1	台			
シャワーカセット	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

改修工事 細目別内訳

[illegible]

4号室改修工事		管工事		撤去工事			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)							
配管用炭素鋼管 (SGP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	2		m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	屋内一般 15A -	2		m			
青銅仕切弁 撤去	10K(ねじ) 15A -	1		個			
シャワーセツ撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1		組			
(給湯設備)							
耐熱性硬質ポリ塩 ビ管(HTVP) 撤去	屋内一般 15A -	2		m			
浴槽 撤去	800×700×640 -	1		個			
ガス瞬間湯沸器 撤去	追炊き 壁掛式 開放式 24号 -	1		台			
(排水設備)							
防臭フ 撤去		1		個			
(ガス設備)							
ガス強化ホース 撤去		1		本			
ガスソック 撤去	15A	1		個			
計							

改修工事 細目別内訳

[illegible]

5号室改修工事		建築工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存建具撤去	片開き戸 集積共 積込共	1	か所			
ﾊﾞﾗﾝｽ釜杵撤去	木製杵程度	1	か所			
AW1 内倒し窓部分撤去	可動部分撤去 付属金物共 積込共	1	か所			
ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去	集積共	3.6	m			
計						

5号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPﾌｨﾙﾑｼｰﾄ貼 防滑塩ｼｰﾄ貼 端部等ｼｰﾘﾝｸﾞ 共	1	か所			
壁ｶﾞｰﾄﾞ 貼	浴室用ﾌｨﾙﾑ貼ｶﾞｰﾄﾞ t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等ｼｰﾘﾝｸﾞ 共	1	か所			
天井ｶﾞｰﾄﾞ 貼	浴室用ﾌｨﾙﾑ貼ｶﾞｰﾄﾞ t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0081
樹脂成形額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0082
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0083
木材費	ｻｯｻ枠、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 （個別）	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	m ²			
計						

改修工事 細目別内訳

5号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防臭カ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ 清掃	床排水 50A	1	か所			
(ガス設備)						
アクリル・塩化ビニル 被覆銅管	屋内一般 15A	2	m			
ガスホース	13A	1	本			
ガスコック	ハンドコック 15A	1	個			
(換気設備)						
浴室用換気扇 (EF-1)	換気風量 130m3/h	1	台			
計						

5号室改修工事		管工事			撤去工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素銅管 (SCP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	屋内一般 15A -	1	m			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
止水栓 撤去	S3 13A	1	個			
(給湯設備)						
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個			
バランス釜 撤去		1	台			
(排水設備)						
防臭カ 撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース 撤去		1	本			
ガスコック 撤去	15A	1	個			
計						

6号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7㎡程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8㎡程度	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0084
樹脂成形額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0085
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1㎡ 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0086
木材費	サツ枠、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 （個別）	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	㎡			
計						

6号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工 事		1	面			
(電灯・コンセ ット設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	8	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0014
600V耐火ビニル絶縁 ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	7	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モール内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンド	(機械工事支給)	1	m			

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

7号室改修工事		電気工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
計						

7号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA) 止水栓	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	マンロース形 15A	1	個			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
マルチプルジョイント	マンロース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		2	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	KF-810S-F 据付共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 浴槽追い炊き循環金具マンロース 共含 付属品共 据付共	1	台			
シャワーカウター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

7号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防臭カ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ 清掃	床排水 50A	1	か所			
(ガス設備)						
アーク・塩化ビニル 被覆鋼管	屋内一般 15A	2	m			
ガスホース	13A	1	本			
ガスコック	ハンド コック 15A	1	個			
(換気設備)						
浴室用換気扇 (EF-1)	換気風量 130m3/h	1	台			
計						

7号室改修工事		管工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素鋼管 (SGP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
(給湯設備)						
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個			
バランス釜 撤去		1	台			
(排水設備)						
防臭カ 撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース 撤去		1	本			
ガスコック 撤去	15A	1	個			
計						

8号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7㎡程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8㎡程度	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0090
樹脂成形額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0091
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1㎡ 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0092
木材費	サツ枠、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 （個別）	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	㎡			
計						

8号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工 事		1	面			
(電灯・コンセ ット設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MML1)	A型(25.4mm)	8	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0018
600V耐火ビニル絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	7	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モール内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンド	(機械工事支給)	1	m			

9号室改修工事		電気工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
計						

9号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA) 止水栓	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	マンダス形 15A	1	個			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
マルチプルジョイント	マンダス形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		2	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	KF-810S-F 据付共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 浴槽追い炊き循環金具マンダス共 付属品共 据付共	1	台			
シャワーカウンター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

9号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防臭カ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ 清掃	床排水 50A	1	か所			
(ガス設備)						
アーク・塩化ビニル 被覆銅管	屋内一般 15A	2	m			
ガスホース	13A	1	本			
ガスコック	ハンドコック 15A	1	個			
(換気設備)						
浴室用換気扇 (EF-1)	換気風量 130m3/h	1	台			
計						

9号室改修工事		管工事					撤去工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
(給水設備)								
配管用炭素銅管 (SCP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m					
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	屋内一般 15A -	1	m					
水栓類 撤去	13A -	1	個					
止水栓 撤去	S3 13A	1	個					
(給湯設備)								
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個					
バランス釜 撤去		1	台					
(排水設備)								
防臭カ 撤去		1	個					
(ガス設備)								
ガス強化ホース 撤去		1	本					
ガスコック 撤去	15A	1	個					
計								

10号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7㎡程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8㎡程度	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0096
樹脂成形額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0097
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1㎡ 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0098
木材費	サツ枠、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 （個別）	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	㎡			
計						

10号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工 事		1	面			
(電灯・コンセ ット設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MML)	A型(25.4mm)	8	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0022
600V耐火ビニル絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	7	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モール内	3	m			
LEDシーリングライ ト	防湿型	1	個			
コンセ ット(金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモ コン	(機械工事支給)	1	個			
リモコ ント	(機械工事支給)	1	m			

改修工事 細目別内訳

[illegible]

12号室改修工事		電気工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	3	m			
(ボックス類)		1	式			別紙 00-0029
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	3	m			
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
防水コンセント 撤去	2P15A×2、ET付	1	個			
計						

改修工事 細目別内訳

12号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
止水栓	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	ハニース形 15A	1	個			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
マルチプルジョイント	ハニース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		4	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	KF-810S-F 据付共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 浴槽追い炊き循環金具ハニース 共含 付属品共 据付共	1	台			
シャワーカウンター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

12号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ 清掃	床排水 50A	1	か所			
(ガス設備)						
アロハソ・塩化ビニル 被覆銅管	屋内一般 15A	1	m			
ガスホース	13A	1	本			
ガスコック	ハンドコック 15A	1	個			
配管切断 (銅管類) ・手間のみ (換気設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
浴室用換気扇 (EF-1)	換気風量 130m3/h	1	台			
計						

12号室改修工事		管工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素銅管 (SCP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	2	m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	屋内一般 15A -	2	m			
青銅仕切弁 撤去	10K(ねじ) 15A -	1	個			
シャワーセット撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組			
(給湯設備)						
耐熱性硬質ポリ塩 ビ管(HTVP) 撤去	屋内一般 15A -	2	m			
ガス瞬間湯沸器 撤去	追炊き 壁掛式 開放式 24号 -	1	台			
(排水設備)						
防臭ツ 撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース 撤去		1	本			
ガスコック 撤去	15A	1	個			
計						

14号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7㎡程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8㎡程度	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0108
樹脂成形額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0109
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1㎡ 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0110
木材費	サツ枠、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 （個別）	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	㎡			
計						

14号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工事		1	面			
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	8	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0033
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1	m			
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	1	m			
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	7	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モール内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンド	(機械工事支給)	1	m			

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

14号室改修工事		管工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)							
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 15A	7		m			
止水栓	S4 13A	1		個			
フレキシブルジョイント	ヘーダース 形 15A	1		個			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1		か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・ブレス接合 屋内一般 13SU	3		m			
フレキシブルジョイント	ヘーダース 形 15A	1		個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		4		m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1		か所			
浴槽	KF-810S-F 据付共	1		台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD 8L 浴槽追い炊き循環金具・アタッチメント 共付 付属品共 据付共	1		台			
シャワーカセット	SC-20 材工共	1		個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1		個			
(排水設備)							

改修工事 細目別内訳

[illegible]

16号室改修工事		建築工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共 積込共	1	か所			
ﾊﾞﾗﾝｽ釜棒撤去	木製棒程度	1	か所			
AW1 内倒し窓部分撤去	可動部分撤去 付属金物共 積込共	1	か所			
ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去	集積共	3.6	m			
計						

改修工事 細目別内訳

16号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等ｼｰﾘﾝｸﾞ 共	1	か所			
壁ｽｰﾄﾞ 貼	浴室用ﾌｨﾙﾑ貼ｽｰﾄﾞ t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等ｼｰﾘﾝｸﾞ 共	1	か所			
天井ｽｰﾄﾞ 貼	浴室用ﾌｨﾙﾑ貼ｽｰﾄﾞ t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0156
樹脂成形額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0157
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0158
木材費	サツ枠、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 （個別）	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	m ²			
計						

16号室改修工事		電気工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
計						

16号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA) 止水栓	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	マンロース形 15A	1	個			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
マルチプルジョイント	マンロース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		4	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	KF-810S-F 据付共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 浴槽追い炊き循環金具マンロース 共含 付属品共 据付共	1	台			
シャワーカウンター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

16号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ 清掃	床排水 50A	1	か所			
(ガス設備)						
アクリル・塩化ビニル被覆銅管	屋内一般 15A	1	m			
ガスホース	13A	1	本			
ガスコック	ハンドコック 15A	1	個			
(換気設備)						
浴室用換気扇 (EF-1)	換気風量 130m3/h	1	台			
計						

改修工事 細目別内訳

16号室改修工事		管工事					撤去工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
(給水設備)								
配管用炭素銅管 (SCP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	2	m					
給水・耐衝撃性塩ビ管 (HIVP) 撤去	屋内一般 15A -	1	m					
水栓類 撤去	13A -	1	個					
止水栓 撤去	S3 13A	1	個					
(給湯設備)								
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個					
バランス釜 撤去		1	台					
(排水設備)								
防臭ツ 撤去		1	個					
(ガス設備)								
ガス強化ホース 撤去		1	本					
ガスコック 撤去	15A	1	個					
計								

17号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7㎡程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8㎡程度	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0114
樹脂成形額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0115
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1㎡ 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0116
木材費	サツ枠、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 （個別）	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	㎡			
計						

17号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工事		1	面			
(電灯・コンセント設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	8	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0039
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1	m			
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	1	m			
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	7	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モール内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンド	(機械工事支給)	1	m			

改修工事 細目別内訳

[illegible]

17号室改修工事		管工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素鋼管 (SGP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
ルキプ ルチューブ 撤去	ステンレス製 13A	2	本			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
止水栓 撤去	S3 13A	1	個			
(給湯設備)						
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個			
バランス釜 撤去		1	台			
(排水設備)						
防臭ツ 撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース 撤去		1	本			
ガスコック 撤去	15A	1	個			
計						

改修工事 細目別内訳

[illegible]

18号室改修工事		建築工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存建具撤去	片開き戸 集積共 積込共	1	か所			
ﾊﾞﾗﾝｽ釜杵撤去	木製杵程度	1	か所			
AW1 内倒し窓部分撤去	可動部分撤去 付属金物共 積込共	1	か所			
ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去	集積共	3.6	m			
計						

改修工事 細目別内訳

18号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等ｼｰﾘﾝｸﾞ 共	1	か所			
壁ｶﾞｰﾄﾞ貼	浴室用ﾌｨﾙﾑ貼ｶﾞｰﾄﾞ t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等ｼｰﾘﾝｸﾞ 共	1	か所			
天井ｶﾞｰﾄﾞ貼	浴室用ﾌｨﾙﾑ貼ｶﾞｰﾄﾞ t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0117
樹脂成形額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0118
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0119
木材費	サツ枠、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 （個別）	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	m ²			
計						

18号室改修工事		電気工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント設備)						
シーリングライト撤去	1L60W	1	個			
計						

18号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 止水栓	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	マンダース形 15A	1	個			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
マルチプルジョイント	マンダース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		4	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	KF-810S-F 据付共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 浴槽追い炊き循環金具マンダース共 付属品共 据付共	1	台			
シャワーカウター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

18号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ 清掃	床排水 50A	1	か所			
(ガス設備)						
アーク・塩化ビニル被覆銅管	屋内一般 15A	1	m			
ガスホース	13A	1	本			
ガスコック	ハンド・コック 15A	1	個			
(換気設備)						
浴室用換気扇 (EF-1)	換気風量 130m3/h	1	台			
計						

18号室改修工事		管工事					撤去工事	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
(給水設備)								
配管用炭素鋼管 (SCP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	2	m					
プレシナールチューブ 撤去	ステンレス製 13A	1	本					
水栓類 撤去	13A -	1	個					
止水栓 撤去	S3 13A	1	個					
(給湯設備)								
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個					
バランス釜 撤去		1	台					
(排水設備)								
防臭ツ 撤去		1	個					
(ガス設備)								
ガス強化ホース 撤去		1	本					
ガスコック 撤去	15A	1	個					
計								

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

19号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7㎡程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8㎡程度	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0120
樹脂成形額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0121
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1㎡ 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0122
木材費	サツ枠、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 （個別）	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	㎡			
計						

19号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工 事		1	面			
(電灯・コンセ ット設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	8	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0043
600V耐火ビニル絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	1	m			
600V耐火ビニル絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	7	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モール内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンド	(機械工事支給)	1	m			

改修工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

21号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7㎡程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8㎡程度	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0126
樹脂成形額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0127
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1㎡ 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0128
木材費	サツ枠、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 （個別）	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	㎡			
計						

21号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線びり(MM1)	A型(25.4mm)	8	m			
(メタフェ-ル付属品)		1	式			別紙 00-0047
600V耐火・難燃性 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1	m			
600V耐火・難燃性 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	1	m			
600V耐火・難燃性 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	7	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モール内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0048
計						

21号室改修工事		電気工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	3	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	3	m			
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
計						

21号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA) 止水栓	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	ヘビースhape 15A	1	個			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
マルチプルジョイント	ヘビースhape 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		2	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	KF-810S-F 据付共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 浴槽追い炊き循環金具ヘビースhape 共含 付属品共 据付共	1	台			
シャワーカウター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

21号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ 清掃	床排水 50A	1	か所			
(ガス設備)						
アロン・塩化ビニル 被覆銅管	屋内一般 15A	2	m			
ガスホース	13A	1	本			
ガスコック	ハンドコック 15A	1	個			
配管切断 (銅管類) ・手間のみ (換気設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
浴室用換気扇 (EF-1)	換気風量 130m3/h	1	台			
計						

21号室改修工事		管工事					撤去工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
(給水設備)								
配管用炭素銅管 (SCP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m					
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	屋内一般 15A -	2	m					
青銅仕切弁 撤去	10K(ねじ) 15A -	1	個					
シャワーセット撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組					
止水栓 撤去	S3 13A	1	個					
(給湯設備)								
耐熱性硬質ポリ塩 ビ管(HTVP) 撤去	屋内一般 15A -	2	m					
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個					
ガス瞬間湯沸器 撤去	追炊き 壁掛式 開放式 24号 -	1	台					
(排水設備)								
防臭ツ 撤去		1	個					
(ガス設備)								
ガス強化ホース 撤去		1	本					
ガスコック 撤去	15A	1	個					

22号室改修工事		建築工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存建具撤去	片開き戸 集積共 積込共	1	か所			
ﾊﾞﾗﾝｽ釜枠撤去	木製枠程度	1	か所			
AW1 内倒し窓部分撤去	可動部分撤去 付属金物共 積込共	1	か所			
ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去	集積共	3.6	m			
計						

改修工事 細目別内訳

22号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等ｼｰﾘﾝｸﾞ 共	1	か所			
壁ｶﾞｰﾄﾞ貼	浴室用ﾌｨﾙﾑ貼ｶﾞｰﾄﾞ t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等ｼｰﾘﾝｸﾞ 共	1	か所			
天井ｶﾞｰﾄﾞ貼	浴室用ﾌｨﾙﾑ貼ｶﾞｰﾄﾞ t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0129
樹脂成形額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0130
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0131
木材費	ｷｬｯﾌﾟ、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 （個別）	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	m ²			
計						

22号室改修工事		電気工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	4	m			
(ボックス類)		1	式			別紙 00-0051
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	4	m			
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
防水コンセント 撤去	2P15A×2、ET付	1	個			
計						

22号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA) 止水栓	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	ハニース形 15A	1	個			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
マルチプルジョイント	ハニース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		4	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	KF-810S-F 据付共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 浴槽追い炊き循環金具ハニース 共含 付属品共 据付共	1	台			
シャワーカウンター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

22号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防臭カ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ 清掃	床排水 50A	1	か所			
(ガス設備)						
アパソ・塩化ビニル 被覆銅管	屋内一般 15A	1	m			
ガスホース	13A	1	本			
ガスコック	ハンドコック 15A	1	個			
配管切断 (銅管類) ・手間のみ (換気設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
浴室用換気扇 (EF-1)	換気風量 130m3/h	1	台			
計						

22号室改修工事		管工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素鋼管 (SCP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	2	m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	屋内一般 15A -	2	m			
青銅仕切弁 撤去	10K(ねじ) 15A -	1	個			
シャワーセット撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組			
(給湯設備)						
耐熱性硬質ポリ塩 ビ管(HTVP) 撤去	屋内一般 15A -	2	m			
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個			
ガス瞬間湯沸器 撤去	追炊き 壁掛式 開放式 24号 -	1	台			
(排水設備)						
防臭カ 撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース 撤去		1	本			
ガスコック 撤去	15A	1	個			
計						

23号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7㎡程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8㎡程度	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0132
樹脂成形額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0133
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1㎡ 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0134
木材費	サツ枠、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 （個別）	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	㎡			
計						

23号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠べい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線びり(MM1)	A型(25.4mm)	8	m			
(メタフェル付属品)		1	式			別紙 00-0052
600V耐火性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1	m			
600V耐火性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	1	m			
600V耐火性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	7	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モール内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0053
計						

23号室改修工事		電気工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	3	m			
(ボックス類)		1	式			別紙 00-0054
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	3	m			
シーリングライト 撤去	1L60W	1	個			
防水コンセント 撤去	2P15A×2、ET付	1	個			
計						

改修工事 細目別内訳

23号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA) 止水栓	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	ハニース形 15A	1	個			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ (給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
マルチプルジョイント	ハニース形 15A	1	個			
循環ホース取付け (ふろ給湯器付属)		2	m			
循環金具取付け (ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	KF-810S-F 据付共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 浴槽追い炊き循環金具ハニース 共含 付属品共 据付共	1	台			
シャワーカウンター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

23号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ 清掃	床排水 50A	1	か所			
(ガス設備)						
アクリル・塩化ビニル 被覆銅管	屋内一般 15A	2	m			
ガスホース	13A	1	本			
ガスコック	ハンドコック 15A	1	個			
配管切断 (銅管類) ・手間のみ (換気設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
浴室用換気扇 (EF-1)	換気風量 130m3/h	1	台			
計						

23号室改修工事		管工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素銅管 (SCP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	屋内一般 15A -	2	m			
青銅仕切弁 撤去	10K(ねじ) 15A -	1	個			
シャワーセット撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組			
止水栓 撤去	S3 13A	1	個			
(給湯設備)						
耐熱性硬質ポリ塩 ビ管(HTVP) 撤去	屋内一般 15A -	2	m			
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個			
ガス瞬間湯沸器 撤去	追炊き 壁掛式 開放式 24号 -	1	台			
(排水設備)						
防臭ツ 撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース 撤去		1	本			
ガスコック 撤去	15A	1	個			

24号室改修工事		建築工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存建具撤去	片開き戸 集積共 積込共	1	か所			
ﾊﾞﾗﾝｽ釜枠撤去	木製枠程度	1	か所			
AW1 内倒し窓部分撤去	可動部分撤去 付属金物共 積込共	1	か所			
ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去	集積共	3.6	m			
計						

24号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等ｼｰﾘﾝｸﾞ 共	1	か所			
壁ﾎｰﾄﾞ 貼	浴室用ﾌｨﾙﾑ貼ﾎｰﾄﾞ t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等ｼｰﾘﾝｸﾞ 共	1	か所			
天井ﾎｰﾄﾞ 貼	浴室用ﾌｨﾙﾑ貼ﾎｰﾄﾞ t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0135
樹脂成形額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0136
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0137
木材費	ﾏｯﾁ枠、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 （個別）	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	m ²			
計						

改修工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事 細目別内訳[illegible]

改修工事 細目別内訳[illegible]

改修工事 細目別内訳

122

25号室改修工事		建築工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共 積込共	1	か所			
ﾊﾞﾗﾝｽ釜撤去	木製枠程度	1	か所			
AW1 内倒し窓部分撤去	可動部分撤去 付属金物共 積込共	1	か所			
ｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去	集積共	3.6	m			
計						

改修工事 細目別内訳

25号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等ｼｰﾘﾝｸﾞ 共	1	か所			
壁ｶﾞｰﾄﾞ 貼	浴室用ﾌｨﾙﾑ貼ｶﾞｰﾄﾞ t3.0 抽象柄 副資材共 10.7m程度、端部取合い等ｼｰﾘﾝｸﾞ 共	1	か所			
天井ｶﾞｰﾄﾞ 貼	浴室用ﾌｨﾙﾑ貼ｶﾞｰﾄﾞ t3.0 無地柄 副資材共 1.8m程度	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0138
樹脂成形額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0139
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリリコン 3.1m 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0140
木材費	サツ枠、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 （個別）	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	m ²			
計						

改修工事 細目別内訳

改修工事 細目別内訳

[illegible]

改修工事 細目別内訳

27号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7㎡程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8㎡程度	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0144
樹脂成形額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0145
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1㎡ 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0146
木材費	サツ枠、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 （個別）	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	㎡			
計						

27号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠べい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線びり(MM1)	A型(25.4mm)	8	m			
(メタフェル付属品)		1	式			別紙 00-0062
600V耐火性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1	m			
600V耐火性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	1	m			
600V耐火性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	7	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モール内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0063
計						

27号室改修工事		電気工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント設備)						
シーリングライト撤去	1L60W	1	個			
計						

27号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)止水栓	ねじ接合 屋内一般 15A	7	m			
マルチプルジョイント	S4 13A	1	個			
マルチプルジョイント	マンダリン形 15A	1	個			
配管切断(鋼管類)・手間のみ(給湯設備)	配管切断 15A 保温無	1	か所			
給湯・一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 13SU	3	m			
マルチプルジョイント	マンダリン形 15A	1	個			
循環ホース取付け(ふろ給湯器付属)		2	m			
循環金具取付け(ふろ給湯器付属)		1	か所			
浴槽	KF-810S-F 据付共	1	台			
ガス風呂給湯器	GTS-165AD BL 浴槽追い炊き循環金具マンダリン共 付属品共 据付共	1	台			
シャワーカウター	SC-20 材工共	1	個			
シャワー金具	MS-7CLR 材工共	1	個			
(排水設備)						

27号室改修工事		管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防臭ツ	樹脂製 50A	1	個			
トラップ 清掃	床排水 50A	1	か所			
(ガス設備)						
アロハソ・塩化ビニル 被覆銅管	屋内一般 15A	2	m			
ガスホース	13A	1	本			
ガスコック	ハンドコック 15A	1	個			
(換気設備)						
浴室用換気扇 (EF-1)	換気風量 130m3/h	1	台			
計						

27号室改修工事		管工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素銅管 (SCP(白))	ねじ接合 屋内一般 15A	3	m			
撤去 水栓類 撤去	13A -	1	個			
(給湯設備)						
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個			
バランス釜 撤去		1	台			
(排水設備)						
防臭ツ 撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース 撤去		1	本			
ガスコック 撤去	15A	1	個			
計						

29号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRPノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7㎡程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8㎡程度	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0150
樹脂成形額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0151
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1㎡ 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0152
木材費	サツ枠、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 （個別）	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	㎡			
計						

29号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(電灯・コンセント 設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠べい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線びり(MM1)	A型(25.4mm)	8	m			
(メタフェル付属品)		1	式			別紙 00-0066
600V耐火性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1	m			
600V耐火性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	1	m			
600V耐火性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	7	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モール内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンコード	(機械工事支給)	1	m			
はつり補修		1	式			別紙 00-0067
計						

改修工事 細目別内訳[illegible]

[illegible]

改修工事 細目別内訳

[illegible]

30号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	不要物除去（研磨+水洗い） 下地調整共	1	か所			
FRP防水	FRP/ノズル樹脂下地 防滑塩ビシート貼 端部等シーリング共	1	か所			
壁紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 抽象柄 副資材共 10.7㎡程度、端部取合い等シーリング共	1	か所			
天井紙・ド貼	浴室用フィルム貼紙・ド t3.0 無地柄 副資材共 1.8㎡程度	1	か所			
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0153
樹脂成形額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0154
型手摺	樹脂被覆 L600 SUS製 取付手間共	1	か所			
浴室露出配管塗装	DP塗 2級 アクリルシリコン 3.1㎡ 下地調整共	1	式			
換気扇枠設置	AW1改修	1	式			別紙 00-0155
木材費	サツ枠、換気扇枠、下地材 杉 特一等材料	1	式			
木材保存剤 （個別）	木材保護着色塗料 2 回塗	1.5	㎡			
計						

30号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(幹線設備)						
既設分電盤改造工 事		1	面			
(電灯・コンセ ット設備)						
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線びり(MML1)	A型(25.4mm)	8	m			
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0068
600V耐火性シリコン 樹脂被覆ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1	m			
600V耐火性シリコン 樹脂被覆ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	1	m			
600V耐火性シリコン 樹脂被覆ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	7	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c 隠蔽	1	m			
電源ケーブル (給湯機付属)	2c モール内	3	m			
LEDシーリングライト	防湿型	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
浴室リモコン	(機械工事支給)	1	個			
リモコンドット	(機械工事支給)	1	m			

改修工事 細目別内訳

[illegible]

30号室改修工事		管工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(給水設備)						
配管用炭素鋼管 (SGP(白)) 撤去	ねじ接合 屋内一般 15A	2	m			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
(給湯設備)						
浴槽 撤去	800 × 700 × 640 -	1	個			
バランス釜 撤去		1	台			
(排水設備)						
防臭ツ 撤去		1	個			
(ガス設備)						
ガス強化ホース 撤去		1	本			
ガスロック 撤去	15A	1	個			
計						

1号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0001
浴室用折戸	W690、H1690 程度 運搬費共	1	か所			
出入口枠 (片開き)	施工手間	1	か所			
アルミ製出入口戸 取り付け手間 (個別)	片開き 900×2100	1.2	m			
D P 塗り	木部、ホ-ド面 工程C種 素地A種 ポリウレタン樹脂	4.1	m			
計						
樹脂成形額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0070
額縁(窓出入口)	施工手間	4.1	m			
敷居受材	90×90/2 6-41-1 施工手間	0.7	m			
樹脂額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度	1	式			
計						

改修工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

改修工事 別紙明細

[illegible]

2号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0005
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) エルボ	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コンネクションコネクタ	3	個			
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0006
機械はつり(ダイヤメ ントカッターによる 配管用貫通口) 計	200mm程度 25mm	1	か所			

改修工事 別紙明細

3号室改修工事		建築工事			改修	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0075
浴室用折戸	W690、H1690 程度 運搬費共	1	か所			
出入口枠 (片開き)	施工手間	1	か所			
アルミ製出入口戸 取り付け手間 (個別)	片開き 900×2100	1.2	m ²			
D P 塗り	木部、ボード面 工程C種 素地A種 ポリウレタン樹脂	4.1	m			
計						
樹脂成形額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0076
額縁(窓出入口)	施工手間	4.1	m			
敷居受材	90×90/2 6-41-1 施工手間	0.7	m			
樹脂額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度	1	式			
計						

[illegible]

改修工事 別紙明細

[illegible]

5号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0012
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) エルボ	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コンネクションコネクタ	3	個			
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0013
機械はつり(ダイヤメ ントカッターによる 配管用貫通口) 計	200mm程度 25mm	1	か所			

6号室改修工事		建築工事			改修	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0084
浴室用折戸	W690、H1690 程度 運搬費共	1	か所			
出入口枠 (片開き)	施工手間	1	か所			
アルミ製出入口戸 取り付け手間 (個別)	片開き 900×2100	1.2	m ²			
D P 塗り	木部、ボード面 工程C種 素地A種 ポリウレタン樹脂	4.1	m			
計						
樹脂成形額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0085
額縁(窓出入口)	施工手間	4.1	m			
敷居受材	90×90/2 6-41-1 施工手間	0.7	m			
樹脂額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度	1	式			
計						

7号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0016
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) エルボ	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コンネクションコネクタ	3	個			
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0017
機械はつり(ダイヤメ ントカッターによる 配管用貫通口) 計	200mm程度 25mm	1	か所			

8号室改修工事		建築工事			改修	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0090
浴室用折戸	W690、H1690 程度 運搬費共	1	か所			
出入口枠 (片開き)	施工手間	1	か所			
アルミ製出入口戸 取り付け手間 (個別)	片開き 900×2100	1.2	m ²			
D P塗り	木部、ボード面 工程C種 素地A種 ポリウレタン樹脂	4.1	m			
計						
樹脂成形額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0091
額縁(窓出入口)	施工手間	4.1	m			
敷居受材	90×90/2 6-41-1 施工手間	0.7	m			
樹脂額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度	1	式			
計						

9号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(メタル)付属品)		1	式			別紙 00-0020
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) エルボ	1	個			
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) コンネクションコネクタ	3	個			
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0021
機械はつり(ダイヤメ ントカッターによる 配管用貫通口) 計	200mm程度 25mm	1	か所			

10号室改修工事		建築工事			改修	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0096
浴室用折戸	W690、H1690 程度 運搬費共	1	か所			
出入口枠 (片開き)	施工手間	1	か所			
アルミ製出入口戸 取り付け手間 (個別)	片開き 900×2100	1.2	m ²			
D P 塗り	木部、ボード面 工程C種 素地A種 ポリウレタン樹脂	4.1	m			
計						
樹脂成形額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0097
額縁(窓出入口)	施工手間	4.1	m			
敷居受材	90×90/2 6-41-1 施工手間	0.7	m			
樹脂額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度	1	式			
計						

[illegible]

改修工事 別紙明細

[illegible]

14号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0033
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) エルボ	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コンネクションコネクタ	3	個			
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0034
機械はつり(ダイヤメ ントカッターによる 配管用貫通口) 計	200mm程度 25mm	1	か所			

16号室改修工事		建築工事			改修	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0156
浴室用折戸	W690、H1690 程度 運搬費共	1	か所			
出入口枠 (片開き)	施工手間	1	か所			
アルミ製出入口戸 取り付け手間 (個別)	片開き 900×2100	1.2	m ²			
D P 塗り	木部、ボード面 工程C種 素地A種 ポリウレタン樹脂	4.1	m			
計						
樹脂成形額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0157
額縁(窓出入口)	施工手間	4.1	m			
敷居受材	90×90/2 6-41-1 施工手間	0.7	m			
樹脂額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度	1	式			
計						

17号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0039
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) エルボ	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コンネクションコネクタ	3	個			
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0040
機械はつり(ダイヤメ ントカッターによる 配管用貫通口) 計	200mm程度 25mm	1	か所			

18号室改修工事		建築工事			改修	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0117
浴室用折戸	W690、H1690 程度 運搬費共	1	か所			
出入口枠 (片開き)	施工手間	1	か所			
アルミ製出入口戸 取り付け手間 (個別)	片開き 900×2100	1.2	m ²			
D P塗り	木部、ボード面 工程C種 素地A種 ポリウレタン樹脂	4.1	m			
計						
樹脂成形額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0118
額縁(窓出入口)	施工手間	4.1	m			
敷居受材	90×90/2 6-41-1 施工手間	0.7	m			
樹脂額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度	1	式			
計						

19号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0043
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) エルボ	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コンネクションコネクタ	3	個			
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0044
機械はつり(ダイヤメ ントカッターによる 配管用貫通口) 計	200mm程度 25mm	1	か所			

21号室改修工事		建築工事			改修	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0126
浴室用折戸	W690、H1690 程度 運搬費共	1	か所			
出入口枠 (片開き)	施工手間	1	か所			
アルミ製出入口戸 取り付け手間 (個別)	片開き 900×2100	1.2	m ²			
D P塗り	木部、ボード面 工程C種 素地A種 ポリウレタン樹脂	4.1	m			
計						
樹脂成形額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0127
額縁(窓出入口)	施工手間	4.1	m			
敷居受材	90×90/2 6-41-1 施工手間	0.7	m			
樹脂額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度	1	式			
計						

23号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0132
浴室用折戸	W690、H1690 程度 運搬費共	1	か所			
出入口枠 (片開き)	施工手間	1	か所			
アルミ製出入口戸 取り付け手間 (個別)	片開き 900×2100	1.2	m			
D P 塗り	木部、ホ-ド面 工程C種 素地A種 ポリウレタン樹脂	4.1	m			
計						
樹脂成形額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0133
額縁(窓出入口)	施工手間	4.1	m			
敷居受材	90×90/2 6-41-1 施工手間	0.7	m			
樹脂額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度	1	式			
計						

改修工事 別紙明細

[illegible]

24号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0135
浴室用折戸	W690、H1690 程度 運搬費共	1	か所			
出入口枠 (片開き)	施工手間	1	か所			
アルミ製出入口戸 取り付け手間 (個別)	片開き 900×2100	1.2	m			
D P 塗り	木部、ホ-ド面 工程C種 素地A種 ポリウレタン樹脂	4.1	m			
計						
樹脂成形額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0136
額縁(窓出入口)	施工手間	4.1	m			
敷居受材	90×90/2 6-41-1 施工手間	0.7	m			
樹脂額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度	1	式			
計						

改修工事 別紙明細

[illegible]

25号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0138
浴室用折戸	W690、H1690 程度 運搬費共	1	か所			
出入口枠 (片開き)	施工手間	1	か所			
アルミ製出入口戸 取り付け手間 (個別)	片開き 900×2100	1.2	m			
D P 塗り	木部、ホ-ド面 工程C種 素地A種 ポリウレタン樹脂	4.1	m			
計						
樹脂成形額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0139
額縁(窓出入口)	施工手間	4.1	m			
敷居受材	90×90/2 6-41-1 施工手間	0.7	m			
樹脂額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度	1	式			
計						

改修工事 別紙明細

[illegible]

25号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0058
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) エルボ	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コンネクションコネクタ	3	個			
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0059
機械はつり(ダイヤメ ントカッターによる 配管用貫通口) 計	200mm程度 25mm	1	か所			

27号室改修工事		建築工事			改修	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0144
浴室用折戸	W690、H1690 程度 運搬費共	1	か所			
出入口枠 (片開き)	施工手間	1	か所			
アルミ製出入口戸 取り付け手間 (個別)	片開き 900×2100	1.2	m ²			
D P 塗り	木部、ボード面 工程C種 素地A種 ポリウレタン樹脂	4.1	m			
計						
樹脂成形額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0145
額縁(窓出入口)	施工手間	4.1	m			
敷居受材	90×90/2 6-41-1 施工手間	0.7	m			
樹脂額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度	1	式			
計						

29号室改修工事		建築工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0150
浴室用折戸	W690、H1690 程度 運搬費共	1	か所			
出入口枠 (片開き)	施工手間	1	か所			
アルミ製出入口戸 取り付け手間 (個別)	片開き 900×2100	1.2	m			
D P 塗り	木部、ホ-ド面 工程C種 素地A種 ポリウレタン樹脂	4.1	m			
計						
樹脂成形額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0151
額縁(窓出入口)	施工手間	4.1	m			
敷居受材	90×90/2 6-41-1 施工手間	0.7	m			
樹脂額縁	三方枠 W165×t25程度 敷居 W198程度	1	式			
計						

改修工事 別紙明細

[illegible]

29号室改修工事		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(メタル付属品)		1	式			別紙 00-0066
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) エルボ	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) コンネクションコネクタ	3	個			
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0067
機械はつり(ダイヤメ ントカッターによる 配管用貫通口) 計	200mm程度 25mm	1	か所			

30号室改修工事		建築工事			改修	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浴室用折戸	W690、H1690 程度 取付手間共	1	式			別紙 00-0153
浴室用折戸	W690、H1690 程度 運搬費共	1	か所			
出入口枠 (片開き)	施工手間	1	か所			
アルミ製出入口戸 取り付け手間 (個別)	片開き 900×2100	1.2	m ²			
D P塗り	木部、ボード面 工程C種 素地A種 ポリウレタン樹脂	4.1	m			
計						
樹脂成形額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度 材工共	1	式			別紙 00-0154
額縁(窓出入口)	施工手間	4.1	m			
敷居受材	90×90/2 6-41-1 施工手間	0.7	m			
樹脂額縁	三方枠 W165 * t25程度 敷居 W198程度	1	式			
計						

