

工 事 設 計 書						
橋 梁 名	大 代 谷 橋 歩 道 橋					
工 事 場 所	鳴 門 市 大 津 町 大 代					
大代谷橋歩道橋橋梁補修工事						
請 負 対 象 額 円也						
工 事 概 要	施工延長 L=19.3m 塗替塗装工 A=99.0m2 表面含浸工 A=98.0m2 断面修復工 N=1式					
起 工 理 由					主任監督員 現場監督員	係長 岡崎 秀樹 技師 遠藤 大文
内 訳 書						
費目 / 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事01	1	式				
材料費	1	式			A 1 号	
製作費	1	式			A 2 号	
工場塗装工	1	式			A 3 号	
直接工事費(工場製作)計						
間接労務費	1	式				
純工事費	1	式				
工場管理費	1	式				
工場製作原価	1	式				
断面修復工	1	式			A 4 号	
ひび割れ補修工	1	式			A 5 号	
塗替塗装工	1	式			A 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
あて板補修工	1	式			A 7 号	
表面含浸工	1	式			A 8 号	
水切り設置工	38	m			A 9 号	
仮設工	1	式			A 10 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
安全費	1	式				
安全衛生保護具 塗膜剥離工	1	式			A 11 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 1 号 A代価表 】 材料費1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼材費(形鋼)	0.001	t			施 1 号	
鋼材費(形鋼)	0.001	t			施 1 号	
鋼材費(形鋼)	0.001	t			施 2 号	
副資材費 溶接材料込み	0.003	t			施 3 号	
高力ボルト材料費(規格品) トルシ S10T M22×70	2	組			施 4 号	
計						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 2 号 A代価表 】 製作費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
橋梁製作工		人工					
計							

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 3 号 A代価表 】 工場塗装工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
C-5塗装系	0 13	m2			B 1 号	
F-11塗装系	0 01	m2			B 2 号	
計						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 4 号 A代価表 】 断面修復工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
断面修復工(左官工法) 鉄筋ㄥ・鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 5 号	
殻運搬・処分	1	式			B 3 号	
計						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 5 号 A代価表 】 ひび割れ補修工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1	構造物			施 6 号	
計						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 6 号 A代価表 】 塗替塗装工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜除去工	99	m2			B 4 号	
塗膜除去工 廃材の回収・積込 時間制約無 機労 昼間	99	m2				
塗替塗装工 Rc- 塗装系	1	式			B 5 号	
塗替塗装工 F-11塗装系	1	式			B 6 号	
計						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 7 号 A代価表 】 あて板補修工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼桁孔明工	2	本			B 7 号	
ボルトによる補強部材取付工	2	部材			B 8 号	
高力ボルト本締工	2	本			B 9 号	
金属パテ工	1	式			B 10 号	
既設部材撤去工	1	部材			B 11 号	
計						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 8 号 A代価表 】 表面含浸工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下地処理工	98	m2				
表面含浸工 上向き施工	60	m2			施 7 号	
表面含浸工 横向き施工	25	m2			施 8 号	
表面含浸工 下向き施工	13	m2			施 9 号	
表面含浸材 プロテクトシルCIT同等品以上		l				
計						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 9 号 A代価表 】 水切り設置工100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
材料費 ウォーターカッター同等品以上	100	m				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 10 号 A代価表 】 仮設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吊足場	1	式			B 12 号	
交通誘導警備員 B	8	人日			施 10 号	
計						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 11 号 A代価表 】 安全衛生保護具 塗膜剥離工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電動ファン付呼吸用保護具 防塵と防毒の両方で国家検定合格品	3	個				
呼吸用保護具用フィルター 有機ガス用吸収缶	24	個				
使い捨て化学防護服	24	着				
防護手袋	24	組				
シューズカバー	24	個				
計						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 1 号 B代価表 】						
C-5塗装系						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗装前処理 原板ﾌﾟﾗｽﾄｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	1	m2			施 11 号	
工場塗装 塗装回数1回 無機ｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾝﾄ	1	m2			施 12 号	
工場塗装 塗装回数1回 ﾐｽﾄｺｰﾄ	1	m2			施 13 号	
工場塗装 塗装回数1回 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗	1	m2			施 14 号	
工場塗装 塗装回数1回 ﾌｧｿ系樹脂塗料 中塗 淡彩	1	m2			施 15 号	
工場塗装 塗装回数1回 ﾌｧｿ系樹脂塗料 上塗 淡彩	1	m2			施 16 号	
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 2 号 B代価表 】						
F-11塗装系						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗装前処理 原板ﾌﾟﾗｽﾄｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	1	m2			施 11 号	
工場塗装 塗装回数1回 無機ｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾝﾄ	1	m2			施 12 号	
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 3 号 B代価表 】 殻運搬・処分						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.13	m3			P 1 号	
コンクリート塊(鉄筋) 10～11t車	0.13	m3				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 4 号 B代価表 】						
塗膜除去工						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜除去工 鋸桁・箱桁構造 時間制約無 機労 昼間	100	m2				
塗膜剥離剤 環境対応型	50	kg				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 5 号 B代価表 】						
塗替塗装工 RC- 塗装系						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 素地調整2種㍻	99	m2			施 17 号	
塗替塗装 下塗 有機ゾノクリッチェント:2回塗/層 はけ・ローラー	99	m2			施 18 号	
塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性球㍻樹脂:2層 はけ・ローラー	99	m2			施 19 号	
塗替塗装 中塗 弱溶剤形㍻素樹脂 淡彩 はけ・ローラー	99	m2			施 20 号	
塗替塗装 上塗 弱溶剤形㍻素樹脂 淡彩 はけ・ローラー	99	m2			施 21 号	
計						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 6 号 B代価表 】 塗替塗装工 F-11塗装系 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
継手部素地調整(新橋・継手部現場塗装) 動力工具処理	0.01	m2			施 22 号	
継手部下塗り(新橋・継手部現場塗装) ミスト 変性 珪 矽樹脂塗料:1層	0.01	m2			施 23 号	
継手部下塗り(新橋・継手部現場塗装) 下塗 超厚膜 珪 矽樹脂:2回塗/層	0.01	m2			施 24 号	
中塗り・上塗り(新橋現場塗装) 中塗 ふっ素樹脂塗料用 淡彩	0.01	m2			施 25 号	
中塗り・上塗り(新橋現場塗装) 上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩	0.01	m2			施 26 号	
計						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 7 号 B代価表 】						
鋼桁孔明工						80 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 8 号 B代価表 】						
ボルトによる補強部材取付工						12 部材 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 9 号 B代価表 】						
高力ボルト本締工						
130 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 10 号 B代価表 】 金属パテ工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
金属パテ 橋梁用	0.5	kg				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 11 号 B代価表 】						
既設部材撤去工						
12 部材 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 12 号 B代価表 】 吊足場 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吊足場工	98	m2			施 27 号	
吊足場養生工 床面シート張防護	98	m2			施 28 号	
朝顔工・朝顔養生工 朝顔・板張・シート張防護工	98	m2			施 29 号	
剥離剤養生工 剥離剤用養生シート工	98	m2			施 30 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】 鋼材費(形鋼) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼板（厚板） 無規格 t=6	1	t				
中厚板 規格I+E SS400	1	t				
スラブ H1	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】 鋼材費(形鋼) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼板 (厚板) 無規格 12 t 25	1	t				
中厚板 規格I+E SS400	1	t				
スラブ H1	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】 副資材費 溶接材料込み 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
副資材費 鋼橋製作用 溶接材料込み	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】

高力ボルト材料費(規格品) トリブ S10T M22×70

100 組 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
摩擦接合用高力ボルト (トリブ) S10T M22×70	100	組				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】

断面修復工(左官工法) 鉄筋ルン・鉄筋防錆処理有

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
断面修復材 ポリマーセメントモルタル	0.153	m3				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】

ひび割れ補修工(低圧注入工法)

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材 エポキシ	0.09	kg				
シーリング材 エポキシ	0.863	kg				
ひびわれ補修工 低圧注入器具 エポキシ樹脂用(0.4MPa以下)	25	個				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
表面含浸工 上向き施工						75 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
労務費	1	式				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
機材費	1	式				
コンクリート水分計・計量器	1	台日				
電動噴霧器 延長コード、取替ノズル含む	4	台日				
諸雑費		%				
補正率	1	式				
補正率		%				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 8 号 施工単価表 】

表面含浸工 横向き施工

75 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
労務費	1	式				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
機材費	1	式				
コンクリート水分計・計量器	1	台日				
電動噴霧器 延長コード、取替ノズル含む	4	台日				
諸雑費		%				
補正率	1	式				
補正率		%				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 9 号 施工単価表 】

表面含浸工 下向き施工

75 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
労務費	1	式				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
機材費	1	式				
コンクリート水分計・計量器	1	台日				
電動噴霧器 延長コード、取替ノズル含む	4	台日				
諸雑費		%				
補正率	1	式				
補正率		%				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】						
塗装前処理 原板ﾌﾟﾗｽﾄｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ 原板ﾌﾟﾗｽﾄ	100	m2				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】

工場塗装 塗装回数1回 無機ゾンクリッパイント

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ゾンクリッパイント 無機厚膜	60	kg				
ゾンクリッパライマ-用シナ- 無機		L				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
工場塗装 塗装回数1回 ミストコート						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
珪 砂樹脂塗料 下塗り	16	kg				
珪 砂樹脂塗料用シー-		L				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
工場塗装 塗装回数1回 珞 杉樹脂塗料 下塗						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
珞 杉樹脂塗料 下塗り	54	kg				
珞 杉樹脂塗料用シー-		L				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
工場塗装 塗装回数1回 フッ素系樹脂塗料 中塗 淡彩						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 淡彩色	17	kg				
塗料用シナ- ふっ素樹脂塗料用シナ- 中塗り用		L				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】						
工場塗装 塗装回数1回 フッ素系樹脂塗料 上塗 淡彩						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 淡彩色	14	kg				
塗料用シナ- ふっ素樹脂塗料用シナ- 上塗り用		L				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
塗替塗装 素地調整2種ㄴ						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 2種ㄴ 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
塗替塗装 下塗 有機ソノリッチペイント:2回塗/層 はけ・ローラー						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 有機ソノリッチ はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性珪矽樹脂:2層 はけ・ローラー						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 弱溶剤形変性珪矽 時間の制約なし	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】						
塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】						
塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】						
継手部素地調整(新橋・継手部現場塗装) 動力工具処理						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 素地調整 動力工具処理 時間の制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】						
継手部下塗り(新橋・継手部現場塗装) ミストコート 変性珪酸樹脂塗料:1層						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 ミストコート(変性珪酸樹脂) 時間の制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】						
継手部下塗り(新橋・継手部現場塗装) 下塗 超厚膜珪矽樹脂:2回塗/層						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 超厚膜珪矽樹脂 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】						
中塗り・上塗り(新橋現場塗装) 中塗 ふっ素樹脂塗料用 淡彩						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 施工単価表 】						
中塗り・上塗り(新橋現場塗装) 上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 27 号 施工単価表 】						
吊足場工						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工		人				
足場損料	2	月				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 28 号 施工単価表 】						
吊足場養生工 床面シート張防護						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工		人				
防護材損料 シート張防護工	2	月				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 29 号 施工単価表 】						
朝顔工・朝顔養生工 朝顔・板張・シート張防護工						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工		人				
損料 両側 朝顔・板張・シート張防護	2	月				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 30 号 施工単価表 】						
剥離剤養生工 剥離剤用養生シート工						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工		人				
養生シート損料	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込							
							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							