

工 事 設 計 書						
橋 梁 名	明神明泉寺線1号橋外					
工 事 場 所	鳴門市瀬戸町明神					
明神明泉寺線1号橋外橋梁補修工事						
請 負 対 象 額 円也						
工 事 概 要	施工延長 L=5.3m 断面修復工 N=1式					
起 工 理 由				監督員	係長 岡崎 秀樹	
内 訳 書						
費目 / 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事01	1	式				
断面修復工 明神明泉寺線1号橋	1	式			A 1 号	
断面修復工 明神本浦上1号線1号橋	1	式			A 2 号	
仮設工 明神明泉寺線1号橋	1	式			A 3 号	
仮設工 明神本浦上1号線1号橋	1	式			A 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

明神明泉寺線1号橋外橋梁補修工事

【 第 1 号 A代価表 】 断面修復工 明神明泉寺線1号橋 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
断面修復工(左官工法) 鉄筋レン・鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 1 号	
運搬処理工 コンクリート殻	0.14	m3			B 1 号	
計						

明神明泉寺線1号橋外橋梁補修工事

【 第 2 号 A代価表 】 断面修復工 明神本浦上1号線1号橋1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
断面修復工(左官工法) 鉄筋ﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 2 号	
運搬処理工 コンクリート殻	0.19	m3			B 2 号	
計						

明神明泉寺線1号橋外橋梁補修工事

【 第 3 号 A代価表 】							1 式 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B			人				
締切排水工		1	式			B 3 号	
計							

明神明泉寺線1号橋外橋梁補修工事

【 第 4 号 A代価表 】							1 式 当り
仮設工 明神本浦上1号線1号橋							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員B		人					
計							

明神明泉寺線1号橋外橋梁補修工事

【 第 1 号 B代価表 】						
運搬処理工 コンクリート殻						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 1 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	1	m3				
計						
単位当たり						

明神明泉寺線1号橋外橋梁補修工事

【 第 2 号 B代価表 】						
運搬処理工 コンクリート殻						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 2 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	1	m3				
計						
単位当たり						

明神明泉寺線1号橋外橋梁補修工事

【 第 3 号 B代価表 】 締切排水工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土のう積工 側面並べ 仕拵・積立・撤去	2.4	m2			施 3 号	
遮水シート	5	m2				
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm 全揚程5m		日				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
断面修復工(左官工法) 鉄筋ﾋﾞｰﾂ・鉄筋防錆処理有						1 構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
断面修復材	0.165	m3				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
断面修復工(左官工法) 鉄筋ﾋﾞｰﾂ・鉄筋防錆処理有						1 構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
断面修復材	0.224	m3				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
土のう積工 側面並べ 仕拵・積立・撤去						10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土のう 62×48cm	140	袋				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 3 運搬距離 5.7km以下						

【 第 2 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 2 運搬距離 3.3km以下						