

工事名称 うずしお会館改修工事のうち建築工事

工事場所 鳴門市撫養町南浜

監督員 係長 切東 俊也

(工事価格)

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
タイル	外部	1	式		
計					
金属		1	式		
計					
左官		1	式		
計					
建具	鋼製建具	1	式		
建具	木製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
建具	トイレブース	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					
解体		1	式		
計					

建築工事		金属				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋外(鉄骨架台)						
グレーチング床板	加-ズ'エド' RFB32×3	1	式			別紙 00-0017
小計						
執務室						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 イザト含む	237	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	136	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	7	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホ-ド等切込み共	7	か所			
イキル'ソジョン・ジョイント(材工共)	アルミ、クリアランス 50	1	式			別紙 00-0018
小計						
1階トイレ						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 イザト含む	36.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	53.3	m ²			
アルミ巾木		1	式			別紙 00-0019
床目地樺	ステンレス製 3×9	1.2	m			

建築工事 細目別内訳

建築工事		金属				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	5	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホ-ド等切込み共	5	か所			
イキル'ソジョン・ジョイント(材工共)	アルミ、クリアランス 50	1	式			別紙 00-0020
あと施工アーカー	接着系	1	式			別紙 00-0021
アルミフィン	2×40×20	2	本			
金属系あと施工アーカー	BA-865 横向打(壁)	4	本			
縦樋	VU管 径75	3	m			
集水器	塩ビ 角形120用	1	か所			
小計						
2階トイレ						
アルミ巾木		1	式			別紙 00-0022
小計						
計						

建築工事		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
執務室						
【天井】						
天井 ロック-ル化粧吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚12 不燃 軽鉄直張 -	237	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	202	m			
天井見切縁	塩化ビニル製	8.3	m			
【壁】						
壁 せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	262	m ²			
ビニルクロス(材工共)		262	m ²			
ビニル幅木	高さ60	191	m			
ブラインド	横型 w25 w1.9 x h1.8	1	か所			
【床】						
床清掃		294	m ²			
額縁		1	式			別紙 00-0025
小計						
1階トイレ						

建築工事 細目別内訳

建築工事		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【天井】						
天井 ロック-ル化粧吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚12 不燃 軽鉄直張 -	36.3	m ²			
【壁】						
壁 シーリング せっこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り -	138	m ²			
マニ不燃化粧板	t=3	147	m ²			
構造用合板	t=12	9.1	m ²			
【床】						
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シート-FS 一般床 突付け -	25.5	m ²			
小計						
2階トイレ						
【天井】						
天井 ロック-ル化粧吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	3	m ²			
天井 せっこうボード張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 下地張り	3	m ²			
【壁】						
ビニルクロス(材工共)		3.5	m ²			

建築工事		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分	鉄筋コンクリート	21.2	t			
発生材処分	がれき	4.4	t			
発生材処分	木くず	0.6	t			
発生材処分	廃プラ	2.9	t			
発生材処分	ガラス・陶器	9.3	t			
発生材処分	ホート	4.7	t			
発生材処分	有価材(H3)	1.4	t			
発生材処分	アスベスト建材	0.6	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
執務室						
天井合板・ホート撤去	二重張り 一般 集積共	228	m ²			
天井下地撤去	集積共	228	m ²			
壁加え撤去	集積共	68.6	m ²			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	16.4	m ²			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	9.6	m ²			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	3.3	m ²			
ガラス撤去	集積共	14.3	m ²			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	23.4	m			
ブライント撤去		1	式			
小計						
1階トイレ						
コンクリート取り壊し		1	式			別紙 00-0029
カッター切り		1	式			別紙 00-0030
床仕上材撤去		1	式			別紙 00-0031

建築工事		解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁仕上材撤去		1	式			別紙 00-0032
軽量鉄骨 取り壊し (個別) 天井材解体	軽量鉄骨天井下地	35.3	m ²			
トイレ-ス撤去	集積共	1	式			別紙 00-0033
トイレ-ス撤去	集積共	13.5	m ²			
銅製建具撤去	身障者トイレ×1 男女トイレ×2	1	式			別紙 00-0034
ガラス撤去	集積共	2.7	m ²			
小計						
2階トイレ						
トイレ-ス撤去	集積共	15.3	m ²			
天井材解体		1	式			別紙 00-0035
床仕上材撤去		1	式			別紙 00-0036
小計						
その他各室(屋内)						
壁加工撤去	集積共	8.8	m ²			
天井加工撤去	集積共	8.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

建築工事		解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガラス撤去		1	式			
小計						
外部						
シーリング撤去	集積共	242	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共	1.8	m ³			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共	0.2	m ³			
舗装面カッター切り	コンクリート舗装 15cm以下	8.2	m			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	8.2	m			
駐輪場撤去		1	式			
小計						
計						

建築工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	小規模	8.3	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	小規模 S造 ビタイ	8.3	m ²			
墨出し(内部改修)	複合改修	368	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	小規模 S造 ビタイ	8.3	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	384	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	119	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

建築工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃・後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃後片付け	小規模 S造 ビタイ	8.3	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	384	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	119	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0005
くさび緊結式足場 (材工共)	w900 高さ10m未満 存置 3ヶ月	10.2	m ²			
くさび緊結式足場 (材工共)	w900 高さ20m未満 存置 3ヶ月	71.8	m ²			
安全手すり	くさび緊結式足場	4.5	m			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0006
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	398	m ²			
計						

建築工事		金属				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ巾木		1	式			別紙 00-0019
アルミ巾木		71	m			
幅木	施工手間	71	m			
計						
エキスパンション・ジョイント (材工共)	アルミ、クリアランス 50	1	式			別紙 00-0020
エキスパンション・ジョイント (材工共)	アルミ、クリアランス 50 床 + 床	1.8	m			
エキスパンション・ジョイント (材工共)	アルミ、クリアランス 50 内壁 + 内壁	2.9	m			
エキスパンション・ジョイント (材工共)	アルミ、クリアランス 50 天井 + 内壁	4.6	m			
エキスパンション・ジョイント (材工共)	アルミ、クリアランス 50 天井 + 天井	0.6	m			
計						

建築工事 別紙明細

建築工事		金属				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
あと施工アッカー	接着系	1	式			別紙 00-0021
あと施工アッカー	接着系D10 横向き	97	本			
あと施工アッカー	接着系D10 上向き	40	本			
あと施工アッカー	接着系D13 上向き	57	本			
あと施工アッカー	接着系D16 横向き	52	本			
あと施工アッカー	接着系D19 下向き	6	本			
あと施工アッカー	接着系D19 上向き	6	本			
計						
アルミ巾木		1	式			別紙 00-0022
アルミ巾木		26	m			
幅木	施工手間	26	m			
計						

建築工事		建具		トイレブース		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トイレブース (材工共)		1	式			別紙 00-0023
TB-1		1	か所			
TB-2		1	か所			
TB-3		1	か所			
TB-4		1	か所			
計						
トイレブース (材工共)		1	式			別紙 00-0024
TB-1		1	か所			
TB-2		1	か所			
TB-3		1	か所			
計						

建築工事 別紙明細

建築工事		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
額縁		1	式			別紙 00-0025
額縁		15.4	m			
額縁(窓出入口)	施工手間	15.4	m			
計						
ブラインド		1	式			別紙 00-0026
ブラインド (第2会議室)	横型 w25 w3.0 x h2.2	1	か所			
ブラインド (第2会議室)	横型 w25 w6.0 x h2.0	1	か所			
ブラインド (第3会議室)	横型 w25 w6.0 x h2.0	1	か所			
ブラインド (第3会議室)	横型 w25 w3.7 x h2.0	1	か所			
ブラインド (第4会議室)	横型 w25 w2.8 x h2.0	1	か所			
計						

建築工事		ユニット及びその他			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トイレサイン (材工共)		1	式			別紙 00-0027
男女トイレサイン (壁付突出し)	300角 アクリル板3t + シート貼り	2	枚			
バリアフリーサイン (直貼り)	300角 シート貼り	1	枚			
計						
面台ボーストフォームカット (材工共)		1	式			別紙 00-0028
男子トイレ小便器	形状NPA 抗汚傷タイプ t=20 W=150 L=1,820	1	か所			
男子トイレ手洗い	形状NPA 抗汚傷タイプ t=20 W=150 L=1,730	1	か所			
女子トイレ手洗い	形状NPA 抗汚傷タイプ t=20 W=150 L=1,700	1	か所			
バリアフリー	形状NPA 抗汚傷タイプ t=20 W=100 L=1,200	1	か所			
バリアフリー	形状NPA 抗汚傷タイプ t=20 W=100 L=2,300	1	か所			
計						

建築工事 別紙明細

建築工事		解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート取り壊し		1	式			別紙 00-0029
コンクリート取り壊し (個別)	人力 標準	6.3	m3			
CB撤去	人力 集積共	2.3	m3			
計						
カッター切り		1	式			別紙 00-0030
耐震改修用壁カッター 切り(鉄筋有り) (切断のみ)	壁厚120mm 30 (水平)	15.3	m			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	1.3	m			
計						
床仕上材撤去		1	式			別紙 00-0031
床タイル撤去	下地珪砂共 集積共	30	m ²			
床タイル撤去	下地珪砂共 集積共	5.3	m ²			
計						

