

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 1 号 A代価表 】

人孔更生

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費	1	式			B 1 号	
施工費	1	式			B 2 号	
計						

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 2 号 A代価表 】

付帯工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
人孔内洗浄工	1	式			B 3 号	
インバート撤去・復旧工	1	式			B 4 号	
薬液注入工	1	式			C 1 号	
水替工	1	式			C 2 号	
換気工		日			C 3 号	
計						

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 3 号 A代価表 】

安全費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
計						

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 1 号 B代価表 】						
材料費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
パネル	0.63	m2				
パネル斜壁ライナー	1	本				
ライナー 1-1	1	本				
ライナー 1-2	1	本				
ライナー 2-2	1	本				
補強材（炭素繊維） ロス率20%	16.6	m2				
無収縮モルタル	894.7	kg				
プライマー	0.9	kg				
あと施工アンカー M10 60mm	2	本				
溶接ワイヤ 3.2mm JIS Z3313	4.98	kg				
型枠損料	12.65	m2				
治具	0.49	m2				

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 1 号 B代価表 】

(続 き)

材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 2 号 B代価表 】						
施工費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ライナー設置工	1	基			C 4 号	
型枠設置工	1	基			C 5 号	
直壁部注入工	1	基			C 6 号	
ライナー設置工	1	基			C 7 号	
型枠設置工	1	基			C 8 号	
斜壁部注入工	1	基			C 9 号	
脱型・形成工	1	基			C 10 号	
接続部溶接工	1	基			C 11 号	
パネル切断・加工	0.49	m2			C 12 号	
プライマー塗布工	0.49	m2			C 13 号	
パネル設置工 天井	0.49	m2			C 14 号	
注入前処理工 天井	0.49	m2			C 15 号	

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 2 号 B代価表 】

(続 き)

施工費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
注入工	0.49	m2			C 16 号	
接続部溶接工	0.49	m2			C 17 号	
管口仕上 φ 550mm	0.5	箇所			C 18 号	
管口仕上 φ 600mm	0.5	箇所			C 19 号	
足掛金物撤去工	12	本			C 20 号	
足掛金物設置工	12	本			C 21 号	
足場工	1	式			C 22 号	
計						
単位当たり						

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 3 号 B代価表 】						
人孔内洗浄工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
高圧洗浄機運転 工事用・エンジン駆動 35-70 l/min 14.7MPa		日				
普通トラック運転 2t積		時間				
計						
単位当たり						

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 4 号 B代価表 】

インバート撤去・復旧工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.05	m3			施 1 号	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離20m以下	0.05	m3			P 1 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.05	m3			P 2 号	
コンクリート塊(無筋) 40cm角以下	0.05	m3				
底部工(組立式)	1	箇所			施 2 号	
計						
単位当たり						

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 1 号 C代価表 】

薬液注入工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレナ工法	1	現場			施 3 号	
薬液注入工(二重管ストレナ工法) 複相方式 2セット	2	本			施 4 号	
計						
単位当たり						

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 2 号 C代価表 】						
水替工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水		日			施 5 号	
ポンプ設置・撤去	2	箇所			施 6 号	
計						
単位当たり						

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 3 号 C代価表 】

換気工

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
換気設備(管きょ更生工法)		日			C 23 号	
計						
単位当たり						

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 4 号 C代価表 】							1 基 当り
ライナー設置工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
発動発電機運転 デューセル20/25kVA		日					
普通トラック運転 4～4.5t積		時間					
計							
単位当たり							

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 5 号 C代価表 】							1 基 当り
型枠設置工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
発動発電機運転 デューセル20/25kVA		日					
普通トラック運転 4～4.5t積		時間					
計							
単位当たり							

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 6 号 C代価表 】							1 基 当り
直壁部注入工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ハンドミキサー	1.3	台					
発動発電機運転 ディーゼル20/25kVA		日					
普通トラック運転 4～4.5t積		時間					
計							
単位当たり							

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 7 号 C代価表 】							1 基 当り
ライナー設置工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
発動発電機運転 デューセル20/25kVA		日					
普通トラック運転 4～4.5t積		時間					
計							
単位当たり							

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 8 号 C代価表 】							1 基 当り
型枠設置工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
発動発電機運転 ディーゼル20/25kVA		日					
普通トラック運転 4～4.5t積		時間					
計							
単位当たり							

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 9 号 C代価表 】							1 基 当り
斜壁部注入工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
発動発電機運転 ディゼル20/25kVA		日					
普通トラック運転 4～4.5t積		時間					
計							
単位当たり							

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 10 号 C代価表 】							1 基 当り
脱型・形成工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
発動発電機運転 ディゼル20/25kVA		日					
普通トラック運転 4～4.5t積		時間					
計							
単位当たり							

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 11 号 C代価表 】							1 基 当り
接続部溶接工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
発動発電機運転 アイゼン20/25kVA		日					
普通トラック運転 4～4.5t積		時間					
電気溶接機運転 アイゼンエンジン駆動 直流アーク式300A		日					
自動式溶接機	1.06	台					
計							
単位当たり							

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 12 号 C代価表 】						
パネル切断・加工						25 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
パネル切断機損料		日				
面取り機損料		日				
曲げ加工機損料		日				
穿孔機損料		日				
発動発電機運転 ダイセル20/25kVA		日				
計						
単位当たり						

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 13 号 C代価表 】						
プライマー塗布工						
40 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
噴霧器	1	台				
発動発電機運転 ディーゼル20/25kVA		日				
普通トラック運転 4～4.5t積		時間				
計						
単位当たり						

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 14 号 C代価表 】						
パネル設置工 天井						2 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
発動発電機運転 ディゼル20/25kVA		日				
普通トラック運転 4～4.5t積		時間				
ハンマードリル損料	1	台				
手動式溶接機損料	1	台				
計						
単位当たり						

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 15 号 C代価表 】						
注入前処理工 天井						5 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
発動発電機運転 ディゼル20/25kVA		日				
普通トラック運転 4~4.5t積		時間				
ハンマードリル損料	1	台				
手動式溶接機損料	1	台				
計						
単位当たり						

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 16 号 C代価表 】						
注入工						5 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
発動発電機運転 ディーゼル20/25kVA		日				
普通トラック運転 4～4.5t積		時間				
専用ミキサー	1	台				
計						
単位当たり						

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 17 号 C代価表 】							4	m2 当り
接続部溶接工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
発動発電機運転 ディゼル20/25kVA		日						
普通トラック運転 4～4.5t積		時間						
手動式溶接機損料	1	台						
自動式溶接機	1	台						
計								
単位当たり								

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 18 号 C代価表 】

管口仕上 φ550mm

6 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
普通トラック運転 2t積		時間				
管口仕上げ材 1.86kg × 6箇所	11.16	kg				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 19 号 C代価表 】

管口仕上 φ600mm

6 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
普通トラック運転 2t積		時間				
管口仕上げ材 2.02kg × 6箇所	12.12	kg				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 20 号 C代価表 】

足掛金物撤去工

30 本 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
発動発電機運転 ディゼル20/25kVA		日				
普通トラック運転 2t積		時間				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 21 号 C代価表 】						
足掛金物設置工						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
足掛金物 φ200 幅400	10	組				
発動発電機運転 ディーゼル20/25kVA		日				
普通トラック運転 2t積		時間				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

雨水管渠八幡東浜主要幹線マンホール改築工事

【 第 22 号 C代価表 】

足場工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単管足場	13.84	掛m2			施 7 号	
計						
単位当たり						

