

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和6年 ※1時間ごとの平均値。空白部分のごみの供給停止中。

(単位:℃)

4月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
1	1号炉	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	
	2号炉	196	496	196	196	196	196	197	199	199	196	196	196	196	196	196	196	196	195	195	196	196	196	196	196	196
2	1号炉	196	196	196	196	196	196	197	196	196					196	197	197	197	197	197	196	196	196	198	198	8:30~14:25給じん停止
	2号炉	196	198	199	201	198	198	202	202	196	196	196	197	196	196	196	196	196	196	196	197	196		195	196	21:45~23:35給じん停止
3	1号炉	197	197	196	196	197	197	196	195	195	195	195	196	199	199	199	198	196	196	196	196	196	197	197	197	
	2号炉	195	196	196	197	198	196	198	196	195				195	195	196	196	196	196	196	196	196	195	195	195	8:31~13:07給じん停止
4	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	195	195	198	195	196	197	195	196	195	195	195	195	196	196	196	196	196	196	196	199	203	197	195	196	
5	1号炉	197	196	195	195	195	195	195	195	195	196	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	
	2号炉	196	196	196	196	195	196	197	196	196	196	197	196	195	196	195	195	195	195	195	195	196	196	196	196	
6	1号炉	190	192	192	192	192	191	191	191	191	191	191	192	191	191	192	191	192	192	191	192	192	192	192	192	
	2号炉	195	196	198	196	195	195	194	196	196	194	196	195	196	196	196	196	199	198	196	200	201	196	200	200	
7	1号炉	196	196	197	196	196	197	195	195	195	195	195	195	196	195	196	195	195	195	195	195	195	195	195	195	
	2号炉	196	197	196	196	196	195		195	195	196	196	196	196	196	196	196	195	195	196	197	196	196	195	196	5:24~7:02給じん停止
8	1号炉	197	196	196	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	195	195	
	2号炉	197	195	195	198	195	196	196	196	195	195	195	196	195	196	195	196	195	195	195	195	195	196	195	195	
9	1号炉	195	196	196	196	196	197	197	197	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	196	
	2号炉	194	195	195	196	196	195	194	194	194	194	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	196	197	
10	1号炉	196	196	196	195	196	195	195	195	195	195	195	196	195	195	195	195	195	196	195	196	195	196	195	195	
	2号炉	196	195	196	197	199	196	195	194	196					196	196	196	196	196	196	196	196	195	195	195	8:31~13:24給じん停止
11	1号炉	196	195	195	195	195	196	195	195																	定常運転~立ち下げ(8:48)
	2号炉	195	195	196	195	195	194	195	195	198	197	200	195	195	195	196	196	195	195	195	196	195	196	196	197	
12	1号炉																									休炉
	2号炉	195	196	197	198	199		196	197	199	196	198	198	199	195	196	196	196	196	196	196	195	195	198	194	4:50~6:23給じん停止
13	1号炉																									休炉
	2号炉	195	195	195	196	195	195	195	196	195	196	195	195	197	195	196	196	197	196	197	198	197	198	196	195	
14	1号炉																									休炉
	2号炉	195	198	195	195	196	195	197	195	195	196	196	195	196	195	196	198	199	200	194	194	198	196	197	196	
15	1号炉																									休炉
	2号炉	196	196	196	196	197	196	196	196	196	197	198	196	199	196	196	196	196	196	195	195	197	198	202	199	

4月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備考	
16	1号炉																									休炉
	2号炉	198	196	196	198	199	195	196	195	194	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	195	198	196	
17	1号炉																									休炉
	2号炉	198	196	196	195	198	197	195	196	196	198	196	196	196	195	195	195	195	196	196	197	200	198	203	198	
18	1号炉																									休炉
	2号炉	196	195	196	196	195	196	194	197	196	196	195	195	194	194	195	196	197	195	197	196	195	197	195	196	
19	1号炉																									休炉
	2号炉	196	195	196	196	197	195	196	195	196	197	195		196	198	196	197	196	196	199	196	197	196	199	195	10:17~12:00給じん停止
20	1号炉																									休炉
	2号炉	195	197	196	197	199	199	195	195	195	195	196	196	196	198	197	196	197	196	196	197	196	196	196	198	
21	1号炉																									休炉
	2号炉	198	198	197	202	198	202	195	194	196	195	195	195	195	198	195	195	197	196	198	196	194	196	198	198	
22	1号炉																									休炉
	2号炉	197	196	194	196	198	199	196	195	196	196	196	196	195	198	195	195	196	196	195	194	195	194	197	199	
23	1号炉																									休炉
	2号炉	197	195	198	198	196	195	194	195	197	198	195	199	195	195	196	196	195	194			195	194	194	195	17:03~20:32給じん停止
24	1号炉																									休炉
	2号炉	194	194	197	1978	197	197	197	195	196	199	200	198	196	198	198	196	199	196	196	201	195	197	197	195	
25	1号炉					198	197	194	194	196	195	195	194	195	195	195	195	194	194	194	194	195	194	194	194	立ち上げ~定常運転(6:52)
	2号炉	196	196	196	194	194	196	196	196	196	195	197	194	196	196	198	199	199	198	198	196	207	195	199	201	197
26	1号炉	194	194	194	194	195	195	194	194	194	194	195	194	194	194	194	193	193	193	193	194	193	194	194	194	
	2号炉	195	199	197	195	197	195					196	196	196	197	197	199	195	196	196	197	196	196	196	199	5:16~10:11給じん停止
27	1号炉	194	194	193	194	194	196	196	195	194	194	194	193								194	193	193	195	196	11:11~19:02給じん停止 定常運転~立ち下げ(22:05)
	2号炉	196	197	196	197	194	195	196	197	196	196	197	198	196	201	197	199	196	197	198	198	197	198	196	198	
28	1号炉																									休炉
	2号炉	197	195	196	195	197	196	196	196	197	197	98	198	197	194		195	196	200	197	195	198	197	199	198	
29	1号炉																									休炉
	2号炉	198	197	197	196	196	196	196	196	196	196	197	196	197	199	196	196	196	195	197	197	197	197	197	196	
30	1号炉																									休炉
	2号炉	195	196	195	195	193		194	195	197	196	197	201	200	195	195	195	195	195	195	194	197	195		195	4:25~6:27給じん停止 21:33~23:02給じん停止

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和6年 ※1時間ごとの平均値。空白部分のごみの供給停止中。

(単位:℃)

5月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
1	1号炉																									休炉
	2号炉	196	195	195	201	196	194	194	197	196	195	195	195	198	198	195				196	196	196	196	198	197	14:09~18:04給じん停止
2	1号炉																									休炉
	2号炉	198	200	199	196	194	199	201	198	198	198	197	200	196	195	194	195	196	195	194	195	195	198	195		22:22~24:04給じん停止
3	1号炉																									休炉
	2号炉	196	195	197	196	202	195	199	196	197	199	199	198	197	196	198	196	195	197	197	196	197	196	196	197	
4	1号炉																									休炉
	2号炉	196	195	197	195	197	197	197	198	197	196	199	198	196	199	197	199	195	198	196	196	196	197	196	196	13:10~13:13給じん停止
5	1号炉																									休炉
	2号炉	196	194	194	195	196	195	196	195	195	197	196	196	197	197		195	198	196	197	197	196	196	196	196	13:50~15:02給じん停止
6	1号炉																									休炉
	2号炉	195	196	196	196	198	196	195	196	196			195	196	195	195	195	196	196	196	195	196	196	196	196	8:44~11:02給じん停止
7	1号炉																									休炉
	2号炉	196	195	196	196	196	197	197	200	195				195	194	195	195	195	195	195	195	196	199	198	198	8:37~13:00給じん停止
8	1号炉																									休炉
	2号炉	199	194	195	195	197	195	196	195	195	195	196	195	196	196	195	195	195	195	195	195	196	197	195	194	22:55~24:05給じん停止
9	1号炉																									休炉
	2号炉	195	195	196	196	196	196	196	196	197	197	196	196	195	196	197	197	196	195	195			196	195	195	19:37~21:11給じん停止
10	1号炉			195	196	197	195	194	195	195	194	194	194	194	194	194	194	194	195	195	195	195	196	195	195	立上げ~定常運転(3:46)
	2号炉	195	195	195	196	197	195	194	195	195	194	194	194	194	194	194	194	194	195	195	195	195	196	195	195	
11	1号炉	195	195	195	195	195	196	197	196	195	197	197	197	197	198	198	198	198	197	197	197	197	197	196	196	
	2号炉	197	195	196	198	197		195	195	195	194	201	194	196	196	197	196	196	196	196	197	197	196	196	195	5:36~7:21給じん停止
12	1号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	195	195	195	195	196	196	
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	195	195	195	195	196	196	
13	1号炉	196	195	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	194	195	195	195	196	
	2号炉	197	196	195	199	197	197	194	195	195	194	193	194	194	195	194	194	196	196	196	196	196	195	196		
14	1号炉	196	197	196	195	195	195	196	195	195	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	196	195	194	196	195	194	195	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196	195	195	196	195	197	196	199	
15	1号炉	197	197	197	197	197	196	196	196	196	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	197	195	196	195	195	195	196	195																	定常運転~立下げ(8:45)

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和6年 ※1時間ごとの平均値。空白部分のごみの供給停止中。

(単位:℃)

6月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
1	1号炉	197	197	196	197	197	197	197	197	196	196	196	197	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉																									休炉
2	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉																									休炉
3	1号炉	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	
	2号炉																									休炉
4	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	196	196	197	196	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	
	2号炉																									休炉
5	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	196	196	197	196	196	197	
	2号炉																									休炉
6	1号炉	196	196	197	196	196	196	196	196	196				196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	8:30~12:19給じん停止
	2号炉																									休炉
7	1号炉	197	196	196	196	196	196	197	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197
	2号炉																	198	197	196	196	197	197	197	197	立上げ~定常運転(16:25)
8	1号炉	197	198	197	198	197	197	198	198	197	196	198	197	197	197	197	198	197	196	197	197	198	197	198	198	
	2号炉	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	197	197	201	199	196	197	196	
9	1号炉	198	197	198	197	197	197	196	196	196		197	197	197	197	197	198	197	199	198	199	198	199	200	198	
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	195	194	196	196	196	196	
10	1号炉	197	198	197	197	197	197	198	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	197	197	197	197	197	197	
11	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	
12	1号炉	197	197	197	196	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	196	196	196	198	197	197	197	197	198	197	
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196	195		196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	10:06~12:00給じん停止
13	1号炉	197	197	197	196	197	197	197	197	196				196	197	197	197	197	197	197	197	197	198	198	198	8:30~12:30給じん停止
	2号炉	196	196	198	199	197	196	196	196	196	196			196	196	196	196	196	197	196	197	197	197	196	196	9:50~12:28給じん停止
14	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	200	196	197	197	197	197	197	197	197	197	198	198	197	197	197	
	2号炉	197	198	198	198	198	197	199	198	198	197	197	197	197	197	197	198	198	197	199	198	196	196	196	196	
15	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	198	197	197	197	197	198	196	196	197	195	197	199	
	2号炉	195	195	194	195	196	196	195	195	195	195	195	196	198	201	197	198	196	195	196	196	196		194	195	21:50~23:19給じん停止

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和6年 ※1時間ごとの平均値。空白部分のごみの供給停止中。

(単位:℃)

7月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
1	1号炉																									休炉
	2号炉	196	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	195	195	196	195	195		196	196	196	196	196	17:37~19:01給じん停止	
2	1号炉																									休炉
	2号炉	196	196	196	195	196	196	196	196	196	195	195	195	195	196	196	197	196	196	196	196	196	197	196	196	
3	1号炉																									休炉
	2号炉	197	196	196	196	197	196	196	196	195	196	196	196	195	196	196	196	195	196	196	196	196	196	196	196	
4	1号炉																									休炉
	2号炉	196	197	197	197	197	196	196	196	196				196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	8:34~12:05給じん停止
5	1号炉																									休炉
	2号炉	196	195	196	195	195	195	195	195	195	195	196	196	196	196	196	196	196	196	195	195	195	196	195	195	
6	1号炉																									休炉
	2号炉	196	195	195	195	195	196	198	195	197	196	195	196	196	196	197	198	196	196	196	196	196	196	195	195	
7	1号炉																									休炉
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196	197	197	196	196	198	197	198	198	196	196	197	196	197	
8	1号炉																									休炉
	2号炉	196	196	196	196	200	197	196	194	196	195	194	196	196	195	196	195	197	197	195	199	196	195	196	196	
9	1号炉																									休炉
	2号炉	196	197	198	196	196	196	196	196	196	197	197	198	196	196	196	195	196	196	196	196	196	198	196	196	
10	1号炉																									休炉
	2号炉	196	195	196	196	196	196	203	196	196	196	196	196	196	197	202	197	196	196	197	196	196	197	196	196	
11	1号炉																									休炉
	2号炉	196	195	195	196	195	195	195	195	196			195	196	196	196	196	196	196	195	196	196	196	196	196	8:30~11:42給じん停止
12	1号炉																									休炉
	2号炉	196	197	197	196	195	195	195	195	196	196	196	196	196	196	196	196	198	198	196	195	196	196	196	195	
13	1号炉																									休炉
	2号炉	196	197	196	196	196	196	197	197	196	197	196	198	198	196	200	197	195	195	198	197	198	197	195	195	
14	1号炉																									休炉
	2号炉	195	195	195	195	196	197	198	195	196	196	197	196	196	196	194	195	196	197	198	201	196	196	196	197	
15	1号炉																									休炉
	2号炉	199	198	197	198	195	197	196	197	195	197	196	196	196	196	196	200	196	197	197	196	196	196	196	196	

7月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
16	1号炉																									休炉
	2号炉	196	195	194	195	196	195	194	195	196	197	197	197	196	196	196	196	197	196	197	196	195	195	196	196	
17	1号炉																									休炉
	2号炉	196	195	196	195	196	195	196	196	196	196	196	196	195	195	196	196	197	196	197	195	196	195	197	198	
18	1号炉																									休炉
	2号炉	198	198	196	196	198	195	197	195	197			195	195	196	196	196	196	197	196	196	197	197	197	196	8:30～11:35給じん停止
19	1号炉															197	197	196	196	195	196	195	194	195	立上げ～定常運転(15:02)	
	2号炉	197	197	196	196	196	196	195	195	195	196	195	196	195	195	195	196	196	195	196	196	196	196	195	198	
20	1号炉	195	195	195	195	195	195	196	196	196	197	197	196	196	197	197	197	198	198	198	197	197	198	197	197	
	2号炉	196	197	196	195	196	196	196	196	196	197	197	196	196	196	197	195	194	195	195	196	197	196	196	196	
21	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	196	198	197	199	200	195	195	197	195	195	195	196	195	198	198	197	196	197	196	198	195	196	195	195	
22	1号炉	198	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	195	196	195	196	195	195	194	195	195	195	195	195	195	195	196	197	197	196	197	196	196	197	198	197	
23	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	196	196	196	197	196	196	196	196	196	197	196	196	196	196	
	2号炉	196	195	195	196	195	195	198	199	197	196	195	195	195	194	195	195	196	195	194	195	194	195	195	197	
24	1号炉	196	197	197	197	198	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	195	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	199	200	198	199	198	197	199	
25	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	198	197	198	197	198	197	198	198	197	198	197	
	2号炉	198	197	197	198	197	197	196	196	196			197	197	197	197	196	196	196	197	196	196	198	194	194	8:32～11:01給じん停止
26	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197				197	198	198	198	198	198	198	198	198	197	197	198	197	8:30～12:10給じん停止
	2号炉	195	196	195	197	195	195	195	196	196	196	196	199	196	195	196	196	196	199	198	196	196	196	196	194	
27	1号炉	197	197	198	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	194	194	194	194	195	196	197	195	196	197	196	197	199	197	199	196	196	197	198	196	196	200	199	196	
28	1号炉	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	196	196	196	196	
	2号炉	197	197	198	196	197	196	199	201	198	195	196	197	195	195	199	195	195	194		195	197	195	196	199	17:30～19:05給じん停止
29	1号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	198	197	197	197	197	197	
	2号炉	195	199	195	195	196	197	195	195	195	194	196	199	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	
30	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	200	197	197	197	197		197	197	200	197	197	197	197	198	197	197	197	197	198	197	198	196	196	195	4:57～6:05給じん停止
31	1号炉	197	198	198	198	198	197	198	197	198	198	198	198	197	198	198	198	198	197	197	197	196	196	196	195	
	2号炉	197	195	195	195	197	196	195	195	194	195	194	194	194	194	193	193	193	193	191	188					定常運転～立下げ(19:42)

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和6年 ※1時間ごとの平均値。空白部分のごみの供給停止中。

(単位:℃)

8月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
1	1号炉	195	196	195	195	195		194	196	197	196	197	197	196	196	196	196	196	194							4:54~6:07給じん停止 17:05~24:22給じん停止
	2号炉																									休炉
2	1号炉	196	198	198	198	198	198	198	198	196				195	196	196	196	197	197	197	198	198	198	198	198	8:37~12:29給じん停止
	2号炉																									休炉
3	1号炉	198	198	197	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉																									休炉
4	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉																									休炉
5	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	197	197
	2号炉																									休炉
6	1号炉	198	197	197	197	197	198	198	197	197	197	197	197	198	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉																									休炉
7	1号炉	198	198	198	198	198	198	197	198	198	198	198	198	198	198	198	197	198	198	198	198	197	197	198	198	
	2号炉																									休炉
8	1号炉	198	198		198	198	198	198	197	197	198	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	1:15~3:04給じん停止
	2号炉																									休炉
9	1号炉	198	198	198	198	198	197	198	197	196			195	196	196	197	197	198	198	198	198	198	198	198	198	8:32~11:53給じん停止
	2号炉												198	199	197	197	197	197	197	196	196	196	196	196	196	立上げ~定常運転(10:05) 定常運転~立下げ(22:39)
10	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉																									休炉
11	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉								196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	196	立上げ~定常運転(7:34)
12	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	
13	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	197	197	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	196	198	196	196	196	196	196	196	196	
14	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	196	196	197	197	197	197	196	198	196	198	197	196	196	196	197	197	196	197	197	197	197	198	196	198	199
15	1号炉	197	197	196	196	196	196	196	196	195				196	196	195	196	196	196	196	196	197	197	197	197	8:32~12:15給じん停止
	2号炉	199	198	197	196	196	196	197	196	197	197	196	198	196	196	197	196	196	196	196	197	197	196	196	198	

8月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考		
16	1号炉	197	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	198	197	197	198	197	198	198	198	198	198	198	198	197		
	2号炉	196	196	199	198	197	196	196	197	196				196	196	197	197	196	197	197	196	196	196	198	198	8:32~12:29給じん停止	
17	1号炉	197	198	197	198	198	198	198	198	198	197	197	196	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	198	198		
	2号炉	196	197	196	196	196	197	196	196	197	197	196	197	201	196	196	202	197	196	196	196	196	196	196	196	196	
18	1号炉	198	197	197	197	198	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	196	197	196	196	197	197	196	197	197	197	198	196	196	196	195	197	195	196	195	195	195	195	196	195		
19	1号炉	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	195	195	195	195	196	195	196	195	195	195	195	196	196	196	196	195	196	198	196	195	195	196	196	196	196	
20	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	197				196	197	198	198	198	197	198	97	197	198	198	198	8:38~12:16給じん停止	
	2号炉	196	197	197	197	198	198	197	197	197	199	197	197	199	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	198	
21	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	197	196	196	196	197	196	196	196	196			196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	8:31~11:34給じん停止
22	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	196	197	197	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	197	196	196	196	196	196	197	196	196	
23	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196	196	197	196	197	197	196	197	197	196	196	196	197	197	197	197	
24	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	197	197	197	197	197	195	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	
25	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	22:35~24:00給じん停止	
	2号炉	196	196	196	197	197	199	197	196	197	198	196	197	198	198	196	196	196	198	198	196	196	196	196	196	196	
26	1号炉		197	197	197	197	197	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	0:00~1:10給じん停止	
	2号炉	196	196	196	196	196	196	197	198	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	197	196	196	196		
27	1号炉	198	198	198	197	197	198	198	198	197				195	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	8:31~12:54給じん停止	
	2号炉	196	196	196	196	196	196	199	196	196	196	196	196	196	195		196	196	196	196	196	196	196	196	196	13:29~15:20給じん停止	
28	1号炉	198	198	198	198	198	198	197	198	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	197	198	196	198	198	197		
	2号炉	196	196	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	195	196	196	196	196	196	196	196	196	
29	1号炉	198	198	198	198	197	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	198	198	197	197	197	197	197	197	196	196	
	2号炉	195	195	195	195	195	195	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	
30	1号炉	196	197	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	197	197	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	
31	1号炉	198	198	198	198	198	198	197	198	198	198	197	197	198	197	197	197	197	197	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	195		196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	197	10:33~12:02給じん停止

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和6年 ※1時間ごとの平均値。空白部分のごみの供給停止中。

(単位:℃)

9月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
1	1号炉	198	198	198	198	198	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	197	197	198	198		
	2号炉	197	197	197	196	196	195	197	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196		
2	1号炉	198	198	198	197	197	198	197	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉	195	196	196	196	196	196	196	195	196	196	196	196	196	197	196	196	198	196	196	196	196	196	196		
3	1号炉	198	197	197	197	198	197	197	198	197				196	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	8:31~12:48給じん停止
	2号炉	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	198	197	197	198	198	197	197	197		
4	1号炉	198	198	198	198	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉	195	196	196	196	197	195	196	195	195		195	196	195	196	196	196	195	196	195	195	195	196	196	196	8:32~10:58給じん停止
5	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉	196	196	195	195	196	196	197	195	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	195	196	196		
6	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	198	198	198	198	198		
	2号炉	196	196	196	196	196	197	196	196	195	196	197	196	197	196	196	196	196	196	196	196	195		196	21:23~23:02給じん停止	
7	1号炉	198	198	198	198	198	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉	196	196	196	196	195	195	195	195	196	196	197	196	196	196	196	196	196	196	195	196	196	196	196		
8	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	197		
	2号炉	196	195	195	195	195	195	196	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	197	197	196	197		
9	1号炉	196	196	196	196	196	197	196	196	196	196	196	196	197	197	197	197	196	196	197	196	196	197	196		
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	197	197	197	196	196	196	196	196	197	196	196	196	196	196	196		
10	1号炉	197	197	197	197	197	197	196	196	196	196	197	196	197	196	197	197	197	197	196	197	197	197	196	197	
	2号炉	196	196	197	196	199	196	196	196	195			196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	8:30~11:15給じん停止
11	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	196																	定常運転~立下げ(8:40)
	2号炉	197	196	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196		
12	1号炉																								休炉	
	2号炉	196	196	196	195	196	196	196	196	196	196	196	195	196	196	196	196	196	196	195	196	196	196	195		
13	1号炉																								休炉	
	2号炉	195	196	195	195	196	195	196	195	196	195	196	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196		
14	1号炉																								休炉	
	2号炉	197	196	196	196	196	195	196	195	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196	196	196	196	196	196		
15	1号炉																								休炉	
	2号炉	196	196	197	196	197	196	196	196	196		196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	8:50~10:22給じん停止	

9月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
16	1号炉																									休炉
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	198	197	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	
17	1号炉																									休炉
	2号炉	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	198	197			195	195	196	196	17:10～20:40給じん停止	
18	1号炉																									休炉
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196		
19	1号炉																									休炉
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196		
20	1号炉																									休炉
	2号炉	196	196	196	196	196	196	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196	196	196	195	
21	1号炉																									休炉
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	195	21:53～23:02給じん停止
22	1号炉																									休炉
	2号炉	195	196	196	196	196	195	196	196	195	195	195	196	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	198	
23	1号炉																									休炉
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	195	196	196	196	196	195	196	196	196	197	196	196	196	195	196	195	195	
24	1号炉			197	196	196	196	195	195	195	195	195	195	195	196	196	197	197	196	195	196	195	195	195	195	立上げ～定常運転(1:20)
	2号炉	196	196	195	196	196	196	195	196	195	195		195	196	196	196	196	195	196	195	195	195	196	195	195	9:34～11:45給じん停止
25	1号炉	195	195	195	194	195	194	195	195	195	195	196	194	195	195	194	194	195	195	195	195	195	194	195	195	
	2号炉	196	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196	196	196	196	195	
26	1号炉	197	196	197	196	196	197	197	197	196	196	196	196	195	195	196	196	196	197	196	196	196	196	196	196	
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	197	197	196	197	197	198	196	196	196	196	196	196	
27	1号炉	195	196	196	197	196	196	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	196	196	196	196	196	196	195		
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	195		195	196	197	196	196	17:21～19:52給じん停止	
28	1号炉	195	195	195	196	195	195	195	195	197	198	197	198	198	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	197	200	198	197	196	197	196	197	197	197	197	197	197	197	
29	1号炉	198	198	198	198	198	197	195	195	195	197	198	198	198	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	197	196	196	196	196	196	197	197	196	196	196	196	197		197	197	197	196	196	196	196	196	196	12:55～14:52給じん停止	
30	1号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196	197	196	196	197	196	196	196	196	196	196	

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和6年 ※1時間ごとの平均値。空白部分のごみの供給停止中。

(単位:℃)

11月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考		
1	1号炉	196	196	196	196	196	196	196	197																	定常運転～立下げ(8:41)	
	2号炉																									休炉	
2	1号炉																									休炉	
	2号炉																									休炉	
3	1号炉																									休炉	
	2号炉																									休炉	
4	1号炉																									休炉	
	2号炉																									休炉	
5	1号炉																									休炉	
	2号炉																									休炉	
6	1号炉																									休炉	
	2号炉																									休炉	
7	1号炉																									休炉	
	2号炉																									休炉	
8	1号炉																									休炉	
	2号炉																									休炉	
9	1号炉																									休炉	
	2号炉																							203	200	202	202
10	1号炉																									休炉	
	2号炉	201	197	197	197	197	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	197	197	197	197	197	198	198	198	197	
11	1号炉																										休炉
	2号炉	198	198	198	198	198	198	198	198	197	198	195	197	198	197	197	197	197	197	196	197	198	199	197	198		
12	1号炉							198	196	195	195	195	195	195	195	195	195	195	194	194	195	194	195	195	195		立上げ～定常運転(7:42)
	2号炉	198	197	196	196	197	196	196	197	196	196	196	196	197	197	197	197	197	198	199	199	198	197	197	197		
13	1号炉	195	196	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	198	196	197	197	197	197	198	197	197		
	2号炉	197	196	197	198	198	198	198	198	198	198	197	197	198	198	197	198	198	197	197	197	198	198	197	197		
14	1号炉	197	197	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	195	194	196	197	197	197		
	2号炉	197	197	197	197	198	198	197	198	198	197	197	197	198	198	197	198	198	197	198	198	198	198	197	197		
15	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉	198	197	198	198	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	195	195	196	196	196	196	196	196	197	197	

11月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
16	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	196	196	197	196	197	196	197	197	197	196	196	196	196	196	197	197	196	197	197	197	196	196	196	196	
17	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	199	199	198	197	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196
18	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	196			194	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	8:40～11:31給じん停止
	2号炉	196	197	197	197	197	198	198	197	197	197	197	197	198	197	198	197	197	197	196	196	197	197	198	196	
19	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	196	198	198	199	199	197	197	197	197			196	197	197	198	197	198	196	196	197	196	196	196	196	8:30～11:42給じん停止
20	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	196	196	196	197	196	197	197	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	196	196	196	196	196	195	193	
21	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉													186	189	189	189	188	189	189	188	189	189	189	189	24:00～13:47給じん停止
22	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	198	197	197	197	197	197	197	197	196	196	196	196	197	197	197	196	197	197	198	197	198	198	198	198	
23	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	195	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	199	196	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196	196	196	196	196	196	197	197	197	197	197	197	197	
24	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	196	197	197	202	199	197	198	198	202	199	
25	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	196			196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	8:35～12:25給じん停止
	2号炉	197	197	196	196	196	196	196	196	197	197	197	197	197	198	198	198	198	197	197	196	196	196	197	196	
26	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	197	196	196	196	196	196	196	196	196			197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	8:31～11:18給じん停止
27	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	196	196	196	196	196	196	
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
28	1号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	196	197	
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
29	1号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	197	197	197	196	197	196	
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
30	1号炉	196	196	197	196	196	197	196	196	196	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	198	197	197	

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和6年 ※1時間ごとの平均値。空白部分のごみの供給停止中。

(単位:℃)

12月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考		
1	1号炉	197	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	196	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	198	197	198	198	197	198	197	198	198	197	198	198	198	198	197		197	21:59~23:08給じん停止	
2	1号炉	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	197	197	196	196	196	197	197	197	197	197		
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197			197	197	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197	8:37~11:22給じん停止
3	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	196			194	196	197	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197		8:31~12:29給じん停止
	2号炉	197	197	198	198	197	197	197	197	197	198	198	198	197	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
4	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	198	198	197	197	197	197	197	197	
5	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	199	197	197	197	197	197	197	197	197	198	198	197	198	
6	1号炉	197	197	197	196	194	196	197	197	197	197	197	197	197	197		195	197	197	197	197	195	196	197	197		13:50~15:30給じん停止
	2号炉	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197		199	197	197	198	198	199	198	197	198		13:50~15:34給じん停止
7	1号炉	195	193	195	194	194	193	199	185	188	195	200	216	198	171												定常運転~立下げ(1:30)
	2号炉	197	197	197	198	197	198	198	198	197	198	197	197	197	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	
8	1号炉																										休炉
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
9	1号炉																										休炉
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
10	1号炉																										
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	196		196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	13:21~15:53給じん停止
11	1号炉										198	198	197	198	196	197	198	198	196	196	196	196	196	196	197		給じん開始~定常運転(10:50)
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
12	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	197	195	194	196	197	197		
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
13	1号炉	197	197	195	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	198	198	197	197	196	196		
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
14	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	197	196	196		
	2号炉	197	197		196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	1:53~3:14給じん停止
15	1号炉	197	197	197	196	197	197	197	196	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	195	195	195		
	2号炉	197	196	197	196	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	197	197		

1月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考		
16	1号炉	197	197	197	197	197	197	196	196	196	196	197	197	197	196	197	196	196	196	196	196	196	196	196	196		
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	198	198				196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	8:31～12:30給じん停止
17	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	196	197	197		
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
18	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	196	196	196	196	197	196	196	196	197	196	197	197	
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
19	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	196	196	196	196	196	197	197	197	196	196	196	195	196	196	196	196	196	196	
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	198	
20	1号炉	196	196	196	197	197	196	196	197	197	196	196	196	196	196	196	196	197	196	196	196	195	195			21:34～24:05給じん停止	
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	198	197	197	197	197	200	197	197	197		
21	1号炉	194	196	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	198	198	198	198	
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
22	1号炉	198	197	198	198	197	197	197	197	195				194	196	197	197	196	197	197	197	198	198	198	198	198	8:31～12:48給じん停止
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
23	1号炉	198	198	198	198	198	197	197	197	197	198	198	197	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	2号炉	197	197	197	198	197	197	197	197	197	196	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
24	1号炉	198	197	197	197	198	197	197	198	197	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	198				196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	8:31～12:48給じん停止
25	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	195			195	196	197	197	198	197	15:04～18:30給じん停止	
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
26	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	198		
	2号炉	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	196	
27	1号炉	195	196					195	197	197	197	198	197	198	197	197	197	198	197	198	198	198	197	197	197	1:53～7:28給じん停止	
	2号炉	196	196	196	196	196	196	196	196	197	199	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
28	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	196				194	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	8:32～12:58給じん停止
	2号炉	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	
29	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉	198	197	197	197	197	197	197	197	198			196	197	197	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	197	8:31～11:41給じん停止
30	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	198	197	197	197	197		
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	200	198	198	197	197	198	197	197	197	197	197	
31	1号炉	197	197	197	198	197	197	197	198	198	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196		196	197	197	19:35～21:17給じん停止	
	2号炉	197	198	201	197	196	196	196	196	197	198	197	197	197	197	197	198	198	197	197	197	198	197	198	197	197	

集じん器入口の燃焼ガス温度(維持管理基準 おおむね200℃以下)

令和7年 ※1時間ごとの平均値。空白部分のごみの供給停止中。

(単位:℃)

2月	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	備 考	
1	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197		
	2号炉	197	198	199	198	197	197	198	197	199	198	198	197	197	199	197	196	197	199	198	198	199	197	197	198	
2	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	197	197	
	2号炉	198	198	197	197	198	198	197	198	197	197	197	197	198	197	200	199	197	197	196	196	197	196	197	197	
3	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	195			194	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	197	10:15~13:35給じん停止
	2号炉		197	198	198	196	196	199	197	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	196	196	
4	1号炉		197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉		196	197	196	197	198	197	197	196	197	197	197	197	198	196	197	196	197	196	197	196	197	197	197	
5	1号炉		197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	
	2号炉		196	196	196	197	197	197	196	197	197	197	198	197	197	197	199	197	197	196	195	195	196	197	198	
6	1号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	196													195	195	196	8:31~21:00給じん停止
	2号炉	197	197	196	196	196	197	197	197	196	197	197	196	198	198	197	197	198	196	197	196	196	196	196	197	
7	1号炉	197	197	195	196	196	195	195	195	196	197	196			195	196	196	196	196	195	195	195	195	195	195	10:38~13:50給じん停止
	2号炉	197	196	196	196	196	196	196	197	198				197	197	197	198	197	197	197	197	197	197	196	197	8:34~13:30給じん停止
8	1号炉	194		194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	195	194	194	194	194	194	194	194	194	194	24:08~2:33給じん停止
	2号炉	197	197	197	197	196	197	198	197	197	197	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	196	197	197	197	
9	1号炉	194	194	194	194	194	194	194	194	194						194	194	193	194	193	194	193	193	193	9:03~15:00給じん停止	
	2号炉	197	196	197	196	196	196	196	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	197	196	
10	1号炉	193				193	193	193	194	194	194	194	194	193	193	193	193								24:10~4:12給じん停止 定常運転~立下げ(15:19)	
	2号炉	196	196	196	197	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	197	196	197	
11	1号炉																								休炉	
	2号炉	197	197	197	197	197	198	196	197	197	196	197	197	197	197	197	197	197	199	197	197	198	197	197	197	
12	1号炉																								休炉	
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	196	197	197	197	196	198	196	197	196	196	196	197	197	197	199	
13	1号炉																								休炉	
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	196	196	197	199	197	196	196	196	197	197	197	197	
14	1号炉																								休炉	
	2号炉	197	198	197	199	197	197	197	197	196				196	198	197	199	198	197	197	197	197	197	197	197	8:31~12:20給じん停止
15	1号炉																								休炉	
	2号炉	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	197	

