





(問い合わせ先)鳴門市 健康福祉部 健康増進課
TEL 684-1446 FAX684-1114 E-Mail:kenko@city.naruto.i-tokushima.jp
鳴門市公式ウェブサイト <http://www.city.naruto.tokushima.jp>

ワクチン名	対象年齢	接種回数	接種スケジュール	備考
ヒブワクチン	生後2か月～5歳未満	1回目を2～7か月未満で接種した場合：4回接種	初回1回目 → 初回2回目 ※注1 → 初回3回目 ※注1 → 追加 ※27日以上 標準的には27～56日 ※27日以上 標準的には27～56日 7か月以上 標準的には7～13か月	※注1：初回2回目・3回目の接種は1歳までとし、1歳を超えた場合は行わない。この場合、追加接種は可能だが、初回最後の接種終了後27日以上（医師が認める場合は20日以上）あけて接種。
		1回目を7～12か月未満で接種した場合：3回接種	初回1回目 → 初回2回目 ※注2 → 追加 ※27日以上 標準的には27～56日 7か月以上 標準的には7～13か月	※注2：初回2回目の接種は1歳までとし、1歳を超えた場合は行わない。この場合、追加接種は可能だが、初回最後の接種終了後27日以上（医師が認める場合20日以上）あけて接種。
		1回目を1歳～5歳未満で接種した場合：1回接種	初回1回目	
小児の肺炎球菌ワクチン	生後2か月～5歳未満	1回目を2～7か月未満で接種した場合：4回接種	初回1回目 → 初回2回目 ※注1 → 初回3回目 ※注1 → 追加 27日以上 27日以上 60日間以上 ※1歳以降に接種（1歳～1歳3か月が望ましい）	※注1：初回2回目・3回目の接種は2歳までとし、2歳を超えた場合は行わない。追加接種は可能。2回目の接種は1歳までとし、1歳を超えた場合、3回目の接種は行わない。追加接種は可能。
		1回目を7～12か月未満で接種した場合：3回接種	初回1回目 → 初回2回目 ※注2 → 追加 27日以上 60日間以上 ※1歳以降に接種	※注2：初回2回目の接種は2歳までとし、2歳を超えた場合は行わない。追加接種は可能。
		1回目を1歳～2歳未満で接種した場合：2回接種	初回1回目 → 初回2回目 60日間以上	※令和6年10月より15価ワクチンに加え20価ワクチンの接種が開始。
		1回目を2歳～5歳未満で接種した場合：1回接種	初回1回目	

R7年度 定期予防接種スケジュール

R7.4.1～R8.3.31

(問い合わせ先)鳴門市 健康福祉部 健康増進課
TEL 684-1446 FAX684-1114 E-Mail:kenko@city.naruto.i-tokushima.jp
鳴門市公式ウェブサイト <http://www.city.naruto.tokushima.jp>

ワクチン名		対象年齢	接種回数	接種スケジュール	備考
B型肝炎		1歳未満	3回	(ビームゲンの場合)  1回目の接種から20週以上(139日以上) (2回目の接種からは6日以上) (ヘプタバックスの場合)  1回目の接種から20週以上(139日以上) (2回目の接種からは6日以上) ※一度針を刺したものはただちに使用し、 残液がある場合でも残液はすみやかに処分すること	※HBs抗原陽性の妊婦から生まれた乳児として、 健康保険によりB型肝炎ワクチンの投与(抗HBs人 免疫グロブリンを併用)の全部又は一部を受けたこ とがある者は定期接種対象外。 ※基本的には、3回の接種を同一の製剤で行うこと が望ましいが、切り替えての実施も可能 接種量・・・0.25ml
ロタウイルス スワクチン	経口弱毒生ヒ トロタウイル スワクチン (ロタリックス [®])	生後2か月～24週まで	2回	 接種量・・・1.5ml	※原則として同一ワクチンを接種。ただし、1回又は 2回投与した後に転居した際、転居後の市町村にお いて、いずれか一方の接種しか実施していない等、 やむを得ない事情があると当該市町村長が認める 場合にはこの限りではない。
	5価経口弱毒 生ロタウイル スワクチン (ロタテック [®])	生後2か月～32週まで	3回	 接種量・・・2ml	
五種混合		生後2か月～7歳6か 月未満	初回・・・3回 追加・・・1回	1期：初回1回目 1期：初回2回目 1期：初回3回目 1期追加  20日以上、 標準的には20日～56日 20日以上、 標準的には20日～56日 6か月以上、 標準的には1年半以内	※原則、Hibワクチン、四種混合共に未接種者の方 み接種可能。 ※皮下接種と筋肉内接種共に可。

R7年度 定期予防接種スケジュール

R7.4.1～R8.3.31

(問い合わせ先)鳴門市 健康福祉部 健康増進課
TEL 684-1446 FAX684-1114 E-Mail:kenko@city.naruto.i-tokushima.jp
鳴門市公式ウェブサイト <http://www.city.naruto.tokushima.jp>

ワクチン名	対象年齢	接種回数	接種スケジュール	備考
ポリオ (不活化ワクチン)	生後2か月～7歳6か月未満	1期初回…3回	1期：初回1回目 → 1期：初回2回目 → 1期：初回3回目 → 1期追加  →  →  → 	※ポリオは生ワクチンで1回接種を受けているかた、または三種混合の未接種者につき、残りの回数が接種できる。
四種混合		1期追加…1回	20日以上、標準的には20日～56日	※三種混合ワクチンの製造再開に伴い、不足回数は四種混合または三種混合を選択しての接種が可能。 (四種混合を選択した場合、ポリオの接種回数が超過となっても問題ない。)
三種混合			20日以上、標準的には20日～56日 6か月以上、標準的には1年～1年半	
BCG	満1歳未満	1回	 ※生後5か月～8か月未満が望ましい	
水痘	満1歳～3歳未満	2回	1回目（標準的には生後1歳～1歳3か月未満） → 2回目  →  3か月以上、標準的には6か月～12か月あける ※2回目は3歳の誕生日前日を越えると受けられません	※すでに水痘に罹患している人は対象外
麻しん風しん混合	満1歳～2歳未満	1期…1回		※第1期令和4年4月2日～令和5年4月1日生まれの方で令和6年度内にMRワクチンの接種ができなかった方については、接種期間が2年間延長(令和9年3月31日まで)される
	平成31年4月2日生まれ～令和2年4月1日生まれまで	2期…1回		幼稚園年長相当 ※第2期平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれの方で令和6年度内にMRワクチンの接種ができなかった方については、接種期間が2年間延長(令和9年3月31日まで)される
日本脳炎	満3歳～7歳6か月未満	1期初回…2回 1期追加…1回	初回1回目 → 初回2回目 → 1期追加 → 2期  →  →  →  6日以上、標準的には6日～28日 6か月以上標準的にはおおむね1年 4～5年あける	※平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれのかたについては、20歳未満(20歳の誕生日の前日)まで不足分の回数について接種できる(ただし2期は9歳を過ぎてから接種) ※接種スケジュールについては「平成28年3月改訂版 日本脳炎ワクチン接種に関するQ&A」を参照
	満9歳～13歳未満	2期…1回	接種量0.5ml (※3歳未満児へ接種する場合は0.25ml) ※鳴門市では通常3歳から接種案内をしておりますが、転入時など、すでに接種を開始している場合に限り、3歳未満のかたにも予診票をお渡ししています。	
二種混合	満11歳～13歳未満	1回		接種量…0.1ml

(問い合わせ先)鳴門市 健康福祉部 健康増進課
TEL 684-1446 FAX684-1114 E-Mail:kenko@city.naruto.i-tokushima.jp
鳴門市公式ウェブサイト <http://www.city.naruto.tokushima.jp>

ワクチン名	対象年齢	接種回数	接種スケジュール	備考
ヒトパピローウイルス感染症 (子宮頸がん)	①平成21年4月2日生まれ～ 平成25年4月1日生まれ まで (中学1年生～高校1年生 相当)	3回	2価(サーバリックスの場合) 	3種類いずれも、1年以内に接種を終えることが望ましい。 ※1 1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になる。 ※2・3 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あける。 ※4・5 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あける。 別添 厚生労働省 HPVワクチンリーフレットご参照ください。
			4価(ガーダシルの場合) 	
	②平成9年4月2日生まれ～ 平成20年4月1日生まれ まで (キャッチアップ接種)※	3回または2回 (接種開始年齢によっては2回 接種も可能とする。)	9価(シルガード9の場合) 一般的なスケジュール 	
※積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった方に対してのキャッチアップ接種をキャッチアップ接種の経過措置については、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間の期間中に少なくとも1回以上接種した、平成9年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた女子を対象者とし、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間で実施すること。 過去に接種歴のある方については残りの回数を接種(2回目と3回目の接種間隔は従来通り)。原則同一製剤の使用であるが、過去の接種製剤が不明の場合はどちらも使用可とする。 【2価・4価HPVワクチンと9価HPVワクチンとの交互相種について】 ●HPVワクチンの接種は、原則、同じ種類のワクチンで実施します。しかしながら、2価または4価HPVワクチンで規定の回数の一部を完了し、9価HPVワクチンで残りの回数の接種を行う交互相種についても、実施して差し支えないこととしています。 ●世界保健機関(WHO)や諸外国の保健機関においても、基本的には同じ種類のワクチンでの接種が推奨されています。しかしながら、やむを得ない場合には、交互相種も許容されています。また、現時点において、交互相種における免疫原性や安全性に関する懸念は報告されていません。 ●接種にあたっては、被接種者と保護者に対し、十分な説明を行った上で実施してください。 ●なお、2価または4価HPVワクチンで接種を開始し、定期接種として9価HPVワクチンで接種を完了する場合は、9価HPVワクチンの接種方法に合わせ、1回目と2回目の間隔を1か月以上、2回目と3回目の間隔を3か月以上空けて接種します。また、キャッチアップ接種の対象者についても、交互相種を実施して差し支えありません。				

(問い合わせ先)鳴門市 健康福祉部 健康増進課
TEL 684－1446 FAX684－1114 E-Mail:kenko@city.naruto.i-tokushima.jp
鳴門市公式ウェブサイト <http://www.city.naruto.tokushima.jp>

ワクチン名	対象年齢	接種回数	接種スケジュール	備考
-------	------	------	----------	----

(問い合わせ先)鳴門市 健康福祉部 健康増進課
TEL 684－1446 FAX684－1114 E-Mail:kenko@city.naruto.i-tokushima.jp
鳴門市公式ウェブサイト <http://www.city.naruto.tokushima.jp>

ワクチン名	対象年齢	接種回数	接種スケジュール	備考
異種間における 接種間隔	注射生 ワクチン (BCG・麻しん風しん・水痘)		27日(4週間)以上あける	他の注射生ワクチン
	経口生 ワクチン (ロタ)		制限なし	経口生ワクチン 不活化ワクチン
	不活化ワクチン (ヒブ・肺炎球菌・五種混合・四種混合・三種混合 ・B型肝炎・不活化ポリオ・二種混合・日本脳炎 ・子宮頸がん)		制限なし	他の予防接種 (注射生ワクチン 経口生ワクチン 不活化ワクチン)