

工事名称 鳴門市大麻中学校屋内運動場等空調設備工事のうち電気工事
工事場所 鳴門市大麻町池谷
監督員 技師 山本 大輝

(工事価格)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
直	接	工	事	費				
	計	1		式				
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

[illegible]

電気工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
屋外電気工事	屋外幹線設備	1	式		
屋外電気工事	屋外電源設備	1	式		
屋外電気工事	屋外制御設備	1	式		
屋外電気工事	産廃処理	1	式		
計					
屋内電気工事	屋内運動場電源設備	1	式		
屋内電気工事	格技場電源設備	1	式		
屋内電気工事	屋内運動場制御設備	1	式		
屋内電気工事	格技場制御設備	1	式		
屋内電気工事	既設器具取外し再取付工事	1	式		
計					

電気工事		屋外電気工事		屋外幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	138	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(65)	268	m			
土工事		1	式			別紙 00-0001
埋設標識シート	シグナル(W)150	124	m			
アスファルト研り補修		1	式			別紙 00-0002
土間研り補修		1	式			別紙 00-0003
ハンドホール(既製品)	H1-6 600×600×600 R2K蓋付き	3	個			
ハンドホール(既製品)	H1-6 600×600×600 R8K蓋付き	1	個			
ブルボックスSS形防水 (SUS)	400×400×300	1	個			
既設ケーブル外接続	MCB3P225AF125AT共	1	式			
計						

電気工事		屋外電気工事		屋外電源設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	38	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	4	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	110	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	259	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内 (PF・CD)	38	m			
EM-CEケーブル	22mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	19	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	122	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	57	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	44	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(100)	12	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	4	m			
土工事		1	式			別紙 00-0004
埋設標識シート	シグナル(W)150	9	m			
アスファルト研り補修		1	式			別紙 00-0005
ハンドホール(既製品)	H2-6 900×900×600 R2K蓋付き	1	個			

電気工事		屋外電気工事		屋外電源設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾞﾙｯｸｽｽ形 防水(SUS)	600 × 600 × 300	1	個			
電源盤	L-AC1	1	面			
空調室外機接続		7	か所			
接地工事	E D	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
計						

電気工事		屋外電気工事		屋外制御設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEE-ｽｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	26	m			
EM-CEE-ｽｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	13	m			
EM-CEE-ｽｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	135	m			
EM-CEE-ｽｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	158	m			
EM-CEE-ｽｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	47	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	26	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	73	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(40)	23	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	42	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(100)	12	m			
ﾌﾞﾙｯｸｽｽ形 塗装共	200 × 200 × 100	1	個			
ﾌﾞﾙｯｸｽｽ形 防水(SUS)	200 × 200 × 200	4	個			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｽｽﾞﾅ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
機械はつり(ﾀｲﾍﾞ ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100 ～ 150mm 25mm	2	か所			
計						

電気工事		屋内電気工事		屋内運動場電源設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルボックスSS形 防水(SUS)	300× 300× 200	5	個			
アルボックスSS形 塗装共	500× 500× 300	1	個			
アルボックスSS形 防水(SUS)	500× 500× 300	1	個			
アルボックスSS形 防水(SUS)	600× 600× 300	1	個			
機械はつり(ダクト フックによる 配管用貫通口) 空調室内機接続	100～150mm 50mm	2	か所			
		14	か所			
計						

電気工事 細目別内訳

電気工事		屋内電気工事		格技場電源設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラック	300W	12	m			
ケーブルラック蓋	300W L=1500	8	枚			
蓋カバーランプ	300W	32	個			
ケーブルラック用ブラケット	600L	6	個			
ケーブルラック支持台	450L	5	個			
600V耐燃性ポリethylene 絶縁電線(EM-1E)	5.5mm2	28	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	6	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C ラック	20	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	24	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	9	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	12	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	3	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	2	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	10	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	6	m			

電気工事		屋内電気工事		格技場電源設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	22mm2- 2C ラック	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	13	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	10	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	3	m			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ビニール被覆有・防水	1	か所			
アルミボックス形 塗装共	200 × 200 × 100	4	個			
アルミボックス形 防水(SUS)	200 × 200 × 200	2	個			
アルミボックス形 防水(SUS)	300 × 300 × 200	2	個			
アルミボックス形 防水(SUS)	400 × 400 × 300	2	個			
電源盤	L-AC2	1	面			
機械はつり(パイプバンド カッターによる配管用貫通口) 空調室外機接続	100 ~ 150mm 50mm	2	か所			
空調室外機接続		4	か所			
空調室内機接続		2	か所			
計						

電気工事 細目別内訳

電気工事		屋内電気工事		屋内運動場制御設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	86	m			
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C 管内	181	m			
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C ラック	145	m			
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	42	m			
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 3C ラック	319	m			
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 4C ビット・天井	12	m			
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 4C ラック	91	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	8	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	17	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	40	m			
アルミボックス形 塗装共	200 × 200 × 200	1	個			
アルミボックス形 塗装共	300 × 300 × 200	5	個			
ダクト	300W*200D*600L	1	本			
ダクト	300W*200D*2000L	1	本			
ダクトケーブル支持桁	300W用	3	本			

電気工事		屋外電気工事		屋外幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0001
根切り(機械)	ハッパ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	69.4	m3			
埋戻し	機 械 ハッパ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	69.4	m3			
計						
アスファルト研り補修		1	式			別紙 00-0002
舗装面カッター切り	アスファルト舗装 10cm以下	16.4	m			
舗装路盤材 とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	1.6	m3			
アスファルト 舗装とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	0.8	m3			
アスファルト舗装	表層50mm 路盤100mm 密粒 特に狭い 徳島東部 1	16.4	m ²			
計						

電氣工事 別紙明細

[illegible]

