

工 事 設 計 書						
路 線 名	市役所線及び市役所東線					
工 事 場 所	鳴門市撫養町南浜					
市役所線外道路整備工事						
請 負 対 象 額 円也						
工 事 概 要	施工延長 L=423m 側溝工 L=200m 集水桝工 N=20基 舗装工 A=3,734m ²					
起 工 理 由				監督員	係長	坂本 明雄
内 訳 書						
費目 / 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

市役所線外道路整備工事

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
市役所線	1	式				
市役所東線	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
市役所線	1	式				
道路土工	1	式			A 1 号	
排水構造物工	1	式			A 2 号	
舗装工	1	式			A 3 号	
区画線工	1	式			A 4 号	
縁石工	1	式			A 5 号	
構造物撤去工	1	式			A 6 号	
仮設工	1	式			A 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
徳島県土壌汚染対策指針	1	回				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
市役所東線	1	式				
道路土工	1	式			A 8 号	
排水構造物工	1	式			A 9 号	
舗装工	1	式			A 10 号	
区画線工	1	式			A 11 号	
縁石工	1	式			A 12 号	
道路付属物工	1	式			A 13 号	
構造物撤去工	1	式			A 14 号	
仮設工	1	式			A 15 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

市役所線外道路整備工事

【 第 1 号 A代価表 】 道路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削工	1	式			B 1 号	
路床盛土工	1	式			B 2 号	
残土処理工	1	式			B 3 号	
計						

市役所線外道路整備工事

【 第 2 号 A代価表 】 排水構造物工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
作業土工	1	式			B 4 号	
側溝工	1	式			B 5 号	
管渠工	1	式			B 6 号	
集水桝工	1	式			B 7 号	
計						

市役所線外道路整備工事

【 第 3 号 A代価表 】 舗装工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1号車道舗装	1	式			B 8 号	
2号歩道舗装	1	式			B 9 号	
2号乗入舗装	1	式			B 10 号	
計						

市役所線外道路整備工事

【 第 4 号 A代価表 】							1	式 当り
区画線工								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
区画線		1	式			B 11 号		
計								

市役所線外道路整備工事

【 第 5 号 A代価表 】						
縁石工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
縁石工	1	式			B 12 号	
計						

市役所線外道路整備工事

【 第 6 号 A代価表 】						
構造物撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工	1	式			B 13 号	
計						

市役所線外道路整備工事

【 第 7 号 A代価表 】 仮設工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員 A	10	人日			施 1 号		
交通誘導警備員 B	150	人日			施 2 号		
計							

市役所線外道路整備工事

【 第 8 号 A代価表 】 道路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削工	1	式			B 14 号	
路床盛土工	1	式			B 15 号	
残土処理工	1	式			B 16 号	
計						

市役所線外道路整備工事

【 第 9 号 A代価表 】 排水構造物工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
作業土工	1	式			B 17 号	
側溝工	1	式			B 18 号	
管渠工	1	式			B 19 号	
集水桝工	1	式			B 20 号	
計						

市役所線外道路整備工事

【 第 10 号 A代価表 】 舗装工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1号車道舗装	1	式			B 21 号	
1号歩道舗装	1	式			B 22 号	
2号歩道舗装	1	式			B 23 号	
1号乗入舗装	1	式			B 24 号	
1号駐車場舗装	1	式			B 25 号	
計						

市役所線外道路整備工事

【 第 11 号 A代価表 】						
区画線工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線	1	式			B 26 号	
計						

市役所線外道路整備工事

【 第 12 号 A代価表 】						
縁石工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
縁石工	1	式			B 27 号	
計						

市役所線外道路整備工事

【 第 13 号 A代価表 】 道路付属物工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
作業土工	1	式			B 28 号	
標識工	1	式			B 29 号	
マンホール工	1	式			B 30 号	
計						

市役所線外道路整備工事

【 第 14 号 A代価表 】						
構造物撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工	1	式			B 31 号	
計						

市役所線外道路整備工事

【 第 15 号 A代価表 】 仮設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	200	人日			施 2 号	
計						

市役所線外道路整備工事

【 第 1 号 B代価表 】 掘削工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 小規模 土砂 標準	190	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 2 号 B代価表 】							1 式 当り
路床盛土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
路床盛土 2.5m未満	80	m3			P 2 号		
計							
単位当たり							

市役所線外道路整備工事

【 第 3 号 B代価表 】 残土処理工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	220	m3			P 3 号	
残土処分費	220	m3				
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 4 号 B代価表 】 作業土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 標準	210	m3			P 4 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	70	m3			P 5 号	
路床盛土 2.5m未満	10	m3			P 2 号	
基面整正	130	m2			P 6 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 5 号 B代価表 】 側溝工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1 号路側排水管 B300 × H300	133	m			C 1 号	
ガッター	18	m			C 2 号	
自由勾配側溝	1	式			C 3 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 6 号 B代価表 】 管渠工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
1号管渠	1	式			C 4 号		
計							
単位当たり							

市役所線外道路整備工事

【 第 7 号 B代価表 】 集水桝工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1号街渠桝	8	基			C 5 号	
2号街渠桝	3	基			C 6 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 8 号 B代価表 】 1号車道舗装							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)	1,183	m2			P 7 号		
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	1,145	m2			P 8 号		
計							
単位当たり							

市役所線外道路整備工事

【 第 9 号 B代価表 】 2号歩道舗装						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm	255	m2			P 9 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	296	m2			P 8 号	
フィルター層 100mm以上120mm未満	29	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 10 号 B代価表 】 2号乗入舗装						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm	42	m2			P 11 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	48	m2			P 8 号	
フィルター層 100mm以上120mm未満	48	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 11 号 B代価表 】 区画線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	410	m			施 3 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	30	m			施 4 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	25	m			施 5 号	
区画線設置 溶融式手動 せづら 15cm 塗布厚1.5mm 白	59	m			施 6 号	
区画線設置 溶融式手動 せづら 45cm 塗布厚1.5mm 白	11	m			施 7 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	82	m			施 8 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 12 号 B代価表 】 縁石工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 B種(180/205×250×600)	147.6	m			P 12 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 13 号 B代価表 】

構造物とりこわし工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	9	m3			施 9 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1,310	m2			P 13 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	36	m			P 14 号	
建設汚泥(有機汚泥は受入不可) 10～11t車	0 1	t				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	9	m3			P 15 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	9	m3				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	65	m3			P 16 号	
アスファルト塊	65	m3				
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 14 号 B代価表 】 掘削工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 小規模 土砂 標準	280	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 15 号 B代価表 】							1	式 当り
路床盛土工								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
路床盛土 2.5m未満		110	m3			P 2 号		
計								
単位当たり								

市役所線外道路整備工事

【 第 16 号 B代価表 】 残土処理工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 標準 ハッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	290	m3			P 3 号	
残土処分費	290	m3				
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 17 号 B代価表 】 作業土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 標準	480	m3			P 4 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	120	m3			P 17 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	160	m3			P 5 号	
路床盛土 2.5m未満	20	m3			P 2 号	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	4	m3			P 18 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	1	m3			P 19 号	
基面整正	250	m2			P 6 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 18 号 B代価表 】 側溝工 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1号路側排水管 B300×H300	206	m			C 1号	
ガッター	31.6	m			C 2号	
自由勾配側溝	1	式			C 7号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 19 号 B代価表 】 管渠工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
1号管渠	1	式			C 8 号		
計							
単位当たり							

市役所線外道路整備工事

【 第 20 号 B代価表 】 集水桝工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1号街渠桝	15	基			C 5 号	
2号街渠桝	5	基			C 6 号	
6号街渠桝	1	基			C 9 号	
7号街渠桝	1	基			C 10 号	
8号街渠桝	1	基			C 11 号	
1-1集水桝	1	基			C 12 号	
1-2集水桝	1	基			C 13 号	
1-3集水桝	1	基			C 14 号	
2-1集水桝	3	基			C 15 号	
3-1集水桝	1	基			C 16 号	
3-4集水桝	1	基			C 17 号	
4-1集水桝	1	基			C 18 号	

市役所線外道路整備工事

【 第 20 号 B代価表 】

(続 き)

集水桷工

1 式 当り

[illegible]

市役所線外道路整備工事

【 第 21 号 B代価表 】 1号車道舗装						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)	1,750	m2			P 7 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	1,690	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 22 号 B代価表 】 1号歩道舗装						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)	208	m2			P 20 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	262	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 23 号 B代価表 】 2号歩道舗装						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm	23	m2			P 9 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	28	m2			P 8 号	
フィルター層 100mm以上120mm未満	3	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 24 号 B代価表 】 1号乗入舗装1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)	63	m2			P 7 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	78	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 25 号 B代価表 】 1号駐車場舗装						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)	210	m2			P 7 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	210	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 26 号 B代価表 】 区画線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	510	m			施 3 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	44	m			施 4 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	80	m			施 5 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白	16	m			施 10 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	85	m			施 8 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 27 号 B代価表 】 縁石工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 B種(180/205×250×600)	229	m			P 12 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 28 号 B代価表 】 作業土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	4	m3			P 21 号	
埋戻し 小規模	4	m3			P 22 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 29 号 B代価表 】 標識工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
特殊ブロック舗装 設置 30cm × 30cm	81	m2			P 23 号		
計							
単位当たり							

市役所線外道路整備工事

【 第 30 号 B代価表 】 マンホール工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
1号マンホール	1	式			C 19 号		
2号マンホール	1	式			C 20 号		
3号マンホール	1	式			C 21 号		
計							
単位当たり							

市役所線外道路整備工事

【 第 31 号 B代価表 】

構造物とりこわし工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	68	m3			施 9 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1,828	m2			P 13 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	46	m			P 14 号	
建設汚泥(有機汚泥は受入不可) 10～11t車	0 1	t				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	68	m3			P 15 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	68	m3				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	91	m3			P 16 号	
アスファルト塊	91	m3				
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 1 号 C代価表 】 1 号路側排水管 B300 × H300 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下	1	m			P 24 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 2 号 C代価表 】 ガッター 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高)	0.734	m3			P 25 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.16	m2			P 26 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	7.25	m2			P 27 号	
基面整正	7.25	m2			P 6 号	
歩車道境界ブロック 両面R B種180/230×250×600	16.666	個				
勾配 1:3	0.023	m3				
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 3 号 C代価表 】

自由勾配側溝

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下	61	m			施 11 号	
側溝材料費	1	式			C 22 号	
蓋版据付け	45	枚			施 12 号	
蓋材料費	1	式			C 23 号	
コンクリート バック杓(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高)	2	m3			P 28 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	29	m2			P 27 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	8	m2			P 29 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 4 号 C代価表 】 1号管渠							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	7	m			P 30 号		
計							
単位当たり							

市役所線外道路整備工事

【 第 5 号 C代価表 】							1 基 当り
1号街渠柵							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
プレキャスト集水柵 据付 50kg以上80kg以下	1	基			P 31 号		
プレキャスト柵 300×300用 泥溜めh=200	1	個					
街渠柵蓋 グレーチング（T-25）普通目	1	個					
計							
単位当たり							

市役所線外道路整備工事

【 第 6 号 C代価表 】							1 基 当り
2号街渠樹							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
プレキャスト集水樹 据付 50kg以上80kg以下	1	基			P 31 号		
プレキャスト樹 300×300用 泥溜めh=500	1	個					
街渠樹蓋 グレーチング（T-25）普通目	1	個					
計							
単位当たり							

市役所線外道路整備工事

【 第 7 号 C代価表 】

自由勾配側溝

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下	139	m			施 11 号	
側溝材料費	1	式			C 24 号	
蓋版据付け	96	枚			施 12 号	
蓋材料費	1	式			C 25 号	
コンクリート パ ック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高)	5	m3			P 28 号	
コンクリート パ ック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高)	2	m3			P 28 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	8	m2			P 33 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	20	m2			P 27 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	64	m2			P 29 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 8 号 C代価表 】 1号管渠						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	28	m			P 30 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 9 号 C代価表 】						
6号街渠柵						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) ハ ック杓打設 0.36m3を超え0.38m3以下	1	箇所			P 34 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 10 号 C代価表 】						
7号街渠柵						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) ハ ック杓打設 0.34m3を超え0.36m3以下	1	箇所			P 35 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 11 号 C代価表 】 8号街渠柵						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) ハ ック杓打設 0.40m3を超え0.43m3以下	1	箇所			P 36 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 12 号 C代価表 】						
1-1集水桝						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下	1	基			P 37 号	
集水桝 300×300×600 グレーチング付	1	個				
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 13 号 C代価表 】 1-2集水桝						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			P 38 号	
集水桝 300×300×800 グレーチング付	1	個				
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 14 号 C代価表 】							1 基 当り
1-3集水桝							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			P 38 号		
集水桝 300 × 300 × 1000 グレーチング付	1	個					
計							
単位当たり							

市役所線外道路整備工事

【 第 15 号 C代価表 】							1 基 当り
2-1集水桧							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
プレキャスト集水桧 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			P 38 号		
集水桧 400 × 400 × 1200 グレーチング付	1	個					
計							
単位当たり							

市役所線外道路整備工事

【 第 16 号 C代価表 】						
3-1集水桧						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト集水桧 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			P 38 号	
集水桧 500×500×800 グレーチング付	1	個				
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 17 号 C代価表 】						
3-4集水桝						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 600kgを超え800kg以下	1	基			P 39 号	
集水桝 500 × 500 × 1400 グレーチング付	1	個				
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 18 号 C代価表 】						
4-1集水桝						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 1200kgを超え1600kg以下	1	基			P 40 号	
集水桝 800×800×1500 グレーチング付	1	個				
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 19 号 C代価表 】
1号マンホール

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ブロック据付工 (斜壁、直壁等又はｽﾗﾌﾞ の作業)	1	個			施 13 号	
蓋据付工(受枠とも)	1	箇所			施 14 号	
鋳鉄製マンホールふた φ 600 T-25	1	個				
マンホール付属品 調整金具	1	個				
転落防止はしご	1	個				
2号組立マンホール 斜壁450	1	個				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.05	m3			P 41 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 20 号 C代価表 】
2号マンホール

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ブロック据付工 (斜壁、直壁等又はｽﾗﾌﾞ の作業)	1	個			施 13 号	
蓋据付工(受枠とも)	1	箇所			施 14 号	
鋳鉄製マンホールふた φ 600 T-25	1	個				
マンホール付属品 調整金具	1	個				
転落防止はしご	1	個				
2号組立マンホール 斜壁450	1	個				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.05	m3			P 41 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 21 号 C代価表 】
3号マンホール

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ブロック据付工 (斜壁、直壁等又はｽﾗﾌﾞ の作業)	1	個			施 13 号	
蓋据付工(受枠とも)	1	箇所			施 14 号	
鋳鉄製マンホールふた φ 600 T-25	1	個				
マンホール付属品 調整金具	1	個				
転落防止はしご	1	個				
2号組立マンホール 斜壁450	1	個				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.05	m3			P 41 号	
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 22 号 C代価表 】

側溝材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 300×400×2000	2	本				
自由勾配側溝 300×400 短品	20	本				
自由勾配側溝 300×500 短品	14	本				
自由勾配側溝 300×700×2000	1	本				
自由勾配側溝 300×700 短品	1	本				
自由勾配側溝 300×800×2000	2	本				
自由勾配側溝 300×800 短品	1	本				
自由勾配側溝 300×800 両斜切	3	本				
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 23 号 C代価表 】

蓋材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ 300-L2000 (標準用) 車道縦断用	3	枚				
自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ 300 短品 (標準用) 車道縦断用	36	枚				
自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ 300 両斜切 (標準用) 車道縦断用	2	枚				
自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ 300-L2000 (標準用) 車道縦断用	2	枚				
自由勾配側溝 縦断用グレーチング w300-L828 (946/710) (受枠とも)	1	組				
自由勾配側溝 縦断用グレーチング w300-L934 (946/922) (受枠とも)	1	組				
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 24 号 C代価表 】

側溝材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 300 × 500 × 2000	2	本				
自由勾配側溝 300 × 500 短品	3	本				
自由勾配側溝 300 × 600 × 2000	5	本				
自由勾配側溝 300 × 700 × 2000	13	本				
自由勾配側溝 300 × 700 短品	3	本				
自由勾配側溝 300 × 800 × 2000	16	本				
自由勾配側溝 300 × 800 短品	10	本				
自由勾配側溝 300 × 800 両斜切	1	本				
自由勾配側溝 300 × 300 × 2000	2	本				
自由勾配側溝 300 × 400 × 2000	10	本				
自由勾配側溝 300 × 400 短品	1	本				
自由勾配側溝 300 × 700 × 2000	9	本				

市役所線外道路整備工事

【 第 24 号 C代価表 】 側溝材料費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 300×700 短品	1	本				
計						
単位当たり						

市役所線外道路整備工事

【 第 25 号 C代価表 】

蓋材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ 300-L2000（標準用） 車道縦断用	38	枚				
自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ 300 短品 （標準用） 車道縦断用	16	枚				
自由勾配側溝用固定蓋 スリットタイプ 300 両斜切 （標準用） 車道縦断用	1	枚				
自由勾配側溝 縦断用グレーチング w300-L1000（受枠とも）	39	組				
自由勾配側溝 縦断用グレーチング w300-L1120（受枠とも）	1	組				
自由勾配側溝 縦断用グレーチング w300-L429（受枠とも）	1	組				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 A						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員A		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間の制約なし	1,000	m				
トフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 45cm 時間の制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	1,700	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg				
接着用プライマー 区画線用	75	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 15cm 時間の制約なし	1,000	m				
トフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 熔融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 15cm 時間の制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 熔融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 熔融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 45cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 熔融型	1,700	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg				
接着用プライマー 区画線用	75	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間の制約なし	1,200	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	684	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg				
接着用プライマー 区画線用	30	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 32 号	
コンクリート塊(無筋)	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 熔融式(手動) 昼間施工 破線 30cm 時間の制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 熔融型	1,130	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg				
接着用プライマー 区画線用	50	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間的制約なし	10	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】 蓋版据付け						
						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
ブロック据付工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラックレン [油圧伸縮ｽﾌﾟ型] 4.9 t 吊		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】 蓋据付工(受枠とも)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラックレン [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9 t 吊		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ(ｸｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

【 第 2 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路床盛土 2.5m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ロー [ハンド式] 質量0.8～1.1t									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									

【 第 3 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準				[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有					
[J6] = 8 運搬距離 5.0km以下									

【 第 4 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 標準								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 標準						
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1 障害の有無 障害無し						
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【 第 5 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ(加-ラ)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バックホ 山積0.45m3[平積0.35m3]									
タバ 及びランマ 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用					

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
基面整正									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
【端数調整】									

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ロー(舗装用)[ハンド式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用							

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 フライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し				
[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し							

【 第 8 号 施工パッケージ 】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータレーダ [土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m							
ロードローラ[マダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ 質量8～20t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 8 号 施工パッケージ 】				(続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工								1 m2 当り			
名 称 ・ 規 格		金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要			
再生クツァーラン RC-30											
軽油											
その他(材料)											
【端数調整】											
[条件]											
[J1] = 100.000 mm 全仕上り厚				[J2] = 1 施工区分 1層施工							
[J3] = 5 材料 再生クツァーラン RC-30				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 9 号 施工パッケージ 】 透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ロー(舗装用)[ハンド式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
アスファルト合材 開粒度アスコン(13)							
ガソリン レギュラー							

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き) 透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満				
[J3] = 1 材料 開粒度アスコン(13) [y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し			[y1] = 1 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し				

【 第 10 号 施工パッケージ 】 フィルター層 100mm以上120mm未満								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)									
振動ロー (搭乗式コンバインド型) 3～4t									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
砂 クッション用									

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
フィルター層 100mm以上120mm未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 4 平均厚さ 100mm以上120mm未満							

【 第 11 号 施工パッケージ 】 透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ロー(舗装用)[ハンド式] 運転質量0.5～0.6t									
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
アスファルト合材 開粒度アスコン(13)									
ガソリン レギュラー									

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満				
[J3] = 1 材料 開粒度アスコン(13)			[y1] = 1 アスコン小型車運搬区分	小型車運搬無し			
[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し							

【 第 12 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック 設置 養生工無 B種(180/205 × 250 × 600) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ(ｸｰﾗ)後方超小旋回ｸｰﾝ 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊							
バックホウ [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
型わく工							
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面 180/205 × 250 × 600(B)							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%							

【 第 12 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 B種(180/205×250×600)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油							
再生クッシャー RC-40							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 2 ブロック規格 B種(180/205×250×600)				
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クッシャー RC-40			[N1] = 3 均し基礎コンクリート規格 18-8-25(高)				
[J6] = 1 養生工の有無 無し			[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し				
[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し							

【 第 13 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

【 第 14 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

鳴門市

【 第 15 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 4 運搬距離 8.0km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 16 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JD] = 9 運搬距離 6.5km以下						

【 第 17 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)									
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5～0.6t									
タバ及びビス 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									

鳴門市

【 第 18 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路床盛土 2.5m以上4.0m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ロー (搭乗式コンパクト型) 3～4t									
バックホ(クロー)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満									

【 第 19 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ロー [ハンド式] 質量0.8～1.1t									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									

【 第 20 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスフ(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイル型]舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ (搭乗式コンパインド型) 3～4t							
タイヤローラ 質量3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 20 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 フライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し				
[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し							

【 第 21 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 22 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]									
タバ 及びラム[ラム] 質量 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂						

【 第 22 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
埋戻し 小規模 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 23 号 施工パッケージ 】 特殊ブロック舗装 設置 30cm × 30cm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
ブロック工							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
特殊ブロック 視覚障害者誘導用ブロック							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 1 ブロック規格 30cm × 30cm				

【 第 24 号 施工パッケージ 】 管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [クロー型クレーン付]山積0.28m3吊1.7t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
路側排水管 B300×H300							
軽油							

【 第 24 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 内径又は内空幅(mm) 200mm以上300mm以下				
[J3] = 1 基礎碎石の有無 有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 25 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高)			[J5] = 1 養生工の種類 養生無し				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し				

【 第 26 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物						

【 第 27 号 施工パッケージ 】 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ [ク-ラ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャー RC-40							
軽油							

鳴門市

【 第 28 号 施工パッケージ 】 コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ [クレーン型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%							
軽油							

鳴門市

【 第 29 号 施工パッケージ 】							
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ [ク-ラ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャー RC-40							
軽油							

鳴門市

【 第 30 号 施工パッケージ 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(ｸｰﾗｰ)〔標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:1次〕 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ 山0.45m3〔平0.35m3〕2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
鉄筋コンクリート台付管 管径 300mm							
軽油							

【 第 30 号 施工パッケージ 】 (続 き) 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 管径 300mm				
[J3] = 2.000 m 個当りの管長さ			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 31 号 施工パッケージ 】 プレキャスト集水桝 据付 50kg以上80kg以下							
1 基 当 り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [クロー型クレーン付]山積0.28m3吊1.7t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							

【 第 31 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
プレキャスト集水桝 据付 50kg以上80kg以下							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 製品質量(kg/基) 50kg以上80kg以下				
[J3] = 1 基礎碎石の有無 有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 32 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込					
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無				[JE] = 1 運搬距離 1.6km以下					
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【 第 33 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート						

【 第 34 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.36m3を超え0.38m3以下							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ [ｸｰﾗ型ｸﾚﾝ付]山積0.8m3吊2.9t							
バックホ [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%							

【 第 34 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) パック材打設 0.36m3を超え0.38m3以下							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 14 コンクリート規格 18-8-25(高)			[J2] = 9	1箇所当りコンクリート使用量 0.36m3を超え0.38m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 パック材(クレーン機能付)打設			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1	生コン悪路割増区分 悪路割増無し			

【 第 35 号 施工パッケージ 】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハック桝打設 0.34m3を超え0.36m3以下							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ハック桝 [ｸｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t							
ハック桝 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%							

【 第 35 号 施工パッケージ 】 (続 き) 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) パック材打設 0.34m3を超え0.36m3以下							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 14 コンクリート規格 18-8-25(高)			[J2] = 8	1箇所当りコンクリート使用量 0.34m3を超え0.36m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 パック材(クレーン機能付)打設			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1	生コン悪路割増区分 悪路割増無し			

【 第 36 号 施工パッケージ 】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハック桝打設 0.40m3を超え0.43m3以下							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ハック桝 [ｸｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t							
ハック桝 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%							

【 第 36 号 施工パッケージ 】 (続 き) 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) パック材打設 0.40m3を超え0.43m3以下							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 14 コンクリート規格 18-8-25(高)							
[J4] = 1 コンクリート打設工法 パック材(クレーン機能付)打設							
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し							

【 第 37 号 施工パッケージ 】 プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下								1	基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クロー型クレーン付]山積0.28m3吊1.7t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
軽油									
その他(材料)									

【 第 37 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 2 製品質量(kg/基) 80kgを超え200kg以下				
[J3] = 1 基礎碎石の有無 有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 38 号 施工パッケージ 】 プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下								1	基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クロー型クレーン付]山積0.28m3吊1.7t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
軽油									
その他(材料)									

【 第 38 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 製品質量(kg/基) 200kgを超え400kg以下				
[J3] = 1 基礎砕石の有無 有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 39 号 施工パッケージ 】 プレキャスト集水桝 据付 600kgを超え800kg以下								1	基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クレーン付]山積0.28m3吊1.7t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
軽油									
その他(材料)									

【 第 39 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
プレキャスト集水桝 据付 600kgを超え800kg以下							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 5 製品質量(kg/基) 600kgを超え800kg以下				
[J3] = 1 基礎砕石の有無 有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 40 号 施工パッケージ 】 プレキャスト集水桝 据付 1200kgを超え1600kg以下								1	基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クロー型クレーン付]山積0.45m3吊2.9t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
軽油									
その他(材料)									

【 第 40 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
プレキャスト集水桝 据付 1200kgを超え1600kg以下							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 7 製品質量(kg/基) 1200kgを超え1600kg以下				
[J3] = 1 基礎砕石の有無 有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 41 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設					
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)				[J5] = 1 養生工の種類 養生無し					
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り				[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用					
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し				[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し					