

令和 7 年度 工 事 設 計 書		鳴門市企業局水道事業課							
路 線 名									
工 事 場 所	鳴門市鳴門町土佐泊浦								
工 事 名	県道鳴門公園線配水管移設工事（2期）								
<table><tr><td>工 事 価 格</td><td></td></tr><tr><td>消費税及び 地方消費税相当額</td><td></td></tr><tr><td>請負対象額</td><td></td></tr></table>				工 事 価 格		消費税及び 地方消費税相当額		請負対象額	
工 事 価 格									
消費税及び 地方消費税相当額									
請負対象額									
施 工 内 訳	施工延長 L=68.2m (本設) DIP. GX φ 300・200×42.0m 仕切弁×1基 (仮設撤去) DIP. K φ 300×26.2m	総 括 監 督 員 主 任 監 督 員 現 場 監 督 員	副課長 松本 和哉 係 長 上田 賢						

県道鳴門公園線配水管移設工事（2期）

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式				
配水管移設工事	1	式			明 1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離5km	0.95	t			施 2 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	0.95	t			施 3 号	
技術管理費	1	式				
土壌試験 28項目溶出試験	1	検体				
通水試験		日			施 4 号	
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

県道鳴門公園線配水管移設工事（2期）

【 第 1 号 明細書 】						
配水管移設工事						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本設配管	1	式			明 2 号	
仮設管撤去	1	式			明 3 号	
交通誘導員	1	式			明 4 号	
計						

県道鳴門公園線配水管移設工事（2期）

【 第 2 号 明細書 】						
本設配管						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本設配水管土工	1	式			明 5 号	
本設配水管労務 φ 300	1	式			明 6 号	
本設配水管労務 φ 200	1	式			明 7 号	
本設配水管材料 φ 300	1	式			明 8 号	
本設配水管材料 φ 200	1	式			明 9 号	
計						

県道鳴門公園線配水管移設工事（2期）

【 第 3 号 明細書 】						
仮設管撤去						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設撤去土工	1	式			明 10 号	
仮設撤去労務 φ300	1	式			明 11 号	
スクラップ ヘビ- H1	1.6	t				
計						

県道鳴門公園線配水管移設工事（2期）

【 第 4 号 明細書 】

交通誘導員

1 式 当 り

[illegible]

県道鳴門公園線配水管移設工事（2期）

【 第 5 号 明細書 】 本設配水管土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	27	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	9	m2			施 5 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	33	m3			施 6 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	29	m3			施 7 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	9	m2			施 8 号	
発生土処理	4	m3			施 9 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8.2km	0.4	m3			施 10 号	
軽量鋼矢板土留 2型、L=2.0m	4	m			単 1 号	
仮設材賃料	1	式			単 2 号	
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.02	m3				
計						

県道鳴門公園線配水管移設工事（2期）

【 第 6 号 明細書 】 本設配水管労務 φ300 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm	30.4	m			施 11 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300mm	7	口			施 12 号	
G X形継手接合 直管 呼び径300mm	4	口			施 13 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径300mm	5	口			施 14 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm	13	口			施 15 号	
メカニカル継手 呼び径300mm 割増有り	2	口			施 16 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 管長6m	30.4	m			施 17 号	
管明示シート	30.4	m			施 18 号	
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径300mm	2	口			施 19 号	
スクラップ ヘビー-H1	0.2	t				
計						

県道鳴門公園線配水管移設工事（2期）

【 第 7 号 明細書 】						
本設配水管労務 φ200				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	11.6	m			施 20 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	3	口			施 21 号	
G X形継手接合 直管 呼び径200mm	1	口			施 22 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	5	口			施 23 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	6	口			施 24 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	1	基			施 25 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 26 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	3	個			施 27 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	11.6	m			施 28 号	
管明示シート	11.6	m			施 18 号	
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径200mm	1	口			施 29 号	
計						

県道鳴門公園線配水管移設工事（2期）

【 第 8 号 明細書 】 本設配水管材料 φ 300 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
GX形タ ^ク タ ^ル 鋳鉄管 (S種, 粉体) φ 300×6. 0m	5	本				
GX形二受丁字管 φ 300×φ 200	1	個				
GX形曲管 φ 300×45°	2	個				
GX形曲管 φ 300×22° 1/2	1	個				
GX形両受曲管 φ 300×45°	1	個				
GX形継輪 φ 300	4	個				
GX形両受短管 φ 300	2	個				
GX接合セ ^ツ ト（異形管・ソフトシール弁用） φ 300	5	個				
G-Linkセ ^ツ ト φ 300	13	個				
GXライナ φ 300	1	個				
K形栓 φ 300	2	個				
K形特殊押輪乾式ホ ^ー ト φ 300	2	組				

県道鳴門公園線配水管移設工事（2期）

【 第 8 号 明細書 】 (続 き) 本設配水管材料 φ 300 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
K形コーム輪 φ 300	2	個				
T頭ボルトナット M20×L100	16	本				
ホリエチレンスリーブ φ 300×7.0m	36.5	m				
ホリエチレンスリーブ用バンド φ 300	31	個				
埋設表示シート（アルミシート） 水道用W150×50m	30.4	m				
計						

県道鳴門公園線配水管移設工事（2期）

【 第 9 号 明細書 】 本設配水管材料 φ 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
GX形タ ^ク タル ^ル 鋳鉄管 (S種, 粉体) φ 200×5.0m	2	本				
GX形曲管 φ 200×22° 1/2	3	個				
GX形両受曲管 φ 200×22° 1/2	1	個				
GX形継輪 φ 200	2	個				
GX接合セット（異形管・ソフトシール弁用） φ 200	5	個				
G-Linkセット φ 200	6	個				
GXライナ φ 200	1	個				
GX形ソフトシール仕切弁（受挿し） φ 200	1	個				
仕切弁ボ ^ッ ックス 鉄蓋 (内寸) φ 250×150H	1	個				
仕切弁ボ ^ッ ックス 枠 (内寸) φ 250×100K	1	個				
仕切弁ボ ^ッ ックス 枠 (内寸) φ 250×300CA	1	個				
仕切弁ボ ^ッ ックス 底板 φ 250×60H	1	個				

県道鳴門公園線配水管移設工事（2期）

【 第 9 号 明細書 】 (続 き) 本設配水管材料 φ 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ボルトナット・ワッシャー M16×L75×3ヶセット	1	組				
ポリエチレンスリーブ φ 200×6.0m	13.9	m				
ポリエチレンスリーブ用ハット φ 200	12	個				
埋設表示シート（アルミシート） 水道用W150×50m	11.6	m				
計						

県道鳴門公園線配水管移設工事（2期）

【 第 10 号 明細書 】

仮設撤去土工

1 式 当り

[illegible]

県道鳴門公園線配水管移設工事（2期）

【 第 11 号 明細書 】

仮設撤去労務 $\phi 300$

1 式 当り

[illegible]

県道鳴門公園線配水管移設工事（2期）

【 第 1 号 単価表 】						
軽量鋼矢板土留 2型、L=2.0m						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	1	m			施 38 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	1	m			施 39 号	
計						
単位当たり						

県道鳴門公園線配水管移設工事（2期）

【 第 2 号 単価表 】 仮設材質料							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
軽量鋼矢板賃料 Ⅱ型	1	式					
軽量金属製支保賃料	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 1 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬（1車1回）往復 製品長12m以内 片道運搬距離5km						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
通水試験						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			施 33 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			施 33 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			施 33 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			施 34 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャー RC-30	13.97	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			施 35 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
発生土処理						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離8.5km	1	m3			施 36 号	
発生土 {松浦開発興業(株)}	1	m3				
計						
単位当たり						

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離8.2km

1 m3 当り

[illegible]

【 第 11 号 施工単価表 】						
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間			施 40 号	
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300mm 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 直管 呼び径300mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 異形管 呼び径300mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径300mm 割増有り						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 管長6m

100 m 当り

[illegible]

【 第 18 号 施工単価表 】							100	m 当り
管明示シート								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
普通作業員		人						
計								
単位当たり								
				</				

【 第 19 号 施工単価表 】						
铸铁管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径300mm 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			施 40 号	
計						
単位当たり						

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm

1 口 当り

[illegible]

【 第 22 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 直管 呼び径200mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径200mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】						
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間			施 40 号	
計						
単位当たり						

【 第 26 号 施工単価表 】						
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

鳴門市企業局

【 第 29 号 施工単価表 】						
铸铁管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径200mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土（良質土）						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			施 41 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			施 42 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 31 号 施工単価表 】 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径300mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			施 40 号	
計						
単位当たり						

【 第 32 号 施工単価表 】 ダクタイル鋳鉄管 (FCD) 切断 (撤去管) 呼び径300mm (エンジンカッター使用) 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 33 号 施工単価表 】						
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手(特殊)		人				
軽油		L				
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 34 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン レギュラー		L				
タンパ 及びランマ 60～80kg	1.38	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 35 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン レギュラー		L				
タンパ 及びランマ 60～80kg	1.61	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

鳴門市企業局

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離8.2km

10 m3 当り

[illegible]

【 第 38 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			施 33 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 39 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン [油圧伸縮ジャブ型] 4.9 t 吊		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 40 号 施工単価表 】						
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手(特殊)		人				
軽油		L				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 41 号 施工単価表 】						
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手(特殊)		人				
軽油		L				
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 42 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン レギュラー		L				
タンパ 及びランマ 60～80kg	1.38	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 43 号 施工単価表 】 ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手(一般)		人				
軽油		L				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日	1.29	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						