

工 事 設 計 書						
施 設 名	うずしお会館および東側付属棟					
工 事 場 所	鳴門市撫養町南浜					
うずしお会館駐車場外改修工事						
請 負 対 象 額 円也						
工 事 概 要	施工箇所 N=2箇所 駐車場区画 N=40台					
起 工 理 由				監督員	係長	坂本 明雄
内 訳 書						
費目 \ 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

うずしお会館駐車場外改修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
うずしお会館駐車場	1	式				
東側付属棟駐車場	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
うずしお会館駐車場	1	式				
舗装工	1	式			A 1 号	
区画線工	1	式			A 2 号	
付属施設工	1	式			A 3 号	
仮設工	1	式			A 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
東側付属棟駐車場	1	式				
区画線工	1	式			A 5 号	
付属施設工	1	式			A 6 号	
仮設工	1	式			A 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

うずしお会館駐車場外改修工事

【 第 1 号 A代価表 】 舗装工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工	1	式			B 1 号	
計						

うずしお会館駐車場外改修工事

【 第 2 号 A代価表 】						
区画線工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工（設置）	1	式			B 2 号	
区画線工（撤去）	1	式			B 3 号	
計						

うずしお会館駐車場外改修工事

【 第 3 号 A代価表 】 附属施設工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
タイヤ止め 一般型	54	本					
床タイル 一般床タイル張り	1	式			B 4 号		
計							

うずしお会館駐車場外改修工事

【 第 4 号 A代価表 】 仮設工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員	1	式			B 5 号		
計							

うずしお会館駐車場外改修工事

【 第 5 号 A代価表 】 区画線工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工（設置）	1	式			B 6 号	
区画線工（撤去）	1	式			B 7 号	
計						

うずしお会館駐車場外改修工事

【 第 6 号 A代価表 】 付属施設工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
タイヤ止め 一般型	12	本					
計							

うずしお会館駐車場外改修工事

【 第 7 号 A代価表 】 仮設工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員	1	式			B 8 号		
計							

うずしお会館駐車場外改修工事

【 第 1 号 B代価表 】						
アスファルト舗装工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコン(13)	41	m2			P 1 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	41	m2			P 2 号	
計						
単位当たり						

うずしお会館駐車場外改修工事

【 第 2 号 B代価表 】 区画線工（設置） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	411	m			施 1 号	
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm 白	25	m			施 2 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	22	m			施 3 号	
野外路面シート 優先駐車マーク	2	枚				
計						
単位当たり						

うずしお会館駐車場外改修工事

【 第 3 号 B代価表 】 区画線工（撤去） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線消去 削取り式	491	m			施 4 号	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 B代価表 】						
床タイル 一般床タイル張り						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
標準歩掛	22	m2			C 1 号	
材料費	1	式			C 2 号	
床タイル撤去	22	m2			C 3 号	
計						
単位当たり						

うずしお会館駐車場外改修工事

【 第 5 号 B代価表 】 交通誘導警備員1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	33	人日			施 5 号	
計						
単位当たり						

うずしお会館駐車場外改修工事

【 第 6 号 B代価表 】 区画線工（設置） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	91	m			施 1 号	
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・ｸﾑﾌﾘｰ	81	m			施 6 号	
計						
単位当たり						

うずしお会館駐車場外改修工事

【 第 7 号 B代価表 】 区画線工（撤去） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線消去 削取り式	19	m			施 4 号	
計						
単位当たり						

うずしお会館駐車場外改修工事

【 第 8 号 B代価表 】 交通誘導警備員1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	6	人日			施 5 号	
計						
単位当たり						

うずしお会館駐車場外改修工事

【 第 1 号 C代価表 】 標準歩掛						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タイル (標準品) 150角 平	45	枚				
セメント (普通ポルトランド) 25kg袋入	0.002	t				
コンクリート用骨材砂 洗い 細目	0.004	m3				
タイル工		人				
普通作業員		人				
その他		%				
計						
単位当たり						

うずしお会館駐車場外改修工事

【 第 2 号 C代価表 】 材料費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
視覚障害者誘導用床タイル 300角 平	21	枚					
計							
単位当たり							

【 第 3 号 C代価表 】						
床タイル撤去						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
はつり工		人				
さく岩機[ヒッカンマ] (各種)		日				
空気圧縮機[可搬式・エンジン・スクゥ・排対:1] 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa		日				
その他		%				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間の制約なし	1,200	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	684	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg				
接着用プライマー 区画線用	30	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
区画線消去 削取り式						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 区画線消去 昼間施工 削り取り式 15cm換算 時間的制約なし	1,000	m				
軽油		L				
ガソリン レギュラー		L				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・鉛フリー						
					1,000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 15cm 時間の制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 黄 鉛・フリー	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイル型]舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ (搭乗式コンパクト型) 3～4t							
タイヤローラ 質量3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 フォライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し				
[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し							

【 第 2 号 施工パッケージ 】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
モータグレーダ〔土工用・排対型2次基準〕 ブレード幅3.1m									
ロードローラ〔マカダム・排対型:2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m									
タイヤローラ 質量8～20t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
再生クッシャー RC-30									
軽油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工					
[J3] = 5 材料 再生クッシャー RC-30			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用					