

# 工 事 設 計 書

橋 梁 名	大 代 谷 橋 歩 道 橋
工 事 場 所	鳴 門 市 大 津 町 大 代

## 大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

請 負 対 象 額

円也

工 事 概 要	施工延長 L=38.8m 断面修復工 N=1式 塗替塗装工 A=98m <sup>2</sup> 防護柵取替工 L=77m 下部工 N=1式		
起 工 理 由		主任監督員 現場監督員	係長 岡崎 秀樹 技師 遠藤 大文

## 内 訳 書

費目	区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格							
消費税及び地方消費税							
請 負 対 象 額							

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事02	1	式				
工場製作原価	1	式				
材料費	1	式			A 1号	
製作費	1	式			A 2号	
工場塗装工	1	式			A 3号	
直接工事費(工場製作)計						
間接労務費	1	式				
純工事費	1	式				
工場管理費	1	式				
工場製作原価	1	式				
工事原価	1	式				
断面修復工	1	式			A 4号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ひび割れ補修工	1	式			A 5号	
塗替塗装工	1	式			A 6号	
あて板補修工	1	式			A 7号	
表面含浸工	1	式			A 8号	
水切り設置工	1	式			A 9号	
防護柵取替工	1	式			A 10号	
伸縮装置取替工	1	式			A 11号	
被覆工 下部工	1	式			A 12号	
仮設工	1	式			A 13号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
安全費	1	式				
安全衛生保護具 塗膜剥離工	1	式			A 14号	
技術管理費	1	式				
鉄筋探查工 下向き	2.3	m2			A 15号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				



大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 1 号 A代価表 】

材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼材費(形鋼)	0.009	t			施 1 号	
鋼材費(形鋼)	0.004	t			施 2 号	
副資材費 溶接材料込み	0.013	t			施 3 号	
高力ボルト材料費(規格品) トルネ S10T M22×75	4	組			施 4 号	
高力ボルト材料費(規格品) トルネ S10T M22×70	4	組			施 5 号	
計						





大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 4 号 A代価表 】

断面修復工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
断面修復工(左官工法) 鉄筋外に鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 6 号	
殻運搬・処分	1	式			B 3 号	
計						



大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 6 号 A代価表 】

塗替塗装工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜除去工	98	m2			B 4 号	
塗膜除去工 廃材の回収・積込 時間制約無 機労 昼間	98	m2				
塗替塗装工 Rc- 塗装系	1	式			B 5 号	
塗替塗装工 F-11塗装系	1	式			B 6 号	
廃棄物管理容器	3	本				
計						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 7 号 A代価表 】

あて板補修工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
芯出し調整工	0.17	m2			B 7 号	
鋼桁孔明工	2	本			B 8 号	
ボルトによる補強部材取付工	2	部材			B 9 号	
高力ボルト本締工	8	本			B 10 号	
金属パテ工	1	式			B 11 号	
既設部材撤去工	2	部材			B 12 号	
計						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 8 号 A代価表 】

表面含浸工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下地処理工	84	m2				
表面含浸工 上向き施工	56	m2			施 8 号	
表面含浸工 横向き施工	19	m2			施 9 号	
表面含浸工 下向き施工	9	m2			施 10 号	
表面含浸材 プロテクトシルCIT同等品以上		l				
計						





大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 11 号 A代価表 】

伸縮装置取替工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋台部 (目地工) A1、A2	1	式				
橋台部	1	式			B 15 号	
殻運搬・処分	1	式			B 16 号	
橋脚部 (伸縮装置取替) P1	1	式				
伸縮装置取替工	1	式			B 17 号	
計						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 12 号 A代価表 】

被覆工 下部工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
足場設置撤去	12	m2			施 11 号	
下地処理	8.4	m2			施 12 号	
被覆防食	8.4	m2			施 13 号	
端部処理	7.7	m			施 14 号	
計						



大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 14 号 A代価表 】

安全衛生保護具 塗膜剥離工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電動ファン付呼吸用保護具 防塵と防毒の両方で国家検定合格品	3	個				
呼吸用保護具用フィルター 有機ガス用吸収缶	24	個				
使い捨て化学防護服 シューズカバー付き	24	着				
化学防護手袋	24	組				
計						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 15 号 A代価表 】

鉄筋探査工 下向き

18 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師 ( A )		人				
技師 ( B )		人				
技師 ( C )		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 1 号 B代価表 】

C-5塗装系

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗装前処理 原板ﾌﾟﾗｽﾄ・ｼﾞｮﾝｸﾞﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	1	m2			施 16 号	
工場塗装 塗装回数1回 無機ｼﾞｮﾝｸﾞﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾝﾄ	1	m2			施 17 号	
工場塗装 塗装回数1回 ﾐｽﾄｺｰﾄ	1	m2			施 18 号	
工場塗装 塗装回数1回 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗	1	m2			施 19 号	
工場塗装 塗装回数1回 ﾌｧｯ素系樹脂塗料 中塗 淡彩	1	m2			施 20 号	
工場塗装 塗装回数1回 ﾌｧｯ素系樹脂塗料 上塗 淡彩	1	m2			施 21 号	
計						
単位当たり						





大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 4 号 B代価表 】

塗膜除去工

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜除去工 鋸桁・箱桁構造 時間制約無 機労 昼間	100	m2				
塗膜剥離剤 環境対応型	50	kg				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 5 号 B代価表 】

塗替塗装工 RC- 塗装系

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 素地調整2種ケソ	98	m2			施 22 号	
塗替塗装 下塗 有機ゾンリツハ° イト:2回塗/層 はけ・ローラー	98	m2			施 23 号	
塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性球° 杉樹脂:2層 はけ・ローラー	98	m2			施 24 号	
塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー	98	m2			施 25 号	
塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー	98	m2			施 26 号	
計						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 6 号 B代価表 】

塗替塗装工 F-11塗装系

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
継手部素地調整(新橋・継手部現場塗装) 動力工具処理	0.05	m2			施 27 号	
継手部下塗り(新橋・継手部現場塗装) ミストコート 変性イソシアネート樹脂塗料:1層	0.05	m2			施 28 号	
継手部下塗り(新橋・継手部現場塗装) 下塗 超厚膜イソシアネート樹脂:2回塗/層	0.05	m2			施 29 号	
中塗り・上塗り(新橋現場塗装) 中塗 ふっ素樹脂塗料用 淡彩	0.05	m2			施 30 号	
中塗り・上塗り(新橋現場塗装) 上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩	0.05	m2			施 31 号	
計						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 7 号 B代価表 】

芯出し調整工

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 8 号 B代価表 】

鋼桁孔明工

80 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 9 号 B代価表 】

ボルトによる補強部材取付工

12 部材 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 10 号 B代価表 】

高力ボルト本締工

130 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 11 号 B代価表 】

金属パテ工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
金属パテ 橋梁用	0.5	kg				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 12 号 B代価表 】

既設部材撤去工

12 部材 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 13 号 B代価表 】

防護柵撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
高欄撤去	75	m			P 2 号	
コンクリートはつり 3cm以下	3.8	m2			P 3 号	
Co殻運搬・処分	0.11	m3			B 20 号	
スクラップ ヘビーH3	1.4	t				
無収縮モルタル	0.15	m3			施 32 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2			P 4 号	
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 14 号 B代価表 】

防護柵設置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	144	孔			P 5 号	
防護柵設置工 SP種	77	m			B 21 号	
防護柵材料費 SP種	1	式			B 22 号	
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 15 号 B代価表 】

橋台部

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートはつり 3cm以下	2.1	m2			P 3 号	
アスファルト舗装版破碎・積込み	0.02	m3			P 6 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アソコ(13)	0.6	m2			P 7 号	
無収縮モルタル	0.063	m3			施 33 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.18	m2			P 4 号	
止水材 メジエイド	6	m				
非排水型伸縮装置充填施工費 弾性シーリング材		L				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6	m			P 8 号	
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 16 号 B代価表 】

殻運搬・処分

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.06	m3			P 1 号	
コンクリート塊(鉄筋) 10~11t車	0.06	m3				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.01	m3			P 9 号	
アスファルト塊 10~11t車	0.01	m3				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 17 号 B代価表 】

伸縮装置取替工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 軽量型 1車線相当	3	m				
材料費 AFジョイント AF-50	3	m				
シール材 地覆部		l				
バックアップ材 地覆部		l				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 18 号 B代価表 】

吊足場

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吊足場工	67	m2			施 34 号	
吊足場養生工 床面シート張防護	67	m2			施 35 号	
朝顔工・朝顔養生工 朝顔・板張・シート張防護工	67	m2			施 36 号	
剥離剤養生工 剥離剤用養生シート工	67	m2			施 37 号	
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 19 号 B代価表 】

浮足場

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
浮棧橋 (2.0×2.0×0.3) 設置・撤去・係留	4	基				
計						
単位当たり						



大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 21 号 B代価表 】

防護柵設置工 SP種

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
機械経費	1	式				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 22 号 B代価表 】

防護柵材料費 SP種

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵 SP種	77	m				
樹脂カプセルアンカー M20	144	本				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
鋼材費(形鋼)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼板 (厚板) 無規格 12 t 25	1	t				
中厚板 規格I+E SS400	1	t				
スクラップ A+E-H1	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
鋼材費(形鋼) <span style="float: right;">1 t 当り</span>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼板 (厚板) 無規格 t=6	1	t				
中厚板 規格I+E7 SS400	1	t				
スクラップ A+E-H1	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3号 施工単価表 】

副資材費 溶接材料込み

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
副資材費 鋼橋製作用 溶接材料込み	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						





【 第 6 号 施工単価表 】						
断面修復工(左官工法) 鉄筋カヽ鉄筋防錆処理有						1 構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
断面修復材 ポリマーセメントモルタル	0.165	m3				
諸 雑 費 ( 率 + 丸 め )		%				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
ひび割れ補修工(低圧注入工法)						1 構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材 ポキシ	0.23	kg				
シール材 ポキシ	2.261	kg				
ひびわれ補修工 低圧注入器具 エポキシ樹脂用(0.4MPa以下)	65	個				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 8 号 施工単価表 】

表面含浸工 上向き施工

75 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
労務費	1	式				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
機材費	1	式				
コンクリート水分計・計量器	1	台日				
電動噴霧器 延長コード、取替ノズル含む	4	台日				
諸雑費		%				
補正率	1	式				
補正率		%				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 9 号 施工単価表 】

表面含浸工 横向き施工

75 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
労務費	1	式				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
機材費	1	式				
コンクリート水分計・計量器	1	台日				
電動噴霧器 延長コード、取替ノズル含む	4	台日				
諸雑費		%				
補正率	1	式				
補正率		%				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 10 号 施工単価表 】

表面含浸工 下向き施工

75 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
労務費	1	式				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
機材費	1	式				
コンクリート水分計・計量器	1	台日				
電動噴霧器 延長コード、取替ノズル含む	4	台日				
諸雑費		%				
補正率	1	式				
補正率		%				
計						
単位当たり						





大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 13 号 施工単価表 】

被覆防食

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費	100	m2				
ペトロラタム被覆工 被覆防食 鋼管杭	100	m2				
トラック[クレーン装置付] ハーフトラック4t級 吊能力2.9t		日				
計						
単位当たり						



【 第 15 号 施工単価表 】

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						



【 第 17 号 施工単価表 】

工場塗装 塗装回数1回 無機ゾンクリッチペイント

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ゾンクリッチペイント 無機厚膜	60	kg				
ゾンクリッチプライマー-用シナー- 無機		L				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
工場塗装 塗装回数1回 ミストコート						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
珪矽樹脂塗料 下塗り	16	kg				
珪矽樹脂塗料用シー-		L				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
工場塗装 塗装回数1回 珪矽樹脂塗料 下塗						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
珪矽樹脂塗料 下塗り	54	kg				
珪矽樹脂塗料用シー-		L				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】						
工場塗装 塗装回数1回 フッ素系樹脂塗料 中塗 淡彩						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 淡彩色	17	kg				
塗料用ソナー ふっ素樹脂塗料用ソナー 中塗り用		L				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】

工場塗装 塗装回数1回 フッ素系樹脂塗料 上塗 淡彩

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 淡彩色	14	kg				
塗料用ソナー ふっ素樹脂塗料用ソナー 上塗り用		L				
橋りょう塗装工		人				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】

塗替塗装 素地調整2種外

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 2種外 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】

塗替塗装 下塗 有機ソノリッチ<sup>®</sup> イト:2回塗/層 はけローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 有機ソノリッチ はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】

塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性珪矽樹脂:2層 はけ・ロー-

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 弱溶剤形変性珪矽 時間の制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】

塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 施工単価表 】

塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						



















大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 36 号 施工単価表 】

朝顔工・朝顔養生工 朝顔・板張・シート張防護工

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工		人				
損料 両側 朝顔・板張・シート張防護	2	月				
計						
単位当たり						

大代谷橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 37 号 施工単価表 】

剥離剤養生工 剥離剤用養生シート工

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工		人				
養生シート損料	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

【 第 2号 施工パッケージ 】							
高欄撤去							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック[クレーン装置付] 4-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t							
【労務】							
溶接工							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

【 第 3 号 施工パッケージ 】  
 コンクリートはつり 3cm以下 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
空気圧縮機[可搬式・エンジン掛・スクエア型] 5m3/min							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							

【 第 5 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満								1 孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2KVA								
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 38～40mm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
普通作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
ガソリン レギュラー								
その他(材料)								



【 第 6 号 施工パッケージ 】							
アスファルト舗装版破碎・積込み							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ(クロー型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バック 山積0.8m3[平積0.6m3]							
大型ブレーカ(ペ-マシン含まず)[油圧式] 質量600~800kg級							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

【 第 7号 施工パッケージ 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ(舗装用)[ハッドガード式] 運転質量0.5~0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用							



【 第 8 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							



【 第 9 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) <span style="float: right;">1 m3 当り</span>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							