

工 事 設 計 書						
排 水 機 場 名	立岩区画排水機場					
工 事 場 所	鳴門市撫養町立岩					
立岩区画排水機場土木改良工事						
請 負 対 象 額 円也						
工 事 概 要	施工箇所 吸水槽 導水路 護岸復旧工 付帯工			N=1箇所 N=1式 L=5.9m L=22.4m N=1式		
起 工 理 由				監督員	係長	坂本 明雄
内 訳 書						
費目 / 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
請負工事費	1	式				
導水路本体工	1	式				
作業土工	1	式			A 1 号	
残土処理工	1	式			A 2 号	
導水路部	1	式				
護岸復旧工	1	式			A 3 号	
付帯工	1	式				
排水構造物工	1	式			A 4 号	
アスファルト舗装工	1	式			A 5 号	
防護柵工	1	式			A 6 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式			A 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設工	1	式				
仮締切工	1	式			A 8 号	
締切排水工	1	式			A 9 号	
交通誘導警備員	1	式			A 10 号	
水路工	1	式				
水路工	1	式			A 11 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回)片道 製品長12m以内	167.8	t			施 20 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸	167.8	t			施 21 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技術管理費	1	式				
徳島県土壤汚染対策指針	1	回				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 1 号 A代価表 】 作業土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘工	1	式			B 1 号	
埋戻工	1	式			B 2 号	
計						

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 2 号 A代価表 】 残土処理工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	500	m3			P 1 号	
残土処分費	500	m3				
計						

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 3 号 A代価表 】 護岸復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール基礎	1	式			B 3 号	
1号ブロック積	1	式			B 4 号	
2号ブロック積	1	式			B 5 号	
1号基礎ブロック	1	式			B 6 号	
2号基礎ブロック	1	式			B 7 号	
笠コンクリート	1	式			B 8 号	
矢板工	1	式			B 9 号	
計						

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 4 号 A代価表 】 排水構造物工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち水路(本体) ﾎｯｸﾁｸ(ｸﾚｰﾝ付)打設 鉄筋無し 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下	24.9	m			P 2 号	
計						

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 5 号 A代価表 】 アスファルト舗装工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度750(13)	71.2	m2			P 3 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚10mm 1層施工	71.2	m2			P 4 号	
計						

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 6 号 A代価表 】						
防護柵工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無	22.4	m			施 1 号	
計						

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 7 号 A代価表 】 構造物取壊し工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	23	m3			施 2 号	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物	7.8	m3			施 3 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	71.2	m2			P 5 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6	m			P 6 号	
建設汚泥(有機汚泥は受入不可) 10～11t車	0.01	t				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	2.9	m3			P 7 号	
アスファルト塊	2.9	m3				
計						

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 8 号 A代価表 】 仮締切工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
パイプロハンマ施工による打込み 陸上施工 鋼矢板25H型 打込長=10.5m	67	枚			施 4 号	
仮設材(鋼矢板)(埋設) 当初より撤去しない場合	83	t			施 5 号	
パイプロハンマ施工による打込み 陸上施工 鋼矢板 型 打込長=11m	26	枚			施 6 号	
仮設材(鋼矢板[本矢板])(一部又は全体撤去) 当初より切断をせず撤去	23	t			施 7 号	
パイプロハンマ施工による引抜き 陸上施工 鋼矢板 引抜長=11m	26	枚			施 8 号	
計						

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 9 号 A代価表 】 締切排水工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm 全揚程10m		日					
計							

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 10 号 A代価表 】 交通誘導警備員						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	5	人日			施 9 号	
計						

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 11 号 A代価表 】 水路工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート工	1	式			B 10 号	
型枠工	1	式			B 11 号	
鉄筋工	1	式			B 12 号	
足場工	1	式			B 13 号	
支保工	1	式			B 14 号	
基礎砕石工	1	式			B 15 号	
目地・止水板設置工	1	式			B 16 号	
計						

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 1 号 B代価表 】 床掘工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 掘削深さ5m超20m以下	3,020	m3			P 8 号	
計						
単位当たり						

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 2 号 B代価表 】 埋戻工1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	685	m3			P 9 号	
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	611	m3			P 10 号	
計						
単位当たり						

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 3 号 B代価表 】 ガードレール基礎						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高)	4.7	m3			P 11 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	21.1	m2			P 12 号	
計						
単位当たり						

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 4 号 B代価表 】 1号ブロック積							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
間知ブロック張 150kg/個未満 控350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	18.1	m2			P 13 号		
計							
単位当たり							

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 5 号 B代価表 】 2号ブロック積							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
間知ブロック張 150kg/個未満 控350mm 滑面タイプ	2.2	m2			P 13 号		
計							
単位当たり							

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 6 号 B代価表 】							1 式 当り
1号基礎ブロック							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	1 1	m3			P 14 号		
計							
単位当たり							

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 7 号 B代価表 】 2号基礎ブロック							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	0.3	m3			P 14 号		
計							
単位当たり							

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 8 号 B代価表 】 笠コンクリート						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高)	7	m3			P 11 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	21.1	m2			P 12 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.215	t			施 10 号	
計						
単位当たり						

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 9 号 B代価表 】 矢板工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
パイプロハンマ施工による打込み 陸上施工 鋼矢板45H型 打込長=9.8m	30	枚			施 11 号	
仮設材(鋼矢板)(埋設) 当初より撤去しない場合	61.7	t			施 5 号	
ガス切断 鋼矢板	30	箇所			施 12 号	
スクラップ ヘビー H2	-8	t				
計						
単位当たり						

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 10 号 B代価表 】							1	式 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
コンクリート コンクリート 車打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(高)		671.5	m3			P 17 号		
計								
単位当たり								

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 11 号 B代価表 】 型枠工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1,246	m2			P 18 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(円形型枠)	25.8	m2			P 19 号	
計						
単位当たり						

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 12 号 B代価表 】 鉄筋工1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	7.913	t			施 10 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	28.719	t			施 13 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	24.953	t			施 14 号	
計						
単位当たり						

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 13 号 B代価表 】 足場工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単管足場	761	掛m2			施 15 号	
計						
単位当たり						

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 14 号 B代価表 】 支保工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
パイプサポート支保 f 40kN/m2 t 120cm	95	空m3			施 16 号		
くさび結合支保 f 40kN/m2 t 120cm	326	空m3			施 17 号		
計							
単位当たり							

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 15 号 B代価表 】 基礎碎石工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	306	m2			P 20 号	
コンクリートポンプ車打設(均しコンクリート部) 18-8-40(高炉)	30.7	m3			施 18 号	
均し基礎コンクリート型枠	8.1	m2			施 19 号	
計						
単位当たり						

立岩区画排水機場土木改良工事

【 第 16 号 B代価表 】 目地・止水板設置工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
目地板 30m2未満 瀝青纖維質目地板 t=20mm	5.9	m2			P 21 号	
止水板 CF200×5(塩ビ製)	14.7	m			P 22 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵設置工(ガードレール) 塗装(白色) Gr-C-2B	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 15 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 16 号	
コンクリート塊(鉄筋) 10～11t車	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】

パイプロハンマ施工による打込み 陸上施工 鋼矢板25H型 打込長=10.5m

10 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
パイプロハンマ運転 油・可変超高周242kW ハット鋼矢板用		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】 仮設材(鋼矢板)(埋設) 当初より撤去しない場合 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼矢板 SYW295 ハット型(10H、25H、45H)	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】

パイプロハンマ施工による打込み 陸上施工 鋼矢板 型 打込長=11m

10 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
パイプロハンマ運転 油圧・可変超高周波(振り子)242kW		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
仮設材(鋼矢板[本矢板])(一部又は全体撤去) 当初より切断をせず撤去						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼矢板 (本矢板) 4型 (76.1kg/m) 90日以内	1	t				
修理費及び損耗費 鋼矢板 型	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】

パイプロハンマ施工による引抜き 陸上施工 鋼矢板 引抜長=11m

10 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
パイプロハンマ運転 油圧・可変超高周波(振り子)242kW		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】

パイプロハンマ施工による打込み 陸上施工 鋼矢板45H型 打込長=9.8m

10 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
パイプロハンマ運転 油・可変超高周242kW ハット鋼矢板用		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】

ガス切断 鋼矢板

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
溶接工		人				
普通作業員		人				
酸素 ボンベ	0.63	m3				
アセチレン ボンベ	0.26	kg				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】 単管足場							100	掛m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役		人						
とび工		人						
普通作業員		人						
ラフレンスレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

【 第 16 号 施工単価表 】

パイプサポート支保 f 40kN/m² t 120cm100 空m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】

くさび結合支保 f 40kN/m² t 120cm100 空m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ラフレンスレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】

コンクリートポンプ車打設(均しコンクリート部) 18-8-40(高炉)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	10.7	m3				
コンクリートポンプ車運転 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		時間				
養生工(均しコンクリート部)	10	m3			施 22 号	
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】

均し基礎コンクリート型枠

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬(1 車 1 回) 片道 製品長12m以内

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込み、取卸し費（仮設材等）	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】						
養生工(均しコンクリート部)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)						
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有						
[J6] = 8 運搬距離 5.0km以下									

【 第 2 号 施工パッケージ 】 現場打ち水路(本体) バックホ(クレーン付)打設 鉄筋無し 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ [クレーン型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
バックホ [クレーン型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%							

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き) 現場打ち水路(本体) バックホ(クレーン付)打設 鉄筋無し 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 17 コンクリート規格 18-8-40(高)			[J2] = 1 鉄筋の有無 鉄筋無し				
[J3] = 1 10m当りコンクリート使用量 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下			[J5] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設				
[J4] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し				
[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し							

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m							
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t							
ロードローラ(マカダム) 10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 フライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し				
[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚10mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータレーダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ロータリー (マダム) 10～12t							
タイヤロー [普通型] 運転質量13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚10mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クツァ-ラン RC-40							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 10.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 6 材料 再生クツァ-ラン RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 5 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

【 第 6 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

鳴門市

【 第 7 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用									

[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)
[JC] = 9 運搬距離 7.0km以下

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 掘削深さ5m超20m以下							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ドラグライン及クラムシェル[油クラム・テレスコピック式] バケット容量 平積0.4m3							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 3 施工方法 掘削深さ5m超20m以下				
[J3] = 3 土留方式の種類 グラウト・アンカー式			[J4] = 1 障害の有無 障害無し				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 9 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)							
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5～0.6t							
タバ及びラム 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件] [J1] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 10 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
埋戻し 最大埋戻幅4m以上									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)									
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5～0.6t									
タバ及びビス 60～80kg									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
埋戻し 最大埋戻幅4m以上							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件] [J1] = 2 施工方法 最大埋戻幅4m以上			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 11 号 施工パッケージ 】 コンクリート パック杓(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
パ ッ ク 杓 [クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%							
軽油							

鳴門市

【 第 12 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【 第 13 号 施工パッケージ 】 間知ブロック張 150kg/個未満 控350mm 滑面タイプ								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クレーン付]山積0.8m3吊2.9t									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
ブロック工									
その他(労務)									
【材料】									
間知ブロック 控350									
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%									
遮水シート 厚1.0+10.0mm									

【 第 13 号 施工パッケージ 】 (続 き) 間知ブロック張 150kg/個未満 控350mm 滑面タイプ							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クッシャー RC-40							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 間知ブロック規格 150kg/個未満 控350mm 滑面タイプ			[J2] = 1 裏込材規格 再生碎石 RC-40				
[N1] = 3 胴込・裏込コンクリート規格 18-8-25(高)			[J6] = 1 遮水シート規格 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し				

【 第 14 号 施工パッケージ 】 現場打基礎コンクリート 基礎砕石有							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ [ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t							
バックホ [ｸﾚｰﾝ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%							
軽油							

鳴門市

【 第 15 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 4 運搬距離 8.0km以下						

【 第 16 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 4 運搬距離 8.0km以下				

【 第 17 号 施工パッケージ 】 コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(高)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 W/C 55%							
軽油							

鳴門市

【 第 18 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

【 第 19 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(円形型枠) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 3 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物(円形型枠)				

【 第 20 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [ク-ラ型]山積0.8m3(平0.6m3)									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャー RC-40									
軽油									

1 m2 当り

1 m2 当り

鳴門市

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20mm							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚20mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 8	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=20mm			

【 第 22 号 施工パッケージ 】 止水板 CF200×5(塩ビ製) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
塩ビ止水板 CF 200×5							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 止水板の種類 CF200×5(塩ビ製)							