





木津中継ポンプ場ポンプ室 平面図



妙見山系 No.1 電動弁



注記：組勝手の御指定がない場合、標準組勝手Aとします。




記事

開閉方向 左回り開き 右回り閉じ
右回り開き 左回り閉じ
機重量 約 175 kg

1	9	バルブコントロール	1組	LTKD-02
1	8	ガスケット	1	水道用ゴム
1	7	グランドパッキン	1組	ナイロン
1	6	テーパードン	1	SUS304
1	5	ねえ込みボルト・ナット	4	SWCH
1	4	ねえ込みボルト・ナット	2	C3604
1	3	六角ボルト・ナット	4	SWCH
1	2	六角ボルト・ナット	6	SWCH
1	1	ネックフッシュ	1	CAC406
1	0	フッシュ	1	CAC406
9		パッキンねえ	1	FCD450-10
8		弁棒	1	SUS403
7		弁品り	1	CAC406
6		弁体弁座	1	SUS403
5		弁蓋弁座	1	SUS304
4		弁体	1	FCD450-10
3		スタンド	1	FCD450-10
2		パッキン箱	1	FCD450-10
1		弁箱	1	FCD450-10

部品番号	品名	個数	材質	記事
承認	校閲	製図	零図	尺度 1/5
日付	2008	05.12	試験	2.3MPa
			検査	1.0MPa

150mm	型式	
外ねじ電動式仕切弁	図番	
片勾配・10Kフランジ	番	
LTKD-02形		



注記：組手の御指定がない場合、標準組手Aとします。

記事

開閉方向 左回り開き 右回り閉じ
 右回り開き 左回り閉じ
 概算重量 約 175 kg

1 9	バルブコントロール	1組		LTKD-02
1 8	ガスケット	1	水道用ゴム	
1 7	グランドパッキン	1組	ナイロン	
1 6	テーパピン	1	SUS304	
1 5	挿え込みボルト・ナット	4	S W C H	
1 4	挿え込みボルト・ナット	2	C 3 6 0 4	
1 3	六角ボルト・ナット	4	S W C H	
1 2	六角ボルト・ナット	8	S W C H	
1 1	ネックブッシュ	1	CAC406	
1 0	ブッシュ	1	CAC406	
9	パッキン押え	1	FCD450-10	
8	弁棒	1	SUS304	
7	弁吊り	1	CAC406	
6	弁体弁座	1	SUS403	
5	弁体弁座	1	SUS304	
4	弁体	1	FCD450-10	
3	スタンド	1	FCD450-10	
2	パッキン箱	1	FCD450-10	
1	弁箱	1	FCD450-10	

部品番号 品 名 個 数 材 質 記 事

承認 検 図 製 図 写 図 尺 寸 1/5 試 験 圧 2.3MPa

日 付 2007 12. 04 製 造 年 1. 0MPa

図 式 150mm

外ねじ電動式仕切弁

片勾配・16Kフランジ

LTKD-02形

図 番

名