


$$S=1/2500$$


展開図 SH=1/1000 , SV=1/200



測点	点間距離 (m)	計算書			
		舗装工 t=4cm			
		幅員	平均	面積	
No. 0	—	2.80	—	—	
No. 1	20.0	2.80	2.80	56.0	
No. 2	20.0	2.80	2.80	56.0	
No. 3	20.0	2.80	2.80	56.0	
No. 4	20.0	2.80	2.80	56.0	
No. 5	20.0	2.80	2.80	56.0	
No. 6	20.0	2.80	2.80	56.0	
No. 7	20.0	2.80	2.80	56.0	
No. 8	20.0	2.80	2.80	56.0	
No. 8 + 3.0	3.0	2.80	2.80	8.4	
合 計	163.0			456.4	
				≒ 456.0	


■ 舗装工

The diagram shows a cross-section of pavement construction. It consists of three horizontal layers. The top layer is labeled '表層(再生密粒度As(13)) t=4cm'. Below it is a layer labeled 'プライムコート (1.26L/m²程度)'. The bottom layer is labeled '不陸整正(補足材なし)'. On the right side, a vertical dimension line indicates a thickness of '40' for the top two layers combined. Arrows on the left point to each of the three layers.


表層(再生密粒度As(13)) $t=4\text{cm}$

プライムコート (1.26L/m²程度)

不陸整正(補足材なし)

$$S=1/2500$$



展開図 S=1/400



測点	点間距離 (m)	計算書		
		オーバーレイ t=3cm		
		幅員	平均	面積
No. 0	—	1.80	—	—
No. 1	20.0	1.80	1.80	36.0
No. 2	20.0	1.70	1.75	35.0
No. 3	20.0	1.70	1.70	34.0
No. 4	20.0	1.80	1.75	35.0
No. 5	20.0	1.80	1.80	36.0
No. 5 + 15.0	15.0	1.80	1.80	27.0
合 計	115.0			203.0
				203.0

表層(再生密度 $A_s(13)$) $t=3\text{ cm}$
 タックコート (0.43L/m²程度)


図面番号	第 1 号	図面総数	第 5 葉
工事名称	矢倉北3号線外舗装補修工事		
図名	平面図 他		縮尺：図示
製作年月	令和7年10月	所属年度	令和7年度
係員	課長	副課長	係長
			係員
			設計・製図
			照査
鳴門市 都市建設部 土木課			



補修計画図(2)

3工区


展開図 S=1/400



■舗装工 数量計算表


測点	点間距離 (m)	計算書		
		舗装工 t=4cm		
		幅員	平均	面積
No. 0	—	2.80	—	—
No. 1	20.0	2.80	2.80	56.0
No. 2	20.0	2.80	2.80	56.0
合計	40.0	—	—	112.0

舗装構成図 S=1/20




舗装構成図 S=1/20

■オーバーレイ工




4工区

展開図 SH=1/400, SV=1/200



■オーバーレイ工 数量計算表


測点	点間距離 (m)	計算書		
		オーバーレイ工 t=3cm		
		幅員	平均	面積
No. 0	—	2.70	—	—
No. 1	20.0	2.70	2.70	54.0
No. 2	20.0	2.70	2.70	54.0
No. 2 + 16.0	16.0	2.70	2.70	43.2
合計	56.0	—	—	151.2




図面番号	第 2 号	図面総数	第 5 葉
工事名称	矢倉北3号線外舗装補修工事		
図名	平面図 他	縮尺：図示	
製作年月	令和7年10月	所属年度	令和7年度
係員	課長	副課長	係長
	係員	設計・製図	照査
鳴門市 都市建設部 土木課			

補修計画図(3)

5工区




展開図 SH=1/500 , SV=1/200




■オーバーレイ工 数量計算表

測点	点間距離 (m)	計算書		
		オーバーレイ工 t=3cm		
		幅員	平均	面積
No. 0	—	4.60	—	—
No. 1	20.0	4.90	4.75	95.0
合 計	20.0			95.0


舗装構成図 S=1/20



6工区



展開図 SH=1/400, SV=1/100



■オーバーレイ工 数量計算表

測点	点間距離 (m)	計算書		
		オーバーレイ工 t=3cm		
		幅員	平均	面積
No. 0	—	2.00	—	—
No. 1	20.0	2.00	2.00	40.0
No. 2	20.0	2.50	2.25	45.0
合 計	40.0			85.0

図面番号	第 3 号	図面総数	第 5 葉
工事名称	矢倉北3号線外舗装補修工事		
図名	平面図 他	縮尺：図示	
製作年月	令和7年10月	所属年度	令和7年度
係員	課長	副課長	係長
	係員	設計・製図	照査
鳴門市 都市建設部 土木課			

補修計画図(4)


7工区

平面図

S=1/2500



展開図 S=1/200




■オーバーレイ工 数量計算表

測点	点間距離 (m)	計算書		
		オーバーレイ工 t=3cm		
		幅員	平均	面積
No. 0	—	3.60	—	—
No. 0 + 18.0	18.0	2.80	3.20	57.6
合 計	18.0			57.6

舗装構成図


S=1/20

■オーバーレイ工




平面図

S=1/2500



8工区

展開図 SH=1/200, SV=1/100



■オーバーレイ工 数量計算表

測点	点間距離 (m)	計算書		
		オーバーレイ工 t=3cm		
		幅員	平均	面積
No. 0	—	2.00	—	—
No. 1	20.0	2.00	2.00	40.0
No. 1 + 8.0	8.0	2.00	2.00	16.0
合 計	28.0			56.0


図面番号	第 4 号	図面総数	第 5 葉
工事名称	矢倉北3号線外舗装補修工事		
図名	平面図 他	縮尺：図示	
製作年月	令和7年10月	所属年度	令和7年度
係員	課長	副課長	係長
	係員	設計・製図	照査
鳴門市 都市建設部 土木課			

補修計画図(5)

9工区


平面図

S=1/2500



展開図

SH=1/400 , SV=1/50




■オーバーレイエ 数量計算表

測点	点間距離 (m)	計算書		
		オーバーレイエ t=3cm		
		幅員	平均	面積
No. 0	—	0.50	—	—
No. 1	20.0	0.50	0.50	10.0
No. 2	20.0	0.50	0.50	10.0
No. 2 + 9.0	9.0	0.50	0.50	4.5
合 計	49.0			24.5

舗装構成図

S=1/20

■オーバーレイエ



図面番号	第 5 号		図面総数		第 5 葉	
工事名称	矢倉北3号線外舗装補修工事					
図名	平面図 他				縮尺：図示	
製作年月	令和7年10月		所属年度		令和7年度	
係員	課 長	副課長	係 長	係 員	設計・製図	照 査
鳴門市 都市建設部 土木課						