

[illegible]

令和7年度南浜東浜地区マンホール浮上防止対策工事

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事（2）01	1	式				
合計						

令和7年度南浜東浜地区マンホール浮上防止対策工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下水道工事（2）01	1	式				
マンホール浮上抑制工	1	式			A 1 号	
付帯工	1	式			A 2 号	
仮設工	1	式			A 3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

令和7年度南浜東浜地区マンホール浮上防止対策工事

[illegible]

令和7年度南浜東浜地区マンホール浮上防止対策工事

[illegible]

令和7年度南浜東浜地区マンホール浮上防止対策工事

【 第 2 号 A代価表 】 付帯工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装撤去工	1	式			B 3 号		
舗装復旧工（仮復旧）	1	式			B 4 号		
計							

令和7年度南浜東浜地区マンホール浮上防止対策工事

[illegible]

令和7年度南浜東浜地区マンホール浮上防止対策工事

【 第 1 号 B代価表 】							1 式 当り
土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
機械掘削工(小型バックホウ) クローラ型 0.13m3	7.4	m3			施 2 号		
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離0.8km ダンプトラック2t積級	7.4	m3			施 3 号		
基面整正	9.4	m2			P 1 号		
機械投入埋戻工(小型バックホウ) クローラ型 0.13m3 土質区分:砂質土	5.2	m3			施 4 号		
計							
単位当たり							

令和7年度南浜東浜地区マンホール浮上防止対策工事

[illegible]

令和7年度南浜東浜地区マンホール浮上防止対策工事

【 第 3 号 B代価表 】							1 式 当り
舗装撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	24	m			P 2 号		
舗装版破碎積込(小規模土工)	10.4	m2			P 3 号		
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.4	m3			P 4 号		
アスファルト塊	0.4	m3					
計							
単位当たり							

令和7年度南浜東浜地区マンホール浮上防止対策工事

【 第 4 号 B代価表 】							1 式 当り
舗装復旧工（仮復旧）							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工	10.4	m2			P 5 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	10.4	m2			P 6 号		
計							
単位当たり							

令和7年度南浜東浜地区マンホール浮上防止対策工事

【 第 1 号 C代価表 】							1箇所 当り
浮上抑制ブロック据付工 標準ブロックのみ							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型4.9t吊り		日					
諸雑費		%					
計							
単位当たり							

【 第 1 号 施工単価表 】							1 人日 当り
交通誘導警備員 B							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員B		人					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 2 号 施工単価表 】							100	m3 当り
機械掘削工(小型バックホウ) クローラ型 0.13m3								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役		人						
普通作業員		人						
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日						
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

[illegible]

【 第 4 号 施工単価表 】						
機械投入埋戻工(小型バックホウ) クロー型 0.13m3 土質区分:砂質土					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
再生クラッシャー RC-40	100	m3				
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンバ締固め	100	m3			P 7 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
基面整正									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
【端数調整】									

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

鳴門市

【 第 3 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎積込(小規模土工)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3 [平積0.10m3]									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【 第 4 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 2t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破砕									
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無									
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m							
ポートローラ (マカダム) 10～12t							
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-30							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 12 材料 路盤材(各種)			[J4] = 120.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【第 6 号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ロー(舗装用) [ハットカッター式] 運転質量0.5～0.6t									
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)									
ガソリン レギュラー									

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 5 瀝青材料種類 無し				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し				
[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し							

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
タンパ締固め									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
タンパ 及びピソマ 60～80kg									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
【材料】									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用									