

工 事 設 計 書						
路 線 名	板東保育所西線					
工 事 場 所	鳴門市大麻町板東					
板東保育所西線道路整備工事						
請 負 対 象 額 円也						
工 事 概 要	施工延長 L=164.5m 自由勾配側溝 L=163.0m 重力式擁壁 L= 40.3m 逆L型擁壁 L= 9.3m 集水樹工 N= 8.0箇所 付帯工 N= 1.0式					
起 工 理 由				総括監督員 主任監督員 現場監督員	伊庭 英樹 岡崎 秀樹 遠藤 大文	
内 訳 書						
費目 / 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
道路土工	1	式			A 1 号	
擁壁工	1	式			A 2 号	
排水構造物工	1	式			A 3 号	
舗装工	1	式			A 4 号	
区画線工	1	式			A 5 号	
道路付属施設工	1	式			A 6 号	
構造物撤去工	1	式			A 7 号	
付帯工事	1	式			A 8 号	
仮設工	1	式			A 9 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
平板載荷試験	1	箇所				
室内CBR試験用資料採取 締め固めた土 70 k g 採取	3	箇所				
締め固めた土のCBR試験 設計CBR 2モールド/資料	3	試料				
徳島県生活環境保全条例に基づく土壌試験	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 1 号 A代価表 】 道路土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削工	1	式			B 1 号	
路床盛土工	1	式			B 2 号	
路体盛土工	1	式			B 3 号	
残土処理工	1	式			B 4 号	
計						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 2 号 A代価表 】 擁壁工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
作業土工	1	式			B 5 号	
場所打擁壁工	1	式			B 6 号	
プレキャスト擁壁工	1	式			B 7 号	
計						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 3 号 A代価表 】 排水構造物工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
作業土工	1	式			B 8 号	
側溝工	1	式			B 9 号	
管渠工	1	式			B 10 号	
集水桝工	1	式			B 11 号	
現場打水路工	1	式			B 12 号	
計						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 4 号 A代価表 】 舗装工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工 1号仮設舗装	1	式			B 13 号	
アスファルト舗装工 2号仮設舗装	1	式			B 14 号	
アスファルト舗装工 3号仮設舗装	1	式			B 15 号	
アスファルト舗装工 1号駐車場舗装	1	式			B 16 号	
碎石舗装工 1号碎石舗装(臨時駐車場)	1	式			B 17 号	
計						

【 第 5 号 A代価表 】 区画線工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工	1	式			B 18 号	
計						

【 第 6 号 A代価表 】 道路付属施設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路付属物工	1	式			B 19 号	
計						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 7 号 A代価表 】 構造物撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵撤去工	1	式			B 20 号	
道路付帯構造物撤去工	1	式			B 21 号	
排水構造物撤去工	1	式			B 22 号	
構造物取壊し工	1	式			B 23 号	
縁石撤去工	1	式			B 24 号	
運搬処理工	1	式			B 25 号	
計						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 8 号 A代価表 】 付帯工事1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
残地復旧工	1	式			B 26 号	
道路土工 板東北条1号線	1	式			B 27 号	
排水構造物工 板東北条1号線	1	式			B 28 号	
舗装工 板東北条1号線	1	式			B 29 号	
構造物撤去工 板東北条1号線	1	式			B 30 号	
計						

【 第 9 号 A代価表 】 仮設工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導員	1	式			B 31 号		
計							

【 第 1 号 B代価表 】 掘削工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土	150	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

【 第 2 号 B代価表 】 路床盛土工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
路床盛土 2.5m未満	50	m3			P 2 号		
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	20	m3			P 3 号		
計							
単位当たり							

【 第 3 号 B代価表 】 路体盛土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	2	m3			P 4 号	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 B代価表 】 残土処理工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	190	m3			P 5 号		
残土処理費	190	m3					
計							
単位当たり							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 5 号 B代価表 】 作業土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	20	m3			P 6 号	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	50	m3			P 7 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	20	m3			P 8 号	
路床盛土 2.5m未満	20	m3			P 2 号	
基面整正	50	m2			P 9 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 6 号 B代価表 】 場所打擁壁工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し	26	m3			P 10 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 7 号 B代価表 】							1 式 当り
プレキャスト擁壁工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下	9	m			P 11 号		
L型擁壁 H1250*B1150*L2000	3	個					
L型擁壁 H1250*B1150*L1894	1	個					
L型擁壁 H1250*B1150*L1422	1	個					
プレキャスト基礎版設置工	5	枚			C 1 号		
基礎版 プレキャスト 1250*1422*100	1	枚					
基礎版 プレキャスト 1250*2000*100	3	枚					
基礎版 プレキャスト 1250*1894*100	1	枚					
計							
単位当たり							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 8 号 B代価表 】 作業土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	320	m3			P 7 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	110	m3			P 8 号	
路床盛土 2.5m未満	120	m3			P 2 号	
基面整正	170	m2			P 9 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 9 号 B代価表 】 側溝工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下	263	m			施 1 号	
プレキャスト基礎版設置	28	枚			C 2 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	94	m2			P 12 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	55	m2			P 13 号	
インポートコンクリート打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高)	9	m3			P 14 号	
蓋版据付け コンクリート・鋼製	176	枚			施 2 号	
プレキャスト側溝 W300* h 400 L=2000	4	個				
プレキャスト側溝 W300* h 400 L=1000	1	個				
プレキャスト側溝 W300* h 400 カット製品	8	個				
プレキャスト側溝 W300* h 500 L=2000	41	個				
プレキャスト側溝 W300* h 500 L=1000	2	個				
プレキャスト側溝 W300* h 500 カット製品	12	個				

板東保育所西線道路整備工事

【 第 9 号 B代価表 】 (続 き)						
側溝工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト側溝 W300* h 600 L=2000	38	個				
プレキャスト側溝 W300* h 600 カット製品	11	個				
プレキャスト側溝 W300* h 700 L=1000	1	個				
プレキャスト側溝 W300* h 700 カット製品	3	個				
プレキャスト側溝 W500* h 500 L=2000	3	個				
プレキャスト側溝 W500* h 500 L=1000	1	個				
プレキャスト側溝 W300* h 500 L=2000 横断用	21	個				
プレキャスト側溝 W300* h 500 L=1000 横断用	1	個				
プレキャスト側溝 W300* h 600 L=2000 横断用	4	個				
基礎版 (プレキャスト) B600*L2000*T100	23	枚				
基礎版 (プレキャスト) B600*L1000*T100	5	枚				
側溝蓋 スリットタイプ 車道縦断用 B300*L2000	65	枚				

板東保育所西線道路整備工事

【 第 9 号 B代価表 】 (続 き)						
側溝工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
側溝蓋 スリットタイプ 車道縦断用 B300*L1000	4	枚				
側溝蓋 スリットタイプ 車道縦断用 B300 カット製品	32	枚				
側溝蓋 管理孔 B300 固定式・普通目グレーチング付	14	枚				
側溝蓋 PC型タイプ B300*L2000	3	枚				
側溝蓋 PC型タイプ B300 カット製品	2	枚				
側溝蓋 PC型タイプ B500*L2000	2	枚				
側溝蓋 PC型タイプ B500*L1000	1	枚				
側溝蓋 PC型タイプ 管理孔 B300*L2000 固定式・普通目グレーチング付	1	枚				
側溝蓋 PC型タイプ 管理孔 B500*L2000 固定式・普通目グレーチング付	1	枚				
横断用グレーチング B300*L1000 固定式・普通目 T-25	51	組				
側溝端部処理工	1	式			C 3 号	
1号閉塞工	1	式			C 4 号	

【 第 9 号 B代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
2号閉塞工	1	式			C 5 号	
3号閉塞工	1	式			B 32 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 10 号 B代価表 】 管渠工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1号管渠 D300	10	m			C 6 号	
3号管渠 D400	5	m			C 7 号	
1号仮設管渠 D200	2	m			C 8 号	
2号仮設管渠 D350	4	m			C 9 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 11 号 B代価表 】 集水桧工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1-1号集水桧 500*500*800	5	箇所			C 10 号	
1-2号集水桧 500*500*1000	1	箇所			C 11 号	
2-1号集水桧 600*600*800	2	箇所			C 12 号	
計						
単位当たり						

【 第 12 号 B代価表 】 現場打水路工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
2号U型水路	1	m			C 13 号	
3号U型水路	1	m			C 14 号	
1号仮設水路	5	m			C 15 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 13 号 B代価表 】 アスファルト舗装工 1号仮設舗装1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	123	m2			P 15 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	131	m2			P 16 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 14 号 B代価表 】						
アスファルト舗装工 2号仮設舗装					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	252	m2			P 15 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	252	m2			P 17 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 15 号 B代価表 】 アスファルト舗装工 3号仮設舗装1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚170mm 1層施工	325	m2			P 18 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	325	m2			P 17 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 16 号 B代価表 】						
アスファルト舗装工 1号駐車場舗装					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	55	m2			P 19 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	55	m2			P 20 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 17 号 B代価表 】 碎石舗装工 1号碎石舗装(臨時駐車場) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	41	m3			P 21 号	
再生クラッシャー RC-30	41	m3				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 18 号 B代価表 】

区画線工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	92	m			施 3 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	59	m			施 4 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白	45	m			施 5 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 45cm 塗布厚1.5mm 白	3	m			施 6 号	
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白	46	m			施 7 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	127	m			施 8 号	
区画ロープ トラロープφ9mm、U型ピン止め	150	m				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 19 号 B代価表 】 道路付属物工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1号カーブミラー	1	式			C 16 号	
2号カーブミラー	1	式			C 17 号	
車輪止め	3	個			C 18 号	
車線分離標(ラバーポール)設置 固定式(貼付式)φ80 高800	11	本			施 9 号	
視線誘導標設置工	1	式			C 19 号	
計						
単位当たり						

【 第 20 号 B代価表 】 防護柵撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込ヒールハシ式	7	m			施 10 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 21 号 B代価表 】 道路付帯構造物撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
カーブミラー撤去工	2	基			C 20 号	
照明撤去	1	基			C 21 号	
計						
単位当たり						

【 第 22 号 B代価表 】						
排水構造物撤去工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
蓋版撤去 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	12	枚			施 11 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 23 号 B代価表 】 構造物取壊し工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート取壊し 無筋	42	m3			C 22 号	
コンクリート取壊し 鉄筋	9	m3			C 23 号	
舗装版取壊し	436	m2			C 24 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	199	m			P 22 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 24 号 B代価表 】 縁石撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック撤去 処分	3	m			P 23 号	
計						
単位当たり						

【 第 25 号 B代価表 】 運搬処理工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート殻運搬処理 無筋	42	m3			C 25 号	
コンクリート殻運搬処理 鉄筋	9	m3			C 26 号	
アスファルト殻運搬処理	22	m3			C 27 号	
金属くず運搬処理	1	式			C 28 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 26 号 B代価表 】 残地復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート塀 幅150mm・GLH520mm	1	m				
土間コンクリート叩き 厚90mm・有筋・A=16㎡	1	式				
土間コンクリート叩き 厚120mm・有筋・A=8㎡	1	式				
伸縮目地	4	m				
屋外排水配管 φ 40mm・硬質塩ビ管・平均深さ450mm	1	m				
屋外排水配管 φ 75mm・硬質塩ビ管・平均深さ450mm	11	m				
屋外排水配管 φ 100mm・硬質塩ビ管・平均深さ450mm	1	m				
溜ます（既製品） 内法□300・雑排水用・深さ450mm	1	箇所				
砂利敷 厚60mm・A=13㎡	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	0.5	m3			P 4 号	
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	0.3	m2			P 24 号	
計						

【 第 26 号 B代価表 】 (続 き)						
残地復旧工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 27 号 B代価表 】 道路土工 板東北条1号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	30	m3			P 25 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 28 号 B代価表 】 排水構造物工 板東北条1号線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
作業土工	1	式			C 29 号	
側溝工	1	式			C 30 号	
管渠工 2号管渠	65	m			C 31 号	
集水樹工 1-1号集水樹	1	基			C 32 号	
集水樹工 2-1号集水樹	2	基			C 33 号	
集水樹工 2-2号集水樹	2	基			C 34 号	
集水樹工 3-1号集水樹	1	基			C 35 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 29 号 B代価表 】						
舗装工 板東北条1号線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮舗装工	1	式			C 36 号	
道路土工	1	式			C 37 号	
本舗装工	1	式			C 38 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 30 号 B代価表 】 構造物撤去工 板東北条1号線1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物撤去工	1	式			C 39 号	
構造物撤去工 仮舗装撤去	1	式			C 40 号	
計						
単位当たり						

【 第 31 号 B代価表 】 交通誘導員							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員B	280	人					
計							
単位当たり							

【 第 32 号 B代価表 】 3号閉塞工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.02	m3			P 28 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.2	m2			P 29 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 1 号 C代価表 】						
プレキャスト基礎版設置工						10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ホイールクレーン賃料 4.9t吊		日				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 2 号 C代価表 】						
プレキャスト基礎版設置						10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ホイールクレーン賃料 4.9t吊		日				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 3 号 C代価表 】 側溝端部処理工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	4	m3			P 26 号	
下層路盤 全仕上り厚150mm 1層施工	42	m2			P 27 号	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 C代価表 】 1号閉塞工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.02	m3			P 28 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.2	m2			P 29 号	
計						
単位当たり						

【 第 5 号 C代価表 】 2号閉塞工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.02	m3			P 28 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.2	m2			P 29 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 6 号 C代価表 】 1号管渠 D300 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	10	m			P 30 号	
プレキャスト基礎版設置	5	枚			C 2 号	
プレキャスト基礎コンクリート B500*L2000*t100	5	枚				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 7 号 C代価表 】						
3号管渠 D400						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径400mm	10	m			P 31 号	
プレキャスト基礎版設置	5	枚			C 2 号	
プレキャスト基礎コンクリート B500*L2000*t100	5	枚				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 8 号 C代価表 】						
1号仮設管渠 D200					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径200mm	10	m			P 32 号	
プレキャスト基礎版設置	5	枚			C 2 号	
プレキャスト基礎コンクリート B500*L2000*t100	5	枚				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 9 号 C代価表 】						
2号仮設管渠 D350					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径350mm	10	m			P 33 号	
プレキャスト基礎版設置	5	枚			C 2 号	
プレキャスト基礎コンクリート B500*L2000*t100	5	枚				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 10 号 C代価表 】						
1-1号集水桧 500*500*800					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト集水桧 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			P 34 号	
プレキャスト基礎版設置	1	枚			C 2 号	
底版コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高)	0.05	m3			P 35 号	
プレキャスト桧 □500*H800 固定式普通目グレーチング付	1	個				
プレキャスト基礎版 B800*L750* t 100	1	枚				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 11 号 C代価表 】

1-2号集水桧 500*500*1000

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト集水桧 据付 400kgを超え600kg以下	1	基			P 36 号	
プレキャスト基礎版設置	1	枚			C 2 号	
底版コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高)	0.07	m3			P 35 号	
プレキャスト桧 □500*H1000 固定式普通目グレーチング付	1	枚				
プレキャスト基礎版 B800*L750* t 100	1	枚				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 12 号 C代価表 】						
2-1号集水桝 600*600*800					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下	1	基			P 36 号	
プレキャスト基礎版設置	1	枚			C 2 号	
底版コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高)	0.08	m3			P 35 号	
プレキャスト桝 □600*H800 固定式普通目グレーチング付	1	個				
プレキャスト基礎版 B930*L880* t 100	1	枚				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 13 号 C代価表 】 2号U型水路 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	2.26	m3			P 37 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	22.8	m2			P 29 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	7.5	m2			P 13 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	20	枚			施 12 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 14 号 C代価表 】						
3号U型水路						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	2.05	m3			P 37 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	22.8	m2			P 29 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	7.65	m2			P 13 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	20	枚			施 13 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 15 号 C代価表 】 1号仮設水路10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	3.77	m3			P 37 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	33.2	m2			P 29 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	7.5	m2			P 13 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	20	枚			施 12 号	
計						
単位当たり						

【 第 16 号 C代価表 】 1号カーブミラー1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 支柱建て込み・鏡面取付		人				
鋼管杭打ち込み	1	本				
鏡体（取付金具付き） 丸 φ600 メタクリル	1	面				
支柱 φ76.3*3.2t*4000L	1	本				
鋼管杭 φ114.3*4.5t*1100L	1	本				
カーブミラー注意板 樹脂板 600×180mm	1	組				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 17 号 C代価表 】 2号カーブミラー 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 支柱建て込み・鏡面取付		人				
鏡体（取付金具付き） 丸 φ600 メタクリル	2	面				
支柱（ベースプレート式アンカーボルト込） φ76.3*3.2 t*3100L	1	本				
カーブミラー注意板 樹脂板 600×180mm	1	組				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 C代価表 】						
車輪止め						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車輪止め撤去 再利用	0.6	m			P 38 号	
車輪止め 再利用設置	0.6	m			P 39 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 19 号 C代価表 】 視線誘導標設置工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 施工費		人				
視線誘導標 H600*W1400	1	基				
支柱（特） φ60.5*2.3*2000	2	本				
取付部品	1	式				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	1	m3			P 40 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			P 29 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 20 号 C代価表 】 カーブミラー撤去工						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 C代価表 】						
照明撤去						
10 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電工		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	0.85	供用日				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 22 号 C代価表 】						
コンクリート取壊し 無筋						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1	m3			施 14 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 23 号 C代価表 】						
コンクリート取壊し 鉄筋						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	1	m3			施 15 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 24 号 C代価表 】 舗装版取壊し						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 41 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 25 号 C代価表 】						
コンクリート殻運搬処理 無筋						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 42 号	
コンクリート塊(無筋) 10t車 40cm角以内	1	m3				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 26 号 C代価表 】						
コンクリート殻運搬処理 鉄筋						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 43 号	
コンクリート塊(鉄筋) 10t車 40cm角以内	1	m3				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 27 号 C代価表 】						
アスファルト殻運搬処理						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	1	m3			P 44 号	
アスファルト塊 10～11t車	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 C代価表 】						
金属くず運搬処理						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
金属くず運搬処理	574	kg				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 29 号 C代価表 】 作業土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	90	m3			P 6 号	
埋戻し 小規模	3	m3			P 45 号	
路床盛土 2.5m未満	50	m3			P 2 号	
基面整正	40	m2			P 9 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 30 号 C代価表 】 側溝工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下	4	m			施 16 号	
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下	4	m			施 17 号	
プレキャスト基礎版設置	4	枚			C 2 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	2	m2			P 12 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	6	m2			P 13 号	
インバートコンクリート打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高)	1	m3			P 14 号	
蓋版据付け コンクリート・鋼製	4	枚			施 18 号	
プレキャスト側溝 かかと版付き W300* h 500 カット製品	1	個				
プレキャスト側溝 かかと版付き W300* h 600 L=2000	1	個				
プレキャスト側溝 かかと版付き W300* h 700 L=2000	1	個				
プレキャスト側溝 かかと版付き W300* h 800 L=2000	1	個				
基礎版（プレキャスト） B860*L1871*T100	1	枚				

板東保育所西線道路整備工事

【 第 30 号 C代価表 】 (続 き)						
側溝工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎版（プレキャスト） B960*L2000*T100	2	枚				
基礎版（プレキャスト） B1060*L2100*T100	1	枚				
側溝蓋 スリットタイプ 車道縦断用 B300*L2000	2	枚				
側溝蓋 スリットタイプ 車道縦断用 B300 カット製品	1	枚				
側溝蓋 管理孔 B300 固定式・普通目グレーチング付	1	枚				
プレキャスト端面板 B500*H920* t100 インサート付	1	枚				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 31 号 C代価表 】						
管渠工 2号管渠					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径350mm	10	m			P 33 号	
プレキャスト基礎版設置	5	枚			C 2 号	
プレキャスト基礎コンクリート B500*L2000*t100	5	枚				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 32 号 C代価表 】						
集水桝工 1-1号集水桝						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			P 34 号	
プレキャスト基礎版設置	1	枚			C 2 号	
底版コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.05	m3			P 46 号	
プレキャスト桝 □500*H800 固定式普通目グレーチング付	1	個				
プレキャスト基礎版 B800*L750* t 100	1	枚				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 33 号 C代価表 】						
集水桝工 2-1号集水桝						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下	1	基			P 36 号	
プレキャスト基礎版設置	1	枚			C 2 号	
底版コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.05	m3			P 46 号	
プレキャスト桝 □600*H800 固定式普通目グレーチング付	1	個				
プレキャスト基礎版 B930*L880* t 100	1	枚				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 34 号 C代価表 】

集水桝工 2-2号集水桝

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下	1	基			P 36 号	
プレキャスト基礎版設置	1	枚			C 2 号	
底版コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.06	m3			P 46 号	
プレキャスト桝 □600*1000 固定式」普通目グレーチング付	1	基				
プレキャスト基礎版 B930*L880* t 100	1	枚				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 35 号 C代価表 】						
集水桧工 3-1号集水桧						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト集水桧 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			P 34 号	
プレキャスト基礎版設置	1	枚			C 2 号	
底版コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.04	m3			P 46 号	
プレキャスト桧 □400*H800 固定式普通目グレーチング付	1	個				
プレキャスト基礎版 B650*L700* t 100	1	枚				
計						
単位当たり						

【 第 36 号 C代価表 】 仮舗装工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚170mm 1層施工	78	m2			P 18 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	78	m2			P 16 号	
計						
単位当たり						

【 第 37 号 C代価表 】 道路土工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
掘削 小規模 土砂 標準	2	m3			P 47 号		
計							
単位当たり							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 38 号 C代価表 】 本舗装工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不陸整正	228	m2			P 48 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	228	m2			P 49 号	
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 39 号 C代価表 】 構造物撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
蓋版撤去 蓋質量40kg以上80kg以下	2	枚			施 19 号	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	3	m3			施 20 号	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物	0.3	m3			施 21 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	146	m			P 22 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	79	m2			P 41 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	4	m3			P 50 号	
アスファルト塊 10～11t車	4	m3				
金属くず運搬処理	55	kg				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 40 号 C代価表 】						
構造物撤去工 仮舗装撤去					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	67	m			P 22 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	228	m2			P 41 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	10	m3			P 50 号	
アスファルト塊 10～11t車	10	m3				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間的制約なし	10	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート・鋼製						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
蓋版 各種	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 30cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	1,130	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg				
接着用プライマー 区画線用	50	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 45cm 塗布厚1.5mm 白					1,000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 45cm 時間的制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	1,700	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg				
接着用プライマー 区画線用	75	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白					1,000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 45cm 時間の制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	1,700	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg				
接着用プライマー 区画線用	75	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間の制約なし	1,200	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	684	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg				
接着用プライマー 区画線用	30	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
車線分離標(ラバーポール)設置 固定式(貼付式) φ80 高800						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車線分離標設置(ラバーポール) 固定式(貼付式) φ80 高さ800mm	1	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム・パイプ式 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵撤去工(横断・転落防止柵) コンクリート建込 ビーム・パイプ 3m	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
蓋版撤去 コンクリート鋼製 40kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
側溝蓋 C2-B300	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
側溝蓋 C2-B400	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 16 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間的制約なし	10	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 17 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 昼間施工 1000超2000kg以下 時間的制約なし	10	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 18 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート・鋼製						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
側溝蓋 C2-B300	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
蓋版撤去 蓋質量40kg以上80kg以下						
100 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 20 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 42 号	
コンクリート塊(無筋) 10t車 40cm角以内	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 21 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 43 号	
コンクリート塊(鉄筋) 10t車 40cm角以内	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

板東保育所西線道路整備工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
フルターザ [湿地・排対型:3次基準] 20t級									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ローラ [ハイドロ式] 質量0.8～1.1t									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m以上4.0m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ローラ (搭乗式コンパクト型) 3～4t									
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3 (平積0.2m3)									
【労務】									
運転手 (特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)									
振動ロー (搭乗式コンバインド 型) 3～4t									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
床掘り 土砂 小規模									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
埋戻し 最大埋戻幅1m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バックケット 山積0.45m3 [平積0.35m3]									
タンパ° 及びビラマ 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】

基面整正

1 m2 当り

[illegible]

板東保育所西線道路整備工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(クロー) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3] 2.9t吊									
その他(機械)									
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%									
軽油									

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ [クロー型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)							
軽油							

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き) プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャー RC-40									
軽油									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】

(続 き)

基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下

1 m2 当り

[illegible]

板東保育所西線道路整備工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							

【 第 13 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】 インバートコンクリート打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
モータグレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m									
ロータリー (マダム) 10～12t									
タイヤロー〔普通型〕 運転質量13～14t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャー RC-40							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ローラ(舗装用)[ハットガイト式] 運転質量0.5～0.6t									
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)									
ガソリン レギュラー									

【 第 16 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m									
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t									
ロートローラ (マカダム) 10～12t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【 第 17 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚170mm 1層施工							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m							
ローロー (マダム) 10～12t							
タイヤロー〔普通型〕 運転質量13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 18 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚170mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャー RC-40							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 19 号 施工パッケージ 】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m							
ロータリー (マダム) 10～12t							
タイヤロー〔普通型〕 運転質量13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 19 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャー RC-40							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m									
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t									
ロートローラ (マカダム) 10～12t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【 第 20 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 21 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ブルドーザ [湿地]7t級									
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[ハ`キユム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プ`レート`径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (プ`レート`) 径18インチ							
ガ`ソリン レギ`ユラ-							
その他(材料)							

【 第 22 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 23 号 施工パッケージ 】								1	m 当り
歩車道境界ブロック撤去 処分									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
小型バックホ [ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型]山積0.22m3									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
その他(労務)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 24 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 25 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 26 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 27 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
下層路盤 全仕上り厚150mm 1層施工									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
小型バックホウ(ｸﾛｰ) [後方超小旋・超低・排対:3] 標準バケット 山積0.09m3 [平積0.07m3]									
振動ローラ (搭乗式コンバインド型) 3～4t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャー RC-40									

【 第 27 号 施工パッケージ 】 下層路盤 全仕上り厚150mm 1層施工							
(続 き)				1 m2 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 28 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 29 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 30 号 施工パッケージ 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バックケット 山0.45m3 [平0.35m3] 2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
重圧管 管径 300mm							
軽油							

【 第 30 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 31 号 施工パッケージ 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径400mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バックケット 山0.45m3 [平0.35m3] 2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
重圧管 D400							
軽油							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 31 号 施工パッケージ 】 (続 き)

鉄筋コンクリート台付管 据付 管径400mm

1 m 当り

[illegible]

板東保育所西線道路整備工事

【 第 32 号 施工パッケージ 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径200mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バックケット 山0.45m3 [平0.35m3] 2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
鉄筋コンクリート台付管 管径 200mm							
軽油							

【 第 32 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径200mm						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 33 号 施工パッケージ 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径350mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バックケット 山0.45m3 [平0.35m3] 2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
重圧管 管径 350mm							
軽油							

【 第 33 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径350mm						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 34 号 施工パッケージ 】 プレキャスト集水桧 据付 200kgを超え400kg以下								1	基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ [クローラ型クレーン付]山積0.28m3吊1.7t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
軽油									
その他(材料)									

【 第 34 号 施工パッケージ 】					(続 き)		1 基 当り	
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【端数調整】								

板東保育所西線道路整備工事

【 第 35 号 施工パッケージ 】 底版コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 36 号 施工パッケージ 】 プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下								1	基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クローラ型クレーン付]山積0.28m3吊1.7t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
軽油									
その他(材料)									

【 第 36 号 施工パッケージ 】 プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下								(続 き)	1 基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 37 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 38 号 施工パッケージ 】								1	m 当り
車輪止め撤去 再利用									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
小型バックホウ [クロー型・超小旋回型]山積0.22m3									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 39 号 施工パッケージ 】								1	m 当り
車輪止め 再利用設置									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 40 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 41 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 42 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 43 号 施工パッケージ 】

殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

1

m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 44 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 45 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]									
タンパ°及びランマ[ランマ] 質量 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 46 号 施工パッケージ 】 底版コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 47 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
掘削 小規模 土砂 標準									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(クロー型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 48 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
不陸整正									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
モータレーダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m									
ローロー (マダム) 10～12t									
タイヤロー [普通型] 運転質量13～14t									
【労務】									
運転手 (特殊)									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									

板東保育所西線道路整備工事

【 第 49 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ [ホイル型]舗装幅1.4～3.0m									
振動ローラ（搭乗式コンパクト型） 3～4t									
タイヤローラ 質量3～4t									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【 第 49 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							

板東保育所西線道路整備工事

【 第 50 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									