

令和 7 年度 工 事 設 計 書

鳴門市企業局水道事業課

路 線 名

工 事 場 所

鳴門市大麻町板東

工 事 名

板東保育所西線外配水管布設替工事

工 事 価 格

消費税及び
地方消費税相当額

請負対象額

施 工 内 訳

施工延長L=287.3m
DIP φ 100×213.0m、DIP φ 75×70.5m、HIVP φ 50×3.8m
仕切弁×9基、給水装置×11戸
舗装復旧N=1式

総 括 監 督 員

主 任 監 督 員

現 場 監 督 員

副 課 長

係 長

技 師

松本 和哉

有馬 英喜

玉井 勇佑

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
φ100配水管	1	式			明 1 号
φ75配水管	1	式			明 2 号
仮設管	1	式			明 3 号
給水装置	1	式			明 4 号
付帯工	1	式			明 5 号
舗装復旧	1	式			明 6 号
交通誘導員	1	式			明 7 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
運搬費	1	式			明 24 号
技術管理費	1	式			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
技術管理費	1	式			明 25 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

板東保育所西線外配水管布設替工事

第 6 号 明細書		舗装復旧		1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	94	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	240	m2			施 1 号	
不陸整正	240	m2			P 2 号	
As殻処分	9	m3			単 2 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	234	m2			P 3 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	6	m2			P 4 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	6	m2			P 5 号	
建設汚泥	0.1	m3			単 3 号	
区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	2	m			施 2 号	
区画線設置 熔融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施 3 号	
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	19	m			施 4 号	
計						

板東保育所西線外配水管布設替工事

第 8 号 明細書		φ100配水管土工			1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	434	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	131	m ²			施 1 号
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	120	m ³			施 7 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	104	m ³			施 8 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	2	m ²			施 9 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	125	m ²			施 10 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m	3	m ²			施 11 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	3	m ²			施 12 号
発生土処分	16	m ³			単 4 号
As殻処分	4	m ³			単 2 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	3	m ²			施 13 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	127	m ²			施 14 号
建設汚泥	0.4	m ³			単 3 号
土留支保工	7	m			単 5 号

板東保育所西線外配水管布設替工事

第 9 号 明細書		φ100配水管労務			1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	213	m			施 15 号
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	52	口			施 16 号
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	9	口			施 17 号
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	14	口			施 18 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	15	口			施 19 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	4	基			施 20 号
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	4	個			施 21 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号壁, 底版 内寸250	16	個			施 22 号
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	6	口			施 23 号
不断水穿孔 φ200×φ100	1	箇所			
不断水穿孔 φ100×φ100	1	箇所			
フランジ継手 呼び径100mm	4	口			施 24 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	213	m			施 25 号
管明示シート	213	m			施 26 号

第 10 号 明細書

φ100配水管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形 ^タ ク ^タ ル ^ル 鑄鉄管(S種, 粉体) φ100×4.0m	53	本			
GX形二受丁字管 φ100×φ75	3	個			
GX形曲管 φ100×11° 1/4	3	個			
GX形曲管 φ100×5° 5/8	5	個			
GX形両受曲管 φ100×22° 1/2	1	個			
GX形両受短管 φ100	3	個			
GX形継輪 φ100	1	個			
GXライナ φ100	11	個			
G-Link ^ツ ツト φ100	14	個			
GX接合 ^ツ ツト (異形管・ソフトシール ^ツ ツ用) φ100	9	個			
GX形ソフトシール仕切 ^ツ ツ弁 (受挿 ^ツ ツし) φ100	1	個			
GX形ソフトシール仕切 ^ツ ツ弁 (両受) φ100	1	個			
K形曲管 φ100×45°	2	個			
K形曲管 φ100×22° 1/2	2	個			

第 10 号 明細書
(続 き)

φ100配水管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
K形短管 1号 φ100	2	個			
K形特殊押輪乾式ポート φ100	6	組			
不断水丁字管 (フランジ型) 鋳鉄管用 φ200×φ100	1	個			
不断水丁字管 (フランジ型) 鋳鉄管用 φ100×φ100	1	個			
ソトシール仕切弁(浅埋設用) φ100(7.5K)	2	基			
ゴム板パッキン(RF) φ100(7.5K)	4	枚			
ステンレスボルトナット(六角) M16×L65(SUS304)	16	本			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) φ250×150H	4	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×150A	4	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×100B	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×300B	2	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×300C	4	個			
仕切弁ボックス 底板 φ250×60H	4	個			
ポリエチレンスリーブ φ100×5.0m	266.3	m			

第 11 号 明細書		φ75配水管土工			1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	153	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	46	m ²			施 1 号
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	40	m ³			施 7 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 荒目(洗い)	1	m ³			施 27 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	34	m ³			施 8 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	35	m ²			施 9 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	11	m ²			施 10 号
発生土処分	6	m ³			単 4 号
As殻処分	1	m ³			単 2 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	46	m ²			施 14 号
建設汚泥	0.1	m ³			単 3 号
計					

第 12 号 明細書

φ75配水管労務

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	73.1	m			施 28 号
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	16	口			施 29 号
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	14	口			施 30 号
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	15	口			施 31 号
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	6	口			施 32 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	15	口			施 33 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	4	基			施 20 号
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	4	個			施 21 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号壁, 底版 内寸250	13	個			施 22 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	3.8	m			施 34 号
ドレッサー継手工 呼び径75mm	1	口			施 35 号
ドレッサー継手工 呼び径50mm	10	口			施 36 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	72.3	m			施 37 号
管明示シート	73.1	m			施 26 号

第 13 号 明細書

φ75配水管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形タ ^ク タイル ^ル 鋳鉄管(S種, 粉体) φ75×4.0m	17	本			
K形タ ^ク タイル ^ル 鋳鉄管(1種, 粉体) φ75×4.0m	2	本			
GX形二受丁字管 φ75×φ75	1	個			
GX形曲管 φ75×45°	7	個			
GX形曲管 φ75×22° 1/2	2	個			
GX形曲管 φ75×11° 1/4	1	個			
GX形両受曲管 φ75×45°	3	個			
GX形継輪 φ75	2	個			
GXライナ φ75	7	個			
G-Linkセット φ75	15	個			
GX接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ75	14	個			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿し) φ75	4	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸)φ250×150H	4	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸)φ250×150A	4	個			

板東保育所西線外配水管布設替工事

第 13 号 明細書
(続 き)

φ75配水管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×300B	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×300C	4	個			
仕切弁ボックス 底板 φ250×60H	4	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	4	組			
K形曲管 φ75×22° 1/2	2	個			
K形継輪 φ75	1	個			
K形特殊押輪乾式ポート φ75	6	組			
HIVW φ50×4.0m	3.8	m			
SK-MVB-S(ストップリング付) φ50×45°	4	個			
SK-MD-V-K(ストップリング付) φ75×φ50	1	個			
SK-MV-C II L-K(ストップリング付) φ75×φ50	1	個			
ポリエチレンスリーブ φ75×5.0m	91.4	m			
ポリエチレンスリーブ用バンド φ75	74	個			
埋設表示シート(アルミシート) 水道用W150×50m	76.9	m			

第 14 号 明細書		仮設管土工		1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	16	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	33	m ²			施 1 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	17	m ³			施 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	14	m ³			施 8 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	19	m ²			施 9 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	12	m ²			施 10 号	
発生土処分	3	m ³			単 4 号	
As殻処分	1	m ³			単 2 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコ(13)	33	m ²			施 14 号	
計						

第 15 号 明細書

仮設管労務

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	18.3	m			施 38 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	6	口			施 39 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	8.4	m			施 34 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	36	口			施 40 号
スルース弁取付け VP用 呼び径50mm	4	箇所			施 41 号
ドレッサー継手工 呼び径100mm	1	口			施 42 号
ドレッサー継手工 呼び径75mm	3	口			施 35 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	29	m			施 43 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径40mm	14	m			施 44 号
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径50mm	180	m			施 45 号
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径25mm	41	m			施 46 号
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径20mm	60.3	m			施 47 号
計					

第 16 号 明細書

仮設管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
水道用ホ°ポリエチレン管(軟質) φ20 仮設	18.3	m			
ホ°ポリエチレンソケット φ20 仮設	1	個			
ホ°リエルホ° φ20 仮設	2	個			
ホ°リオネジ° φ20 仮設	1	個			
HIVW φ50×4.0m 仮設	8.4	m			
HIエルホ° φ50×90°	12	個			
HIハ°ルブ°ソケット φ50	12	個			
スリスハ°ルブ°(10K) φ50 仮設	4	個			
ハ°ルブ°ボックス 塩ビ製	8	個			
MDメカ形キャップⅡ φ100	1	個			
MDメカ形キャップⅡ φ75	3	個			
計					

板東保育所西線外配水管布設替工事

第 17 号 明細書		給水装置土工			1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	54	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	15	m ²			施 1 号
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	12	m ³			施 7 号
掘削 現場制約有 土砂	0.4	m ³			P 6 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 荒目(洗い)	3	m ³			施 27 号
埋戻し 現場制約あり	0.4	m ³			P 7 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	7	m ³			施 8 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	2	m ²			施 9 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	12	m ²			施 10 号
発生土処分	4	m ³			単 4 号
As殻処分	1	m ³			単 2 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	15	m ²			施 14 号
建設汚泥	0.05	m ³			単 3 号
計					

第 18 号 明細書

給水装置労務

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	27.3	m			施 38 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm	8	箇所			施 48 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm	2	箇所			施 49 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	2	箇所			施 50 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	3	箇所			施 51 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	23	口			施 39 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	3.1	m			施 34 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	1	口			施 52 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	1	口			施 53 号
コア取付け工 呼び径20mm	10	箇所			施 54 号
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	0.6	m			施 28 号
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	1	口			施 30 号
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	2	口			施 31 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 20 号

第 18 号 明細書
(続 き)

給水装置労務

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 21 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号壁, 底版 内寸250	3	個			施 22 号
ドレッサー継手工 呼び径50mm	5	口			施 36 号
SK継手工 呼び径50mm	1	口			施 55 号
SK継手工 呼び径40mm	1	口			施 56 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	0.6	m			施 37 号
管明示シート	3.7	m			施 26 号
計					

第 19 号 明細書

給水装置資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
水道用ポリエチレン管(軟質) φ20	27.3	m			
CPナット分水栓 φ100×20	8	個			
CPナット分水栓 φ75×20	2	個			
ポリエオンソケット φ20	14	個			
ポリ90°ヘント φ20	1	個			
ポリソケット φ20	4	個			
伸縮内線止水栓(市型) φ20	4	個			
ポリメーターボックス(表示プレート付) φ30	1	個			
密着コア φ20	10	個			
埋設テープ 5cm幅	71	m			
甲型止水栓 φ20	1	個			
止水栓ボックス 12"	1	個			
HIVW φ50×4.0m	3.1	m			
止水ナット, HIシモク, パッキン φ20	1	組			

第 19 号 明細書
(続 き)

給水装置資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
HI異径ソケット φ20×13	1	個			
GX形二受丁字管 φ75×φ75	1	個			
G-Linkセット φ75	2	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール弁用) φ75	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ75	1	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) φ250×150H	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×150A	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×300C	1	個			
仕切弁ボックス 底板 φ250×60H	1	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3ヶセット	1	組			
SK-MV-C II L-K(ストップリング付) φ75×φ50	1	個			
SK-MVB-S(ストップリング付) φ50×90°	2	個			
異径SKソケット (離脱防止付) φ50×φ40 (塩ビ用)	1	個			
ポリエチレンスリーブ φ75×5.0m	0.8	m			

第 21 号 明細書

既設管撤去土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	324	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	97	m2			施 1 号
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	84	m3			施 7 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	77	m3			施 8 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	97	m2			施 10 号
発生土処分	7	m3			単 4 号
As殻処分	3	m3			単 2 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	97	m2			施 14 号
建設汚泥	0.4	m3			単 3 号
計					

第 22 号 明細書

既設管撤去労務

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	1	m			施 62 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	179	m			施 43 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm	3	m			施 63 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径40mm	53	m			施 44 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm	30	口			施 64 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm	1	口			施 65 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径40mm	9	口			施 66 号
SK継手工 呼び径40mm	1	口			施 56 号
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 67 号
計					

第 23 号 明細書

既設管撤去資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
フランジ蓋 φ75	1	枚			
ゴム板パッキン(RF) φ75(7.5K)	1	枚			
ステンレスボルトナット(六角) M16×L65(SUS304)	4	本			
SKキャップ(離脱防止付) φ40(塩ビ用)	1	個			
塩ビ管処分費	0.4	t			
撤去塩ビ管運搬費 4tトラック	1	台			
計					

第 1 号 単価表

仕切弁操作

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
計					
単位当たり					

第 2 号 単価表

As殻処分

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3km	1	m3			施 57 号
アスファルト塊 10～11t車	1	m3			
計					
単位当たり					

第 3 号 単価表

建設汚泥

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	1.1	t			
計					
単位当たり					

第 4 号 単価表

発生土処分

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.6km	1	m3			施 58 号
発生土処分費 (有)漆原産業					
計					
単位当たり					

第 6 号 単価表

軽量鋼矢板賃料

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
軽量鋼矢板賃料 2型 90日以内	90	t・日			
軽量鋼矢整備費 2型	1	t			
計					
単位当たり					

第 7 号 単価表

支保材賃料

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
アルミ腹起し 賃料 W110~120×H120~130×L2000	180	本・日			
アルミ腹起し 基本料 W110~120×H120~130×L2000	6	本			
水圧サポート賃料 調整長 W590~900程度	60	本・日			
水圧サポート基本料 調整長 W590~900程度	2	本			
水圧サポート賃料 調整長 W770~1300程度	60	本・日			
水圧サポート基本料 調整長 W770~1300程度	2	本			
水圧手動ポンプ 賃料 15-190	30	台・日			
水圧手動ポンプ 基本料 15-190	1	台			
計					
単位当たり					