

# 工 事 設 計 書

橋 梁 名	木 津 神 橋
工 事 場 所	鳴 門 市 撫 養 町 木 津 外

## 木津神橋橋梁補修工事

請 負 対 象 額

円也

工 事 概 要	施工延長 L=27.5m 表面含浸工 A=108.7m <sup>2</sup> 当て板補修工 N=1式 塗装塗替工 A=522.0m <sup>2</sup> 防護柵取替工 L=54.8m	排水装置補修工 N=1式 鋼板接着補修工 A=13.7m <sup>2</sup>
---------	---	--

起 工 理 由	総括監督員 主任監督員 現場監督員	副課長 係 長 技 師	川上 聡 岡崎 秀樹 中野 優樹
---------	-------------------------	-------------------	------------------------

## 内 訳 書

費目 / 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事01	1	式				
当て板補修工	1	式			A 1号	
直接工事費(工場製作)計						
純工事費	1	式				
工場管理費	1	式				
工場製作原価	1	式				
断面修復工	1	式			A 2号	
表面含浸工	1	式			A 3号	
当て板補修工	1	式			A 4号	
塗装塗替工	1	式			A 5号	
防護柵取替工	1	式			A 6号	
水抜き孔設置工	1	式			A 7号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水装置補修工	1	式			A 8号	
鋼板接着補修工	1	式			A 9号	
水切り設置工	1	式			A 10号	
仮設工	1	式			A 11号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
安全費	1	式				
安全衛生保護具 塗膜剥離工	1	式			A 12号	
技術管理費	1	式				
鉄筋探査工 横向き	0.15	m2			A 13号	
鉄筋探査工 下向き	2.16	m2			A 14号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						



木津神橋橋梁補修工事

【 第 2 号 A代価表 】

断面修復工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
断面修復工(左官工法) 鉄筋外に鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 1 号	
コンクリート殻処理	0.206	m3			B 3 号	
計						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 3 号 A代価表 】

表面含浸工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下地処理工	108.7	m2				
含浸材塗布工 下向き施工	13.7	m2				
含浸材塗布工 横向き施工	25.9	m2				
含浸材塗布工 上向き施工	69.2	m2				
表面含浸材 7° 防水用CIT同等品以上	68.5	0				
計						







木津神橋橋梁補修工事

【 第 6 号 A代価表 】

防護柵取替工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
既設防護柵撤去	1	式			B 7 号	
新設防護柵設置	1	式			B 8 号	
計						











木津神橋橋梁補修工事

【 第 12 号 A代価表 】

安全衛生保護具 塗膜剥離工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
呼吸用保護具（防塵機能を有する防毒マスク） 防塵と防毒の両方で国家検定合格品	6	個				
呼吸用保護具用フィルター 有機ガス用吸収缶	96	個				
呼吸用保護具用フィルター 防塵機能付き吸収缶	96	個				
使い捨て化学防護服	192	着				
防護手袋	192	組				
シューズカバー	192	個				
計						



木津神橋橋梁補修工事

【 第 13 号 A代価表 】

鉄筋探查工 横向き

12.5 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師 ( A )		人				
技師 ( B )		人				
技師 ( C )		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 14 号 A代価表 】

鉄筋探查工 下向き

18 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師 ( A )		人				
技師 ( B )		人				
技師 ( C )		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						



木津神橋橋梁補修工事

【 第 2 号 B代価表 】

工場塗装費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗装仕様 1種ケレン後、無機ジンク	0.06	m2			C 4 号	
計						
単位当たり						



木津神橋橋梁補修工事

【 第 4 号 B代価表 】

塗膜除去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	522	m2			C 5 号	
廃材の回収・積込	522	m2				
塗膜くず運搬処分費	1	式			B 18 号	
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 5 号 B代価表 】

塗替塗装工 Rc- 塗装系

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 素地調整2種㍻	1	m2			施 4 号	
塗替塗装 下塗 有機ゾンリツハ° イト:2回塗/層 はけ・ローラー	1	m2			施 5 号	
塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性球° 杉樹脂:2層 はけ・ローラー	1	m2			施 6 号	
塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー	1	m2			施 7 号	
塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー	1	m2			施 8 号	
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 6 号 B代価表 】

塗替塗装工 F-11塗装系

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
継手部素地調整(新橋・継手部現場塗装) 動力工具処理	1	m2			施 9 号	
継手部下塗り(新橋・継手部現場塗装) ミスト 変性ポ 杉樹脂塗料:1層	1	m2			施 10 号	
継手部下塗り(新橋・継手部現場塗装) 下塗 超厚膜ポ 杉樹脂:2回塗/層	1	m2			施 11 号	
中塗り・上塗り(新橋現場塗装) 中塗 ふっ素樹脂塗料用 淡彩	1	m2			施 12 号	
中塗り・上塗り(新橋現場塗装) 上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩	1	m2			施 13 号	
計						
単位当たり						



木津神橋橋梁補修工事

【 第 7 号 B代価表 】

既設防護柵撤去

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート高欄 上流側	1	式			C 6 号	
ガードレール高欄 下流側	1	式			C 7 号	
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 8 号 B代価表 】  
新設防護柵設置

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート削孔(さく岩機) 200mm以上300mm未満	128	孔			P 2 号	
防護柵設置工(橋梁用ガードレール) B-2B-4-BPL(特)	27.4	m			C 8 号	
防護柵設置工(橋梁用ガードパイプ) GP-Bp-2B(特)	27.4	m			C 9 号	
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 9 号 B代価表 】

PC橋部

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート削孔(さく岩機) 400mm以上600mm未満	4	孔			P 3 号	
床版水抜管(地覆用) L=570+100mm SUS製 クワトロレン同等品以上	4	基				
ルキフ ルチューブ 20 SUS製	5.7	m				
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 10 号 B代価表 】

鋼橋部

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満	4	孔			P 4 号	
コンクリート削孔(さく岩機) 200mm以上300mm未満	4	孔			P 2 号	
床版水抜管 スラブドレン 標-2	4	本				
導水パイプ 20 SUS 片ナット ルキブルチューブ	6.1	m				
計						
単位当たり						



木津神橋橋梁補修工事

【 第 12 号 B代価表 】

鉸桁橋部

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水桝設置工	1	式			C 12 号	
排水管設置工	1	式			C 13 号	
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 13 号 B代価表 】

歩道橋部

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水管設置工	1	式			C 14 号	
紫外線硬化型FRPシート設置工	1	式			C 15 号	
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 14 号 B代価表 】

鋼板接着再注入工

3 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ひびわれ補修工 低圧注入器具 エポキシ樹脂用(0.4MPa以下)	96	個				
シール材 球キ	0.9	kg				
注入材 球キ	4.14	kg				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						



木津神橋橋梁補修工事

【 第 15 号 B代価表 】

水切り設置工

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
材料費 水切りウォーターカッター 接着剤 取付台含む	100	m				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 16 号 B代価表 】

安全費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	50	人日			施 14 号	
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 17 号 B代価表 】

足場工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吊足場 分割 A1 ~ P2	1	式			C 16 号	
吊足場 分割 P2 ~ A2	1	式			C 17 号	
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 18 号 B代価表 】

塗膜くず運搬処分費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜くず 処分費 ツレ付カマックス	431.2	kg				
普通トラック運転 1.5t積		時間				
有料道路利用料 鳴門IC～福山東IC 往復	1	式				
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 1 号 C代価表 】

芯出し調整工

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 2 号 C代価表 】

鋼桁孔明工

80 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 3 号 C代価表 】

高力ボルト本締め工

130 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 4 号 C代価表 】

塗装仕様 1種ケレン後、無機ジンク

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗装前処理 原板ﾌﾟﾗｽﾄ・ｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	1	m2			施 15 号	
計						
単位当たり						





木津神橋橋梁補修工事

【 第 6 号 C代価表 】

コンクリート高欄 上流側

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
とりこわし	2.43	m3			P 5 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	2.43	m3			P 1 号	
コンクリート塊(無筋) 10~11t車	2.43	m3				
無収縮モルタル	0.18	m3			施 16 号	
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 7 号 C代価表 】

ガードレール高欄 下流側

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
高欄撤去	27.4	m			P 6 号	
コンクリートはつり 3cm以下	13.6	m2			P 7 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.41	m3			P 1 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	0.41	m3				
スクラップ A <sub>1</sub> -H1	0.355	t				
無収縮モルタル	1.31	m3			施 16 号	
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 8 号 C代価表 】

防護柵設置工(橋梁用ガードレール) B-2B-4-BPL(特)

20 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ガードレール GR-B-2B-5-BPL(特) 地覆幅500 伸縮加工費、アンカボルト、樹脂カケを含む	20	m				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 9 号 C代価表 】

防護柵設置工(橋梁用ガードパイプ) GP-Bp-2B(特)

20 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ガードパイプ GP-Bp-2B(特) 地覆幅220 伸縮加工費、アンカボルト、樹脂加工含む	20	m				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 10 号 C代価表 】

排水管設置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水管設置	6	m			P 8 号	
TSステンレス排水装置 ケース1 152 SUS304 t=1.2mm 天板t=2.0mm アンカ・シール含む	2	本				
TSステンレス排水装置 ケース2 152 SUS304 t=1.2mm 天板t=2.0mm アンカ・シール含む	2	本				
取付金具 PC橋部 SS400 (溶融亜鉛メッキ) BNアンカ・EPDM含む	4	組				
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 11 号 C代価表 】

紫外線硬化型FRPシート設置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
紫外線硬化型FRPシート設置(紫外線照射なし) 区分A 高所作業車無	0.12	m2				
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 12 号 C代価表 】

排水柵設置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)	0.13	m2			P 9 号	
とりこわし	0.04	m3			P 5 号	
無収縮モルタル	0.037	m3			施 16 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.3	m2			P 10 号	
排水柵 排水柵B 20kg/個未満	1	箇所			P 11 号	
TSステンレス排水柵 柵本体t=6.0mm SUS304 80×180 t=2.0mm 目皿t=6.0mm含む	1	個				
計						
単位当たり						



木津神橋橋梁補修工事

【 第 13 号 C代価表 】

排水管設置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水管設置	5.7	m			P 8 号	
TSステンレス排水装置 ケース4 102 SUS304 t=1.0mm 天板t=2.0mm アンカ・シール含む	2	本				
TSステンレス排水装置 ケース5 102 SUS304 t=1.0mm 天板t=2.0mm アンカ・シール含む	2	本				
取付金具 鋳桁橋部 SS400 (溶融亜鉛メッキ) BN・EPDM含む	4	組				
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 14 号 C代価表 】

排水管設置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水管設置	3.3	m			P 8 号	
TSステンレス排水装置 ケース6 102 SUS304 t=1.0mm 天板t=2.0mm アンカ・シール含む	1	本				
TSステンレス排水装置 ケース7 102 SUS304 t=1.0mm 天板t=2.0mm アンカ・シール含む	1	本				
取付金具 歩道橋部 SS400 (溶融亜鉛メッキ) BN・EPDM含む	2	組				
計						
単位当たり						



木津神橋橋梁補修工事

【 第 16 号 C代価表 】

吊足場 分割 A1 ~ P2

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吊足場 板張防護	145	m2			単 1 号	
床面シート張防護工	145	m2			単 2 号	
朝顔 板張・シート張防護	145	m2			単 3 号	
剥離剤養生シート	98	m2			単 4 号	
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 17 号 C代価表 】

吊足場 分割 P2～A2

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吊足場 板張防護	75	m2			単 5 号	
床面シート張防護工	75	m2			単 6 号	
朝顔 板張・シート張防護	75	m2			単 7 号	
剥離剤養生シート	51	m2			単 8 号	
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 1 号 単価表 】

吊足場 板張防護

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吊足場損料	3	供用月				
橋りょう特殊工		人				
計						
単位当たり						







木津神橋橋梁補修工事

【 第 4 号 単価表 】

剥離剤養生シート

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
養生シート損料	1	式				
橋りょう特殊工		人				
計						
単位当たり						



木津神橋橋梁補修工事

【 第 6 号 単価表 】

床面シート張防護工

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床面シート損料	3	供用月				
橋りょう特殊工		人				
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 7 号 単価表 】

朝顔 板張・シート張防護

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
朝顔損料 両側 板張・シート張防護	3	供用月				
橋りょう特殊工		人				
計						
単位当たり						

木津神橋橋梁補修工事

【 第 8 号 単価表 】

剥離剤養生シート

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
養生シート損料	1	式				
橋りょう特殊工		人				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】

断面修復工(左官工法) 鉄筋ルン・鉄筋防錆処理有

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
断面修復材 ポリマーセメントモルタル	0.243	m3				
諸 雑 費 ( 率 + 丸 め )		%				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】

鋼材費(鋼板:ガーダー) SS400 t=9

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼板 (厚板) 無規格 t=9	1	t				
中厚板 規格I+E SS400	1	t				
寸法I+E (鋼橋製作用) ガ-ダ形式	1	t				
スラップ H1	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						





【 第 4 号 施工単価表 】

塗替塗装 素地調整2種外

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 2種外 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】

塗替塗装 下塗 有機ソノリッチ<sup>®</sup> イト:2回塗/層 はけローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 有機ソノリッチ はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】

塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性珪矽樹脂:2層 はけ・ロー-

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 弱溶剤形変性珪矽 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】

塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】

塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】

継手部素地調整(新橋・継手部現場塗装) 動力工具処理

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 素地調整 動力工具処理 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】

継手部下塗り(新橋・継手部現場塗装) ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料:1層

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 ミストコート(変性エポキシ) 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】

継手部下塗り(新橋・継手部現場塗装) 下塗 超厚膜<sup>1</sup> 杉樹脂:2回塗/層

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 下塗 超厚膜 <sup>1</sup> 杉樹脂 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						



【 第 12 号 施工単価表 】

中塗り・上塗り(新橋現場塗装) 中塗 ふっ素樹脂塗料用 淡彩

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】

中塗り・上塗り(新橋現場塗装) 上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部現場 昼間施工 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						





【 第 17 号 施工単価表 】

樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 階段ステップ部無

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
薄層加-舗装工 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無				[JE] = 3 運搬距離 5.7km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 2号 施工パッケージ 】							
コンクリート削孔(さく岩機) 200mm以上300mm未満							
1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
空気圧縮機[可搬式・インソク・スクレ型] 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min							
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 1.2号							
その他(材料)							





【 第 3 号 施工パッケージ 】  
 コンクリート削孔(さく岩機) 400mm以上600mm未満 1 孔 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
空気圧縮機[可搬式・インソク・スクリーン型] 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min							
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 1.2号							
その他(材料)							



【 第 4 号 施工パッケージ 】							
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満							
1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリート穿孔機[電動式コアホ-リングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径 25cm							
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3KVA							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
ダイヤモンドビット 110mm スタンド							
ガソリン レギュラー							



【 第 5 号 施工パッケージ 】							
とりこわし							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
空気圧縮機[可搬式・インソク・スクレ型] 3.5~3.7m3/min							
さく岩機[コンクリートブレーカ] 20kg級							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 6号 施工パッケージ 】							
高欄撤去							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック[クレーン装置付] ヘビートラック4t級 吊能力2.9t							
【労務】							
溶接工							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 1.2号							
【端数調整】							

【 第 7号 施工パッケージ 】							
コンクリートはつり 3cm以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
空気圧縮機[可搬式・エンジン掛・スクリーン型] 5m3/min							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							





【 第 8 号 施工パッケージ 】							
排水管設置							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 管種区分 VP管							

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎積込(小規模土工)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バ ックホ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バ ックホ 山積0.13m3 [平積0.10m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 10 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 <span style="float: right;">1 m2 当り</span>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
排水柵 排水柵B 20kg/個未満							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
TSステンレス排水柵 柵本体t=6.0mm SUS304 80×180 t=2.0mm 目皿t=6.0mm含む							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 排水柵の種類 排水柵B 20kg/個未満							