

工 事 設 計 書

橋 梁 名	文化橋
工 事 場 所	鳴門市鳴門町高島及び三ツ石

文化橋橋梁補修工事

請 負 対 象 額 円也

工 事 概 要	施工延長 L=40.3m 断面修復工 V=1.1m ³ 塗装塗替工 A=161.1m ² 表面含浸工 A=214.9m ² 橋面補修工 A=228.5m ²	伸縮装置取替工 L=24.4m 防護柵取替工 L=40.3m
起 工 理 由	総括監督員 主任監督員 現場監督員	
	副課長 川上 聡 係長 岡崎 秀樹 技師 中野 優樹	

内 訳 書

費目	区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格							
消費税及び地方消費税							
請 負 対 象 額							

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事02	1	式				
断面修復工	1	式			A 1号	
ひび割れ補修工	1	式			A 2号	
塗装塗替工	1	式			A 3号	
表面含浸工	1	式			A 4号	
橋面補修工	1	式			A 5号	
伸縮装置取替工	1	式			A 6号	
防護柵取替工	1	式			A 7号	
樹脂注入工	1	式			A 8号	
水切り設置工	1	式			A 9号	
排水装置取替工	1	式			A 10号	
仮設工	1	式			A 11号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
安全費	1	式				
安全衛生保護具 塗膜剥離工	1	式			A 12号	
安全監視船	45	隻			B 15号	
技術管理費	1	式				
鉄筋探查工 上向き	0.16	m2			A 13号	
鉄筋探查工 下向き	4	m2			A 14号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

文化橋橋梁補修工事

【 第 1 号 A代価表 】

断面修復工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
断面修復工(左官工法) 鉄筋外に鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 1 号	
コンクリート殻処理	1.14	m3			B 1 号	
計						

文化橋橋梁補修工事

【 第 2 号 A代価表 】

ひび割れ補修工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1	構造物			施 2 号	
ひび割れ補修工(充てん工法)	1	構造物			施 3 号	
計						

文化橋橋梁補修工事

【 第 3 号 A代価表 】

塗装塗替工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜除去工	1	式			B 2 号	
塗替塗装工 Rc- 塗装系	161.1	m2			B 3 号	
計						

文化橋橋梁補修工事

【 第 4 号 A代価表 】

表面含浸工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下地処理工	214.9	m2				
含浸材塗布工 下向き施工	16.1	m2				
含浸材塗布工 横向き施工	58.8	m2				
含浸材塗布工 上向き施工	139.9	m2				
表面含浸材 7° 町外汎CIT同等品以上	135.4	0				
計						

文化橋橋梁補修工事

【 第 5 号 A代価表 】

橋面補修工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎工	1	式			B 4 号	
橋面防水工	1	式			B 5 号	
舗装工	1	式			B 6 号	
計						

文化橋橋梁補修工事

【 第 6 号 A代価表 】
伸縮装置取替工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型 2車線相当	24.6	m				
プロフジョイントCD×-20	12.3	m				
プロフジョイントCD×-30	12.3	m				
シール材	1.24	ℓ				
コンクリート殻処理	1.4	m3			B 7 号	
計						

文化橋橋梁補修工事

【 第 7 号 A代価表 】

防護柵取替工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
既設防護柵撤去	1	式			B 8 号	
新設防護柵設置	1	式			B 9 号	
計						

文化橋橋梁補修工事

【 第 8 号 A代価表 】

樹脂注入工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
樹脂注入工	31.5	m			B 10 号	
計						

文化橋橋梁補修工事

【 第 9 号 A代価表 】

水切り設置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水切り設置工	40.2	m			B 11 号	
計						

文化橋橋梁補修工事

【 第 10 号 A代価表 】

排水装置取替工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水管設置	3.6	m			P 1 号	
TSステンレス排水装置 152 SUS304 t=1.2mm 天板t=2.0mm	4	本				
取付金具 TS_K1 152用 SS400 t=6.0mm	4	組				
計						

文化橋橋梁補修工事

【 第 11 号 A代価表 】

仮設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
安全費	1	式			B 12 号	
足場工	1	式			B 13 号	
計						

文化橋橋梁補修工事

【 第 12 号 A代価表 】

安全衛生保護具 塗膜剥離工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
呼吸用保護具（防塵機能を有する防毒マスク） 防塵と防毒の両方で国家検定合格品	6	個				
呼吸用保護具用フィルター 有機ガス用吸収缶	30	個				
呼吸用保護具用フィルター 防塵機能付き吸収缶	30	個				
使い捨て化学防護服	60	着				
防護手袋	60	組				
シューズカバー	60	個				
計						

文化橋橋梁補修工事

【 第 13 号 A代価表 】

鉄筋探査工 上向き

9 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師 (A)		人				
技師 (B)		人				
技師 (C)		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 14 号 A代価表 】

鉄筋探査工 下向き

18 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師（A）		人				
技師（B）		人				
技師（C）		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 1 号 B代価表 】

コンクリート殻処理

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 2 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	1	m3				
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 2 号 B代価表 】

塗膜除去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	161.1	m2			C 1 号	
廃材の回収・積込	161.1	m2				
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 3 号 B代価表 】

塗替塗装工 Rc- 塗装系

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 素地調整2種㊦	1	m2			施 4 号	
塗替塗装 下塗 有機ゾンリツハ [®] イト:2回塗/層 はけ・ローラー	1	m2			施 5 号	
塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性球 [®] 杉樹脂:2層 はけ・ローラー	1	m2			施 6 号	
塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー	1	m2			施 7 号	
塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー	1	m2			施 8 号	
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 4 号 B代価表 】

舗装版破碎工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	228.5	m2			P 3 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	13.7	m3			P 4 号	
コンクリート塊(無筋) 10~11t車	13.7	m3				
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 5 号 B代価表 】

橋面防水工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
シート系防水 補修	228.5	m2			施 9 号	
ドレーンパイプ設置工	1	式			C 2 号	
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 6 号 B代価表 】

舗装工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚60mm 再生密粒度ｽｽﾝ(13)	228.5	m2			P 5 号	
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【第 7 号 B代価表】

コンクリート殻処理

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 2 号	
コンクリート塊(無筋) 10~11t車	1	m3				
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 8 号 B代価表 】

既設防護柵撤去

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートはつり 3cm以下	0.3	m2			P 6 号	
高欄撤去	40.3	m			P 7 号	
無収縮モルタル	0.016	m3			施 10 号	
コンクリート殻処理	0.01	m3			B 14 号	
スクラップ A ₁ -H1	0.785	t				
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 9 号 B代価表 】
新設防護柵設置

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート削孔(さく岩機) 200mm以上300mm未満	96	孔			P 8 号	
防護柵設置工 B-2B-4-BPL(特)	40.3	m			C 3 号	
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 10 号 B代価表 】

樹脂注入工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
シール材 球キシ	7.48	kg				
注入材 球キシ	6.07	kg				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 11 号 B代価表 】

水切り設置工

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
材料費 水切りウォーターカッター 接着剤 取付台含む	100	m				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 12 号 B代価表 】

安全費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	50	人日			施 11 号	
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 13 号 B代価表 】

足場工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吊足場 板張防護	112.9	m2			単 1 号	
床面シート張防護工	112.9	m2			単 2 号	
朝顔 板張・シート張防護	112.9	m2			単 3 号	
剥離剤養生シート	112.9	m2			単 4 号	
(注)本代価内数量は橋面積である						
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 14 号 B代価表 】

コンクリート殻処理

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 11 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	1	m3				
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 15 号 B代価表 】

安全監視船

1 隻 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
重油A		L				
高級船員		人				
普通船員		人				
交通船 鋼製 D 30PS型 3.0GT		日				
交通船 鋼製 D 30PS型 3.0GT	1.65	供用日				
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 1 号 C代価表 】

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	1	m2				
材料費 塗膜剥離剤	0.5	kg				
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 2 号 C代価表 】

ドレーンパイプ設置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満	4	孔			P 9 号	
コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	4	孔			P 10 号	
床版水抜管 スラブドレーン 標-2	4	本				
導水パイプ 20 SUS 片ナット ルキブ ルチューブ	5.8	m				
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 3 号 C代価表 】

防護柵設置工 B-2B-4-BPL(特)

20 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ガードレール B-2B-4-BPL(特) 伸縮加工費、アンカボルト、樹脂加工含む	20	m				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 1 号 単価表 】

吊足場 板張防護

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吊足場損料	3	供用月				
橋りょう特殊工		人				
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 2 号 単価表 】

床面シート張防護工

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床面シート損料	3	供用月				
橋りょう特殊工		人				
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 3 号 単価表 】

朝顔 板張・シート張防護

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
朝顔損料 両側 板張・シート張防護	3	供用月				
橋りょう特殊工		人				
計						
単位当たり						

文化橋橋梁補修工事

【 第 4 号 単価表 】

剥離剤養生シート

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
養生シート損料	1	式				
橋りょう特殊工		人				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
断面修復工(左官工法) 鉄筋ルン・鉄筋防錆処理有						1 構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
断面修復材 ポリマーセメントモルタル	1.345	m3				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】

ひび割れ補修工(低圧注入工法)

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材 ポキシ	0.4	kg				
シール材 ポキシ	3.562	kg				
ひびわれ補修工 低圧注入器具 エポキシ樹脂用(0.4MPa以下)	104	個				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 3号 施工単価表 】

ひび割れ補修工(充てん工法)

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ひびわれ補修工 充填材 シーラント系	4.92	kg				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】

塗替塗装 素地調整2種外

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 2種外 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】

塗替塗装 下塗 有機ソノリッチ[®] イト:2回塗/層 はけローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 有機ソノリッチ はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 6号 施工単価表 】

塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性珪矽樹脂:2層 はけ・ロー-

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 弱溶剤形変性珪矽 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 7号 施工単価表 】

塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】

塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
シート系防水 補修						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋面防水工 シート系防水 補修	100	m2				
排水用導水管 15 樹脂製	78.288	m				
成形目地材 35mm × 5mm厚	118.713	m				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】

無収縮モルタル

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
無収縮剤 セメント系 プレミックスタイプ	1,875	kg				
水		l				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
排水管設置							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 管種区分 VP管							

【 第 2号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 4 運搬距離 8.0km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 3号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [クロー型]山積0.45m3(平0.35m3)							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り				[J2] = 1 障害等の有無 無し [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用			

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 4 運搬距離 6.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚60mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m							
ロードローラ (マダム) 10～12t							
タイヤローラ 質量8～20t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚60mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
軽油 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 60.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 5 瀝青材料種類 無し				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1 アスコン小型車運搬区分	小型車運搬無し			
[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し							

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
コンクリートはつり 3cm以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
空気圧縮機[可搬式・エンジン掛・スクリーン型] 5m3/min							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
コンクリートはつり 3cm以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件] [J1] = 1 平均はつり厚 3cm以下			[J2] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第 7号 施工パッケージ 】							
高欄撤去							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック[クレーン装置付] ヘ-ストラック4t級 吊能力2.9t							
【労務】							
溶接工							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 1.2号							
【端数調整】							

【 第 8 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(さく岩機) 200mm以上300mm未満								1 孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
空気圧縮機[可搬式・インソク・スクレ型] 3.5~3.7m ³ /min								
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
普通作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
軽油 1.2号								
その他(材料)								

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)

コンクリート削孔(さく岩機) 200mm以上300mm未満

1 孔 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 削孔深さ 200mm以上300mm未満							

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満							1 孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリート穿孔機[電動式コアホ-リングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径 25cm							
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3KVA							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
ダイヤモンドビット 110mm スタンド							
ガソリン レギュラー							

【第 9号 施工パッケージ】 (続 き) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 削孔径 100mm以上110mm未満			[J2] = 1 削孔深さ 50mm以上200mm未満				

1 孔 当り

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満							
1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
空気圧縮機[可搬式・インソク・スクレ型] 3.5~3.7m ³ /min							
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 1.2号							
その他(材料)							

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き)

コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満

1 孔 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 削孔深さ 100mm以上200mm未満							

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無				[JE] = 3 運搬距離 5.7km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							